



A

# SALGAIAK/MERCANCIAS

A

2024/05/31





<p><b>1 Nola esaten zaio zama, garaiatua izan dadin, ibilgailu batean jartzeko arte edo trebetasunari?</b></p> <p>a. Bidalketa. b. Estibatzea. c. Karga. d. Bateratzea.</p>	<p><b>1 ¿Cómo se denomina el arte o pericia de colocar la carga en un vehículo para su transporte?</b></p> <p>a. Remisión. b. Estiba. c. Carga. d. Consolidación.</p>
<p><b>2 Nola esaten zaio kamioi baten pneumatikoaren albo bateko deformazioaren ondorioz gertatzen den ibilbide-aldakuntzari?</b></p> <p>a. Lerradura. b. Pneumatikoaren jitoa. c. Balazta-indarra. d. Histeresia.</p>	<p><b>2 ¿Cómo se denomina la variación de la trayectoria registrada a causa de la deformación del flanco del neumático de un camión?</b></p> <p>a. Deslizamiento. b. Deriva del neumático. c. Fuerza de frenado. d. Histéresis.</p>
<p><b>3 Salgaien garraio pribatu osagarrirako baimenak kode honekin identifikatzen dira erregistroan:</b></p> <p>a. MPCE. b. MDPE. c. MDLE. d. VPCE.</p>	<p><b>3 Las autorizaciones de transporte privado complementario de mercancías se identifican registralmente con la clave:</b></p> <p>a. MPCE. b. MDPE. c. MDLE. d. VPCE.</p>
<p><b>4 Zer saiatzen dira kontserbatzen kamioi batean esku hartzen duten gurpil-pareak eta inertzia-pareak?</b></p> <p>a. Ibilgailuaren aerodinamika. b. Daramaten biraketa-noranzkoia. c. Gurpilen itsaspena. d. Ibilgailuaren ardatz geometriko bertikala.</p>	<p><b>4 ¿Qué intentan conservar los pares de las ruedas y los pares de inercia que intervienen en un camión?</b></p> <p>a. la aerodinámica del vehículo. b. el sentido del giro que llevan. c. la adherencia de las ruedas. d. el eje geométrico vertical del vehículo.</p>



<b>5</b>	<b>Kamioi baten mugimenduan parte hartzen duten indarren artean, nola esaten zaio luraren erakarpenaren indarrari?</b>	<b>5</b>	<b>Entre las fuerzas que intervienen en el movimiento de un camión, ¿cómo se denomina a la fuerza de la atracción terrestre?</b>
a.	Indar zentripetoa.	a.	Fuerza centrípeta.
b.	Presio-indar bertikala.	b.	Fuerza de presión vertical.
c.	Grabitate-indarra.	c.	Fuerza de gravedad.
d.	Barne-gidaritzako indarra.	d.	Fuerza de guiado interno.

<b>6</b>	<b>Zenbat eta martxa-aldaketa gutxiago egin kamioi baten gidariak igoera batean:</b>	<b>6</b>	<b>Cuantos menos cambios de marcha realice el conductor de un camión durante una subida:</b>
a.	orduan eta gehiagotan galduko da abiadura, gehiagotan berreskuratu beharko da eta kontsumoa handituko da.	a.	más veces se perderá velocidad, más veces se tendrá que recuperar y se aumentará el consumo.
b.	orduan eta gehiagotan galduko da abiadura, gehiagotan berreskuratu beharko da eta kontsumoa murriztuko da.	b.	más veces se perderá velocidad, más veces se tendrá que recuperar y se reducirá el consumo.
c.	orduan eta gutxiago galduko da abiadura, gutxiagotan berreskuratu beharko da eta kontsumoa handituko da.	c.	menos veces se perderá velocidad, menos veces se tendrá que recuperar y se aumentará el consumo.
d.	orduan eta gutxiago galduko da abiadura, gutxiagotan berreskuratu beharko da eta kontsumoa murriztuko da.	d.	menos veces se perderá velocidad, menos veces se tendrá que recuperar y se reducirá el consumo.

<b>7</b>	<b>Nola esaten zaio kamioi batek baimendutako gehienezko masari tara kenduta garraiatu dezakeen zamari?</b>	<b>7</b>	<b>La carga que puede transportar un camión, resultante de restar la tara de su Masa Máxima Autorizada, se denomina:</b>
a.	Gehieneko karga baimendua.	a.	carga máxima autorizada.
b.	Teknikoki onargarria den gehieneko karga.	b.	carga máxima técnicamente admisible.
c.	Karga erabilgarria.	c.	carga útil.
d.	Gehieneko hondar karga.	d.	carga máxima residual.



<p><b>8 Nola deitzen zaio kamioiak tren baten gainean kargatzeko tekniken multzoari?</b></p> <p>a. Transroutage. b. Transroulage c. Ferroulage. d. Trenoutage.</p>	<p><b>8 ¿Cómo se denomina al conjunto de técnicas que permiten cargar camiones sobre un tren?</b></p> <p>a. Transroutage. b. Transroulage. c. Ferroulage. d. Trenoutage.</p>
<p><b>9 Kamioi baten abiadura-kaxari dagokionez, zergatik da pare maximotik hurbil dagoen eremua erabilera-eremu hoherena?</b></p> <p>a. Motorraren bultzada ahal den gehien aprobetxatzen delako, nahiz eta kontsumoa handia izan. b. Eremu horretan potentzia ere maximoa delako, tarteko kontsumo batekin. c. Eremu horretan potentziaren eta parearen arteko erlazioa ahal denik handiena delako eta horrek abiadura handiagoa ziurtatzen duelako. d. Ahalik eta gutxien kontsumitz motorraren bultzada ahal den gehien aprobetxatzen delako.</p>	<p><b>9 Respecto a la caja de cambios de un camión, ¿por qué la mejor zona de utilización es la cercana al par máximo?</b></p> <p>a. Porque se aprovecha al máximo el empuje del motor, aunque el consumo sea alto. b. Porque en esa zona la potencia también es la máxima, con un consumo intermedio. c. Porque en esa zona la relación entre la potencia y el par es máxima, lo que asegura una velocidad mayor. d. Porque se aprovecha al máximo el empuje del motor con el menor consumo.</p>
<p><b>10 Salgaien garraio-enpresen kasuan, garraio-operadorearen baimena lortzeko eskatzen diren baldintza berdinak edo handiagoak egiaztatu ez baditzte, zein da garraiolarien arteko lankidetzaren muga?</b></p> <p>a. Urteko % 30, ibilgailu-kilometrotan neurtuta. b. Urteko % 50, ibilgailu-kilometrotan neurtuta. c. % 100 beti, ibilgailu kopuruan neurtuta. d. % 50 beti, ibilgailu kopuruan neurtuta.</p>	<p><b>10 ¿Cuál es el límite de la colaboración entre transportistas en el caso de empresas de transporte de mercancías que no hayan acreditado requisitos iguales o superiores a los exigidos para obtener autorización de operador de transporte?</b></p> <p>a. El 30 % anual, medido en vehículos-kilómetro. b. El 50 % anual, medido en vehículos-kilómetro. c. El 100 % en todo momento, medido en número de vehículos. d. El 50 % en todo momento, medido en número de vehículos.</p>



<p><b>11</b> Nola deitzen zaio salgai galkorrak garraiatzeko baldintzak eta garraio horretarako erabiltzen diren ibilgailuen betekizunak arautzen dituen nazioarteko hitzarmenari?</p> <p>a. ALP. b. NBA. c. ATD. d. ATP.</p>	<p><b>11</b> El acuerdo internacional que reglamenta las condiciones de transporte de las distintas mercancías perecederas y los requisitos de los vehículos utilizados se denomina:</p> <p>a. ALP. b. NBA. c. ATD. d. ATP.</p>
<p><b>12</b> Ibilgailua kargatzailearen esku jartzen denetik, zer etepan egingo da karga?</p> <p>a. Ordubetean. b. Bi ordutan. c. Hiru ordutan. d. Ez dago eperik.</p>	<p><b>12</b> Desde que el vehículo ha sido puesto a disposición del cargador, ¿en qué plazo se efectuará la carga?</p> <p>a. En una hora. b. En dos horas. c. En tres horas. d. No hay plazo.</p>
<p><b>13</b> Kargatzailearekin kontratu bakarra dagoenean, zenbait garraiolarik hurrenez hurren elkarren segidan esku hartuz, zein garraio-eragiketa da?</p> <p>a. Garraio multimodal. b. Garraio estentsiboa. c. Hurrenez hurreneko garraioa. d. Baterako garraioa.</p>	<p><b>13</b> Cuando existe un único contrato con el cargador e intervienen de forma sucesiva varios porteadores, estamos hablando de una operación de transporte:</p> <p>a. multimodal. b. extensivo. c. sucesivo. d. conjunto.</p>
<p><b>14</b> Nola erabili behar dira ziriak, karga finkatzeko?</p> <p>a. Ibilgailuaren kutxaren hormetan bermatuta. b. Kargaren aurrealdean eta atzealdean finkatu behar dira, metalezko kableen bidez. c. Ibilgailuaren kutxaren zoruan bermatuta. d. Aurreko hiru erantzunak zuzenak dira.</p>	<p><b>14</b> ¿Cómo se deben utilizar las cuñas para fijar la carga?</p> <p>a. Apoyadas en las paredes de la caja del vehículo. b. Fijadas a la parte delantera y trasera de la carga por medio de cables metálicos. c. Apoyadas en el suelo de la caja del vehículo. d. Las tres respuestas anteriores son correctas.</p>



<b>15</b>	<b>Kamioi batek mugitzeko duen indarra txikiagoa bada mugimenduaren aurka egiten duen erresistentzia-indarra baino:</b>	<b>15</b>	<b>Cuando la fuerza disponible para poner en movimiento un camión es inferior a la fuerza resistente que se opone al movimiento:</b>
a.	Motorra kalatu egingo da.	a.	el motor se calará.
b.	Aldapa % 15etik beherakoa bada soilik jarriko da martxan ibilgailua.	b.	el vehículo solo se pondrá en movimiento si la pendiente es inferior al 15 %.
c.	Aldapa % 5etik beherakoa bada soilik jarriko da martxan ibilgailua.	c.	el vehículo solo se pondrá en movimiento si la pendiente es inferior al 5 %.
d.	Ibilgailua normaltasunez mugitzen hasiko da.	d.	el vehículo se comenzará a mover normalmente.
<b>16</b>	<b>Nola esaten zaie kamioiaren mugimenduaren aurka egiten duten elementuei?</b>	<b>16</b>	<b>¿Cómo se denominan los diversos elementos que se oponen al movimiento del camión?</b>
a.	Indarrak.	a.	Fuerzas.
b.	Erresistentziak.	b.	Resistencias.
c.	Malgukiak.	c.	Resortes.
d.	Ahalmenak.	d.	Facultades.
<b>17</b>	<b>Karga orokorreko CEMT baimenak banatzeko Spainian erabiltzen den irizpideetako bat hau da:</b>	<b>17</b>	<b>Uno de los criterios utilizados en España para distribuir las autorizaciones CEMT de carga general es:</b>
a.	Aurreko urtean baimenaren titular izandako enpresei baimena mantentzea, behar bezala erabili badute.	a.	mantener la autorización a las empresas que ya hubieran sido titulares de ella en el año anterior si la han utilizado correctamente.
b.	Aurreko urtean baimenaren titular izandako enpresei baimena mantentzea, beti.	b.	mantener en todo caso la autorización a las empresas que ya hubieran sido titulares de ella en el año anterior.
c.	Zozketa bat egitea, eskatzen duten enpresen artean.	c.	efectuar un sorteo entre las empresas que las soliciten.
d.	Aurreko urteetan baimenaren titular izan ez diren enpresei lehentasuna ematea.	d.	dar preferencia a las empresas que no han sido titulares de autorización en años anteriores.



<b>18</b>	<b>CEMT baimen-sisteman integratuta dauden herrialdeen arteko nazioarteko salgai-garraio hauetatik, zein dago liberalizatuta?</b>	<b>18</b>	<b>¿Cuál de los siguientes transportes internacionales de mercancías entre países integrados en el sistema de autorizaciones CEMT está liberalizado?</b>
a.	Barazkiak eta frutak garraiatzea.	a.	El transporte de productos hortofrutícolas.
b.	Esnea behar bezala egokitutako zisterna-ibilgailuetan garraiatzea.	b.	El transporte de leche en vehículos cisterna debidamente acondicionados.
c.	Atzerrian zerbitzuz kango geratu den ibilgailu bat ordezkatzen ibilgailu bat hutsik mugitzea.	c.	El desplazamiento en vacío de un vehículo destinado a sustituir a otro que ha quedado fuera de servicio en el extranjero.
d.	B eta C erantzunak zuzenak dira.	d.	Las respuestas B y C son correctas.

<b>19</b>	<b>Salgaien garraio pribatu partikularak zuzeneko edo zeharkako diruzko ordainsariak eragin al ditzake?</b>	<b>19</b>	<b>¿El transporte de mercancías de carácter privado particular puede dar lugar a remuneraciones dinerarias directas o indirectas?</b>
a.	Garraio publikoa balitz bezala.	a.	Igual que si se tratara de un transporte público.
b.	Titularrak bidai dietak edo gastuak jasotzen baditu bakarrik.	b.	Solo en el supuesto de percepción de dietas o gasto de desplazamiento para su titular.
c.	Bai, garraio publikorik gabeko herri bateko bizilagunei egiten zaizkien garraio pribatuen kasuan.	c.	Sí, en el caso de transportes privados que se efectúen a vecinos de una misma localidad en ausencia de transporte público.
d.	Ez, inola ere ez.	d.	No, en ningún caso.

<b>20</b>	<b>7.000 kg arteko BGM duten salgaien garraioko ibilgailuetan, nolako su itzalgailua instalatu behar da?</b>	<b>20</b>	<b>En los vehículos de transporte de mercancías de hasta 7.000 kg de MMA, ¿qué extintor deberá ir instalado?</b>
a.	21A/113B motako bat.	a.	Uno de clase 21A/113B.
b.	34A/144B motako bat.	b.	Uno de la clase 34A/144B.
c.	13A/55B motako bat.	c.	Uno de la clase 13A/55B.
d.	13A/55B motako bi.	d.	Dos de la clase 13A/55B.



<b>21</b>	<b>CMR hitzarmenari lotutako garraio-kontratu bat garraioli bat baino gehiagoren artean betetzen denean, nork jasan behar du kalte-ordaina, salgaia galduz gero?</b>	<b>21</b>	<b>En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR que es ejecutado por varios transportistas de modo sucesivo, ¿quién debe soportar la indemnización en caso de pérdida de la mercancía?</b>
a.	Kalteo eragin duen garraioliak berak bakarrik jasan behar du kalte-ordaina.	a.	El transportista que ha causado el daño debe soportar en solitario la indemnización.
b.	Erantzule bat baino gehiago badago, betebeharra guztien artean banatuko da, bakoitzaren erantzukizunaren arabera.	b.	Si hay varios responsables, la obligación se repartirá entre todos en proporción a su responsabilidad.
c.	Kalte-ordaina emateko betebeharra esku hartzen duten garraioli guztien artean banatzen da beti, zati berdinan.	c.	La obligación de indemnizar se reparte siempre entre todos los transportistas intervenientes a partes iguales.
d.	A eta B erantzunak zuzenak dira.	d.	Las respuestas A y B son correctas.

<b>22</b>	<b>Zer abantaila izan ditzakete operadore ekonomiko baimenduak direnek?</b>	<b>22</b>	<b>¿De qué ventajas pueden beneficiarse quienes tienen la condición de operador económico autorizado?</b>
a.	Importazio-kargen murrizketa berezia.	a.	De una reducción especial en los gravámenes de importación.
b.	Esportazioarekin lotutako dirulaguntzak lortzen lehentasuna izatea.	b.	De preferencia en la obtención de subvenciones vinculadas a la exportación.
c.	Erraztasunak aduana-kontrolak egitean.	c.	De facilidades en la realización de los controles aduaneros.
d.	Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira.	d.	Todas las respuestas anteriores son correctas.

<b>23</b>	<b>Salgaiak garraiatzeko ibilgailuen zein gidarik eraman behar dute kualifikazio profesionalako txartela ibilgailuan?</b>	<b>23</b>	<b>¿Qué conductores de vehículos de transporte de mercancías deben llevar a bordo su tarjeta de cualificación profesional?</b>
a.	Garraio publikoa egiten dutenek bakarrik.	a.	Únicamente los que realicen transporte público.
b.	Salgai arriskutsuak garraiatzen dituztenek bakarrik.	b.	Únicamente los que lleven a cabo transporte de mercancías peligrosas.
c.	Gidarien Gaitasun Agiria eduki behar dutenek.	c.	Los que tengan que estar en posesión del certificado de aptitud profesional.
d.	Garraio publikoa edo pribatua egiten duten guztiekin.	d.	Todos los que realicen un transporte público o privado.



<p><b>24</b> <b>Garraioa multzo artikulatu batek egiten badu, zer matrikula jaso behar da garraioaren administrazio-kontrolaren agirian?</b></p> <p>a. Traktorearena eta erdi-atoiarena.</p> <p>b. Traktorearena.</p> <p>c. Erdi-atoiarena.</p> <p>d. Bietako edozein.</p>	<p><b>24</b> <b>En el documento de control administrativo de transporte, si el transporte lo lleva a cabo un conjunto articulado, ¿qué matrícula debe hacerse constar?</b></p> <p>a. Las del tractor y semirremolque.</p> <p>b. La del tractor.</p> <p>c. La del semirremolque.</p> <p>d. Cualquiera de las dos indistintamente.</p>
<p><b>25</b> <b>Bizirik dauden animaliak garraiatzen dituzten ibilgailuak behartuta al daude jarduera horretarako garraiobiderako baimena ibilgailuan eramatera?</b></p> <p>a. Bai, ekidoak edo behi, ardi, ahuntz edo txerri espezieetako animaliak garraiatzeko erabiltzen direnak.</p> <p>b. 12 orduetik gorako iraupena duen garraioaren kasuan bakarrik.</p> <p>c. Bakarrik animalia gaixoak garraiatzeko.</p> <p>d. Jatorria edo helmuga hirugarren herrialde batean duten nazioarteko garraioen kasuan bakarrik.</p>	<p><b>25</b> <b>Los vehículos que realizan un transporte de animales vivos, ¿deben llevar a bordo la autorización del medio de transporte para esa actividad?</b></p> <p>a. Sí, los utilizados en el transporte de équidos o de animales de las especies bovina, ovina, caprina o porcina.</p> <p>b. Solo en el caso de transporte de duración superior a 12 horas.</p> <p>c. Solo para el caso del transporte de animales enfermos.</p> <p>d. Solo en el caso de los transportes internacionales con origen o destino en terceros países.</p>
<p><b>26</b> <b>Nagusiki nola lortzen du BASek (Iarrialdieten balaztatzeko laguntzailea) bere funtzoak betetzea?</b></p> <p>a. Balazta elementuen gaineko presioa erregulatuz.</p> <p>b. Balazta sisteman edo motorraren kontrolean esku hartuz, beste sistema batzuk ere badaudela aprobetxatuz, hala nola ABS eta ASR.</p> <p>c. Aginte sistema elektroniko bat akoplatuta daukan balazta pneumatiko konbentzional gisa jardunda.</p> <p>d. Balaztaren pedalari eragitean, balazten erreakzio berehalakoa, aldi berekoa eta uniformea eraginez.</p>	<p><b>26</b> <b>¿Cómo consigue principalmente el BAS (asistente a la frenada de urgencia) cumplir sus funciones?</b></p> <p>a. Regulando la presión sobre los elementos frenantes.</p> <p>b. Mediante intervenciones en el sistema de frenos o en el control del motor, aprovechando la existencia de otros sistemas como ABS y ASR.</p> <p>c. Actuando como un freno neumático convencional que lleva acoplado un sistema de mando electrónico.</p> <p>d. Provocando, al accionar el pedal del freno, una reacción inmediata, simultánea y uniformemente de los frenos.</p>



<p><b>27 Zer datu erregistratzen ditu automatikoki takografoak?</b></p> <p>a. Erregai kontsumoa. b. Egindako distantzia. c. Motorraren temperatura. d. Olioaren maila.</p>	<p><b>27 ¿Qué datos registra automáticamente el tacógrafo?</b></p> <p>a. El consumo de combustible. b. La distancia recorrida. c. La temperatura del motor. d. El nivel de aceite.</p>
<p><b>28 Nola gidatu behar da izotza dagoen errepeide-zatietan?</b></p> <p>a. Martxa laburrak erabiliz. b. Bat-batean eta zakarki azeleratzen. c. Martxa luzeak erabiliz eta pixka bat azeleratuz. d. Martxa laburrak erabiliz eta zakarki azeleratuz.</p>	<p><b>28 ¿Cómo se deberá proceder al circular por tramos de carretera con hielo?</b></p> <p>a. Utilizando marchas cortas. b. Acelerando de forma brusca. c. Utilizando marchas largas y acelerando ligeramente. d. Utilizando marchas cortas y acelerando bruscamente.</p>
<p><b>29 Zer da gomendagarria gidatzean nekearen ondorioak minimizatzeko?</b></p> <p>a. Botiken edo alkoholaren eraginpean gidatzea. b. Ura edo zukuak edatea ibilbidean zehar. c. Gidatu aurretik jarduera fisiko handia egitea. d. Otordu oparoak egitea.</p>	<p><b>29 ¿Qué es recomendable para minimizar los efectos de la fatiga durante la conducción?</b></p> <p>a. Conducir bajo los efectos de los fármacos o del alcohol. b. Beber agua o zumos a lo largo del trayecto. c. Realizar una actividad física fuerte antes de la conducción. d. Realizar comidas copiosas.</p>
<p><b>30 Suaren triangeluan zer eginkizun betetzen du balaztatze batek, maldan behera luze baten ondoren gurpilak su hartza eragiten badu?</b></p> <p>a. Bero iturria da. b. Erregarria da. c. Erregaia da. d. Kate-errereakzioa da.</p>	<p><b>30 ¿Qué papel desempeña en el triángulo del fuego el freno que, tras un descenso prolongado, provoca el incendio de una rueda?</b></p> <p>a. Es la fuente de calor. b. Es el comburente. c. Es la sustancia combustible. d. Es la reacción en cadena.</p>



<b>31</b>	<b>Zer gomendio betetza komeni da, beheranzko maldetan gidatzean erregai kontsumoa optimizatzeko?</b>	<b>31</b>	<b>¿Qué recomendación es conveniente seguir para optimizar el consumo de carburante conduciendo en pendientes descendentes?</b>
a.	Biraketa-erregimen oso altua, azeleratu gabe, harik eta bibrazioak agertu arte.	a.	Régimen de giro muy alto, mientras no se acelera, hasta que aparezcan las vibraciones.
b.	Azeleragailuaren pedala gutxi zapalduta edukitzea.	b.	Mantener el pedal acelerador poco pisado.
c.	Azeleragailuaren pedala zapalduta edukitzea.	c.	Mantener el pedal acelerador presionado.
d.	Hautatutako transmisió-erlazioa asko murritztea.	d.	Reducir mucho la relación de trasmisión seleccionada.

<b>32</b>	<b>Europar Batasuneko zein erregelamenduk arautzen ditu errepiideko garraio-ibilgailuen gidarien gidaldiak eta atsedenaldiak?</b>	<b>32</b>	<b>¿Qué Reglamento de la Unión Europea regula los tiempos de conducción y descanso de los conductores de vehículos de transporte por carretera?</b>
a.	Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 155/2007 (EE) Erregelamenduak, 2006ko maiatzaren 14koak, garraio bereziei buruzkoak.	a.	El Reglamento (CE) 155/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2006, relativo a los transportes especiales.
b.	Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 211/2003 (EE) Erregelamenduak, martxoaren 25ekoak, bide-segurtasunaren arloko zenbait xedapen harmonizatzeari buruzkoak.	b.	El Reglamento (CE) 211/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia de seguridad vial.
c.	Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 561/2006 (EE) Erregelamenduak, 2006ko martxoaren 15ekoak, errepiideko garraioaren sektorean gizarte-arloko zenbait xedapen harmonizatzeari buruzkoak.	c.	El Reglamento (CE) 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera.
d.	Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 326/2003 (EE) Erregelamenduak, 2007ko apirilaren 23koak, gidarien lanaldieei eta oporraldiei buruzkoak.	d.	El Reglamento (CE) 326/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2007, relativo a los períodos de trabajo y vacacionales de los conductores.

<b>33</b>	<b>Trafiko-istripu batean laguntza ematean, zaurituak estali egin behar al dira?</b>	<b>33</b>	<b>Al prestar ayuda en un accidente de tráfico, ¿se debe tapar a los heridos?</b>
a.	Ez, estutasuna eragingo liekeelako.	a.	No, ya que les produciría agobio.
b.	Bai, gorputzaren temperatuari eusteko.	b.	Sí, con el fin de mantener la temperatura del cuerpo.
c.	Bai, baina hotz handia egiten badu bakarrik.	c.	Sí, pero solo en el caso de que haga mucho frío.
d.	Bai, baita udan ere, nahiz eta gorputzaren temperatura gehiegiz igotzea eragin.	d.	Sí, incluso en verano, aunque se provoque un aumento excesivo de la temperatura del cuerpo.



<b>34</b>	<b>Balazta sistema pneumatiko bat duen ibilgailu batean, aparkatzeko balaztari eragitean:</b>	<b>34</b>	<b>Al accionar el freno de estacionamiento en un vehículo dotado de sistema neumático de frenos:</b>
a.	Motelgailuek balazten nekea saihesten dute.	a.	los ralentizadores evitan la fatiga de los frenos.
b.	Zerbitzu-balazta ez da erabili behar.	b.	no debe utilizarse el freno de servicio.
c.	Ez da komeni balaztak bero egotea.	c.	no es conveniente que los frenos se encuentren calientes.
d.	Ihes-motorraren balazta ez da erabili behar.	d.	no debe utilizarse el freno del motor de escape.

<b>35</b>	<b>Takografo analogikoa duen ibilgailu batean, zer eduki beharko du gidariak kontrol-agenteei aurkezteko prest, uneko egunari eta aurreko 28 egunei dagokienez?</b>	<b>35</b>	<b>En un vehículo provisto de tacógrafo analógico, ¿qué deberá estar en disposición de presentar el conductor a los agentes de control, referido al día en curso y los 28 días anteriores?</b>
a.	Disko-diagramak bakarrik, takografoa analogikoa baita.	a.	Solo los discos-diagrama, puesto que el tacógrafo es analógico.
b.	Gidari txartela, beti.	b.	La tarjeta de conductor, en todo caso.
c.	Gidariak aldi horretan erabilitako disco-diagramak, eta gidari txartela, gidari txartel bat badu.	c.	Los discos-diagrama utilizados por el conductor en ese período y la tarjeta de conductor si posee una.
d.	A eta B erantzunak zuzenak dira.	d.	Las respuestas A y B son correctas.

<b>36</b>	<b>Sendagaiaiak eta alkohola nahastea:</b>	<b>36</b>	<b>La mezcla de medicamentos y alcohol:</b>
a.	Gomendagarria da, sendagaien eraginkortasuna handitzen baitu.	a.	es aconsejable, ya que aumenta la efectividad de los medicamentos.
b.	Ez du eragin berezirik, alkoholak eta sendagaiek ez baitiote elkarri eragiten.	b.	no tiene efecto especial alguno, ya que el alcohol no interactúa con los medicamentos.
c.	Aurreikusi ezin diren eta gidariak nekez kontrola ditzakeen erreakzioak eragin ditzake.	c.	puede producir reacciones imprevisibles y difícilmente controlables por el conductor.
d.	Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira.	d.	Todas las respuestas anteriores son correctas.



<p><b>37 Karga bat manipulatzeko orduan jarrera egokia izateko, baldintza hauek bete behar dira:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belaunak zurrun eduki.</li> <li>b. Fardela gorputzetik ahalik eta gertuen eduki.</li> <li>c. Hankak zurrun eduki.</li> <li>d. Bizkarra flexionatu.</li> </ul>	<p><b>37 La postura correcta para manipular una carga debe incluir:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mantener las rodillas rígidas.</li> <li>b. tener el bulto tan cerca del cuerpo como sea posible.</li> <li>c. mantener rígidas las piernas.</li> <li>d. flexionar la espalda.</li> </ul>
<p><b>38 Motorra balazta gisa erabiltzeko, beharrezko da:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Azeleragailua pixka bat zapalduta edukitzea.</li> <li>b. Erregairik ez injektatzea.</li> <li>c. Karga hidraulikoko balbulak ez funtzionatzea.</li> <li>d. Azelerazioa konstante mantentzea.</li> </ul>	<p><b>38 La utilización del motor como freno requiere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mantener algo pisado el acelerador.</li> <li>b. no inyectar carburante.</li> <li>c. que la válvula de carga hidráulica no funcione.</li> <li>d. mantener la aceleración constante.</li> </ul>
<p><b>39 Istripu edo matxura baten ondorioz ibilgailuak edo zamak galtzada oztopatzen badu, zein da gidariak egin beharko duen lehenengo jarduketa?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laguntza eskatuko die errepideko laguntza-zerbitzuei.</li> <li>b. Galtzadan zirkulatzeko libre geratzen den eremua behar bezala seinaleztatuko du.</li> <li>c. Isuritako salgaiak erretiratu edo baztertuko ditu.</li> <li>d. Ibilgailua edo oztopoa behar bezala seinaleztatu ondoren, ahalik eta lasterren kentzeko beharrezko neurriak hartuko ditu.</li> </ul>	<p><b>39 Si, por causa de un accidente o avería, el vehículo o su carga obstaculizan la calzada, ¿cuál será la primera actuación que deberá realizar el conductor?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pedirá ayuda a los servicios de auxilio en carretera.</li> <li>b. Señalará convenientemente la zona que quede libre para la circulación en la calzada.</li> <li>c. Retirará o apartará la mercancía derramada.</li> <li>d. Tras señalar convenientemente el vehículo o el obstáculo, adoptará las medidas necesarias para que sea retirado en el menor tiempo posible.</li> </ul>



<b>40</b>	<b>Trafiko-istripu batean konorterik gabe dagoen zauritu bati laguntza ematean, zer egin behar dugu?</b>	<b>40</b>	<b>Al prestar ayuda en un accidente de tráfico a un herido inconsciente, debemos:</b>
a.	Zauritua suspertzen saiatu, pixka bat mugitzu.	a.	tratar de reanimarlo moviéndolo ligeramente.
b.	Arnasbideak irekita eduki, asfixia saihesteko.	b.	mantenerle las vías respiratorias abiertas para evitar la asfixia.
c.	Lehenbailehen ospitalera eraman.	c.	trasladarlo cuanto antes al hospital.
d.	Aurreko erantzun guztiak okerrak dira.	d.	Todas las respuestas anteriores son falsas.

<b>41</b>	<b>Zein gidarirentzat ez da beharrezkoa gidarien gaitasun agiria (GGA)?</b>	<b>41</b>	<b>¿Para qué conductores no es necesario el certificado de aptitud profesional (CAP)?</b>
a.	Gehieneko masa baimendua 15.000 kg-tik gorakoa duten kamioien gidarirentzat.	a.	Para los conductores de camiones con una MMA > 15.000 kg.
b.	Baimendutako gehieneko abiadura orduko 65 kilometrotik gorakoa duten salgai garraioko ibilgailuen gidarirentzat.	b.	Para los conductores de vehículos de transporte de mercancías que desarrollen una velocidad máxima autorizada superior a 65 kilómetros por hora.
c.	Bidaiarien edo salgaien garraio pribatu partikularra egiteko erabiltzen diren ibilgailuen gidarirentzat.	c.	Para los conductores de vehículos utilizados para realizar transporte privado particular de viajeros o mercancías.
d.	45 plaza baino gehiago dituzten autobusen gidarirentzat.	d.	Para los conductores de autobuses con más de 45 plazas.

<b>42</b>	<b>Zer da egia, araudiaren arabera historikotzat jotzen diren eta garraio ez-komertzialerako erabiltzen diren ibilgailuei dagokienez:</b>	<b>42</b>	<b>Los transportes efectuados mediante vehículos considerados históricos según la normativa y que se utilicen para el transporte no comercial:</b>
a.	Takografoa erabiltzetik salbuetsita daude.	a.	están exentos del uso de tacógrafo.
b.	Ibilgailuan takografo berezi bat eduki behar dute instalatuta.	b.	deben llevar instalado un tacógrafo especial.
c.	Takografoa eduki behar dute egiten duten garraioa publikoa bada.	c.	deben llevar tacógrafo si el transporte que efectúan es público.
d.	Takografoa eduki behar dute bidaiaiak garraiatzeko ibilgailuak badira.	d.	deben llevar tacógrafo si son vehículos destinados al transporte de viajeros.



<p><b>43</b> <b>Gaizki jateak zorabiatzea eta kordea galtza eragin al dezake?</b></p> <p>a. Ez. Zenbat jan den, horrek bakarrik eragin ditzake zorabioa eta kordea galtza.</p> <p>b. Bai.</p> <p>c. Zorabiatzea baino ezin du eragin.</p> <p>d. Kordea galtza baino ezin du eragin.</p>	<p><b>43</b> <b>Una mala alimentación, ¿puede producir mareos y desvanecimientos?</b></p> <p>a. No, lo único que influye es la cantidad de alimentos tomados.</p> <p>b. Sí.</p> <p>c. Solo puede llegar a producir mareos.</p> <p>d. Solo puede llegar a producir desvanecimientos.</p>
<p><b>44</b> <b>Zer da egia, abiadura-kaxa oker erabiltzeari dagokionez:</b></p> <p>a. Ez dio kontsumoari eragiten.</p> <p>b. Kontsumoa handitzeko faktore erabakigarria da.</p> <p>c. Ibilgailuaren ekikonsumo-kurbei eragiten die.</p> <p>d. "fanding" efektua areagotzen du.</p>	<p><b>44</b> <b>Un manejo incorrecto de la caja de velocidades:</b></p> <p>a. no afecta al consumo.</p> <p>b. es un factor decisivo para que el consumo aumente.</p> <p>c. afecta a las curvas de equiconsumo del vehículo.</p> <p>d. incrementa el efecto "fanding".</p>
<p><b>45</b> <b>Denbora luzez jarrera desegokian egoteak:</b></p> <p>a. Kalte psikikoak eragin ditzake.</p> <p>b. Kalte fisikoak eragin ditzake.</p> <p>c. Ez du eragiten gidariaren egoera fisikoan.</p> <p>d. Gidatzean gutxiago nekatzen laguntzen du.</p>	<p><b>45</b> <b>Una postura inadecuada mantenida durante un período de tiempo largo:</b></p> <p>a. puede provocar daños psíquicos.</p> <p>b. puede provocar daños físicos.</p> <p>c. no incide en el estado físico del conductor.</p> <p>d. ayuda a conseguir una conducción menos cansada.</p>
<p><b>46</b> <b>Garraioarekin lotutako lan-istripu hauetatik, zein da ohikoena?</b></p> <p>a. Likidoak gorputzaren kontra proiektatzea.</p> <p>b. Substantzia toxikoen eraginean egotea.</p> <p>c. Pertsonak maila berera erortzea (dauden azalera berean).</p> <p>d. Suteak.</p>	<p><b>46</b> <b>¿Cuál de los siguientes accidentes de trabajo relacionados con el transporte es más frecuente?</b></p> <p>a. Proyección de líquidos contra el cuerpo.</p> <p>b. Exposición a sustancias tóxicas.</p> <p>c. Caídas de personas al mismo nivel (en la misma superficie en la que se encuentra).</p> <p>d. Incendios.</p>



<p><b>47</b> <b>Garraioarekin lotutako istripu hauetatik, zein gertatzen da sarrien?</b></p> <p>a. Ibilgailuek eta makineria osagarriak harrapatzea.</p> <p>b. Lanabesekin eta beste objektu batzuekin hartutako kolpeak.</p> <p>c. Zapalduta gelditzea laneko makineria iraultzeagatik.</p> <p>d. Bibrazioekiko esposizio jarraitua.</p>	<p><b>47</b> ¿Cuál de los siguientes accidentes relacionados con el transporte se produce menos frecuentemente?</p> <p>a. Atropellos por vehículos y maquinaria auxiliar.</p> <p>b. Golpes con herramientas y otros objetos.</p> <p>c. Aplastamiento por vuelco de la maquinaria de trabajo.</p> <p>d. Exposición continuada a vibraciones.</p>
<p><b>48</b> <b>Gidariak bere denbora libreki erabil dezakeen eguneko denbora-tarte edo aldi oro, hau izan daiteke:</b></p> <p>a. Lan aldia.</p> <p>b. Eguneko atsedenaldi arrunta edo eguneko atsedenaldi murritzua.</p> <p>c. Gidatze aldia.</p> <p>d. Prestasun aldia.</p>	<p><b>48</b> Todo periodo diario durante el cual el conductor puede disponer libremente de su tiempo, puede ser un periodo:</p> <p>a. de trabajo.</p> <p>b. de descanso diario ordinario o periodo de descanso diario reducido.</p> <p>c. de conducción.</p> <p>d. de disponibilidad.</p>
<p><b>49</b> <b>Zer da egia, soldaduak kuartel batetik 150 km-ra dagoen maniobra-zelai batera garraiatzen dituen Armadako autokar bat dagokionez?</b></p> <p>a. Takografoa erabiltzera behartuta dago.</p> <p>b. Behartuta dago beti discoak takografoan txertatuta eramatera.</p> <p>c. Takografoa erabiltzetik salbuetsita dago.</p> <p>d. Takografo digitala bakarrik erabiltzetik salbuetsita dago.</p>	<p><b>49</b> Un autocar que pertenece al Ejército y transporta soldados desde un cuartel a un campo de maniobras con un recorrido de 150 km está:</p> <p>a. obligado a usar tacógrafo.</p> <p>b. obligado a llevar siempre los discos insertados en el tacógrafo.</p> <p>c. exento de usar el tacógrafo.</p> <p>d. exento de usar únicamente el tacógrafo digital.</p>
<p><b>50</b> <b>Zer da egia, bateria baten ahalmenari dagokionez:</b></p> <p>a. Giro-temperaturak ez dio eragiten.</p> <p>b. Giro-temperatura zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta handiagoa da bateriaren ahalmena.</p> <p>c. Beti berdina da.</p> <p>d. Giro-temperatura zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta txikiagoa da bateriaren ahalmena</p>	<p><b>50</b> La capacidad de una batería:</p> <p>a. no se ve influenciada por la temperatura ambiente.</p> <p>b. es mayor cuanto menor sea la temperatura ambiente.</p> <p>c. es siempre la misma.</p> <p>d. es menor cuanto menor sea la temperatura ambiente.</p>



<p><b>51 Nola jokatu behar da zirkulazio-istripu batean erre egin den pertsona bat dagoenean?</b></p> <p>a. Erretako arroparen hondarrak kendu behar zaizkio. b. Babak apurtu behar zaizkio, halakorik badago. c. Ez zaizkio kendu behar erretako arroparen hondarrak. d. B eta C erantzunak zuzenak dira.</p>	<p><b>51 ¿Cómo se debe proceder ante un quemado en un accidente de tráfico?</b></p> <p>a. Se le deben retirar los restos de ropa quemada. b. Se le deben romper las ampollas si las hay. c. No se le deben retirar los restos de ropa quemada. d. Las respuestas B y C son correctas.</p>
<p><b>52 Txingarretan dagoen sute bat itzaltzeko modurik onena hau da:</b></p> <p>a. Diluzioa. b. Kontzentrazioa. c. Berotzea. d. Hoztea.</p>	<p><b>52 La mejor forma de extinguir un fuego con brasas es mediante:</b></p> <p>a. la dilución. b. la concentración. c. el calentamiento. d. el enfriado.</p>
<p><b>53 Nola esaten zaio erregaiaren, erregarriaren, beroaren eta kate-erreakzioaren multzoari?</b></p> <p>a. Suaren tetraedroa. b. Suaren oktaedroa. c. Suaren karratua. d. Suaren triangelua.</p>	<p><b>53 ¿Cómo se conoce al conjunto de combustible, comburente, calor y reacción en cadena?</b></p> <p>a. Tetraedro del fuego. b. Octaedro del fuego. c. Cuadrado del fuego. d. Triángulo del fuego.</p>



<b>54 Adierazi zein den erantzun okerra:</b>		<b>54 Señale la afirmación incorrecta:</b>	
a.	Istripu-adierazpen adiskidetsuaren inprimakian, istripuak zauriturik eragin badu, nahiz eta zauriak arinak izan, dagokion laukitxoan idatzi behar da.	a.	En el impreso de la declaración amistosa de accidente, si el accidente hubiera ocasionado heridos, aunque sean leves, se debe consignar en la casilla correspondiente.
b.	Adiskidetasunezko istripu jakinarazpena ordena publikoko agente batek aurkeztu behar du.	b.	La declaración amistosa de accidente debe ser presentada por un agente del orden.
c.	Adiskidetasunezko istripu jakinarazpenean, eta istripuaren lekukorik egonez gero, haien adierazpenak oso garrantzitsuak izan daitezke errua zehazteko, eta, beraz, haien nortasuna eta datuak idaztea komeni da.	c.	En la declaración amistosa de accidente, y en el supuesto de que haya testigos del mismo, sus declaraciones pueden ser muy importantes para la determinación de la culpa, por lo que conviene escribir su identidad y datos.
d.	Adiskidetasunezko istripu jakinarazpenaren inprimakian, istripua izandako ibilgailuetako aseguratuen datuak adierazi eta egiaztatu behar dira.	d.	En el impreso de la declaración amistosa de accidente debe indicarse y verificarce, respectivamente, los datos de los asegurados correspondientes a los vehículos implicados.

<b>55 Zergatik da garrantzitsua ABS gailua?</b>		<b>55 ¿Por qué es importante el dispositivo ABS?</b>	
a.	Balatzatze-distantzia handitzen duelako.	a.	Porque aumenta la distancia de frenado.
b.	Ibilgailuaren direkzioa kontrolatzen duelako.	b.	Porque mantiene el control sobre la dirección del vehículo.
c.	Gurpilak blokeatzen dituelako.	c.	Porque bloquea las ruedas.
d.	Trakzioaren galera areagotzen duelako.	d.	Porque aumenta la pérdida de tracción.

<b>56 Europako gizarte-araudiaren arabera, aste batean hasi eta hurrengo astean amaitzen diren asteko atsedenaldiak honela zenbatu daitezke:</b>		<b>56 Según la reglamentación social europea, los períodos de descanso semanal que empiezan en una semana y terminan en la siguiente pueden computarse:</b>	
a.	Bi asteetan.	a.	en las dos semanas.
b.	Lehenengo astean bakarrik.	b.	solo en la primera semana.
c.	Bigarren astean bakarrik.	c.	solo en la segunda semana.
d.	Horietako edozeinetan, baina ez bietan.	d.	en cualquiera de ellas, pero no en ambas.



<b>57</b>	<b>Noiz egiten da arau-haustea kontrol-aparatuaren funtzionamendu desegokiagatik?</b>	<b>57</b>	<b>¿Cuándo se incurre en infracción por inadecuado funcionamiento del aparato de control?</b>
a.	Takografoa gaizki dabilen guzietan.	a.	Siempre que funcione mal el tacógrafo.
b.	Ez dago horrelako arau-hausterik.	b.	No existe esta infracción.
c.	Takografo digitala matxuratzen denean bakarrik.	c.	Solo en caso de avería del tacógrafo digital.
d.	Baldin eta funtzionamendu txarra garraiolarari egotzi ahal bazaio.	d.	Siempre que el mal funcionamiento sea imputable al transportista.
<b>58</b>	<b>Takografoaren aldizkako azterketak ez pasatzea arau-hauste hauen parekotzat hartzen da:</b>	<b>58</b>	<b>No pasar las revisiones periódicas del tacógrafo es una infracción equiparable:</b>
a.	Takografoa manipulatza.	a.	a la manipulación del tacógrafo.
b.	Kontrol-aparatuaren funtzionamendu desegokia.	b.	al inadecuado funcionamiento del aparato de control.
c.	Gehiegizko abiaduran joatea.	c.	al exceso de velocidad.
d.	Kontrol-aparaturik ez izatea.	d.	a carecer de aparato de control.
<b>59</b>	<b>Garraio-empresa bateko gidariari buruzko baieztapen hauetatik, zein da zuzena?</b>	<b>59</b>	<b>¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el conductor de una empresa de transporte?</b>
a.	Enpresa ordezkatzen du errepeideko ikuskapenetan.	a.	Representa a la empresa en las inspecciones en carretera.
b.	Garrantzitsua da enpresari egiten zaizkion idatzizko erreklamazioak ebazteko.	b.	Es importante en la resolución de las reclamaciones escritas que se hagan a la empresa.
c.	Epaiketan enpresa ordezkatzen du.	c.	Representa a la empresa en juicio.
d.	Gidariak ez du inolaz ere garraio-empresa ordezkatzen.	d.	El conductor en ningún caso representa a la empresa de transportes.



<b>60</b>	<b>Garraio hauetako zein ez dago behartuta takografoa erabiltzera?</b>	<b>60</b>	<b>¿Cuál de los siguientes transportes no está obligado al uso del tacógrafo?</b>
a.	Bidaiaiak zerbitzu erregularretan garraiatzeko ibilgailuen bidez egiten den errepideko garraioa, zerbitzuaren ibilbidea 50 kilometrotik gorakoa ez denean.	a.	El transporte por carretera efectuado mediante vehículos destinados al transporte de viajeros en servicios regulares cuando el trayecto del servicio de que se trate no supere 50 kilómetros.
b.	Baimendutako gehieneko abiadura orduko 60 kilometrotik gorakoa ez duten ibilgailuen bidez egiten den errepideko garraioa.	b.	El transporte por carretera efectuado mediante vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere 60 kilómetros por hora.
c.	3.500 kg-ko baimendutako gehieneko masa gainditzen duten salgaiak garraiatzeko ibilgailuen bidez egiten den errepideko garraioa.	c.	El transporte por carretera efectuado mediante vehículos de transporte de mercancías que superen 3.500 kg de masa máxima autorizada.
d.	Baimendutako gehieneko abiadura orduko 90 kilometrotik gorakoa ez duten ibilgailuen bidez egiten den errepideko garraioa.	d.	El transporte por carretera efectuado mediante vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere 90 kilómetros por hora.

<b>61</b>	<b>Zein da istripu-adierazpen adiskidetsuaren helburu nagusia?</b>	<b>61</b>	<b>¿Cuál es el principal propósito de la declaración amistosa de accidentes?</b>
a.	Ibilgailu batean izandako kalteak ikertzea.	a.	Averiguar los daños producidos en un vehículo.
b.	Zirkulazio-istripu batean kaltetutakoei ahalik eta azkarren kalte-ordaina ematea.	b.	Indemnizar lo antes posible a los perjudicados en un accidente de circulación.
c.	Ezbehar baten erantzuleak nor diren jakitea.	c.	Averiguar la identidad de los responsables de un siniestro.
d.	Justizia Administrazioaren eta aseguru-etxeen lana erraztea.	d.	Facilitar la labor de la Administración de Justicia y de las compañías de seguros.

<b>62</b>	<b>Zein dira segurtasun aktiboko elementu nabarmenenak?</b>	<b>62</b>	<b>Los elementos de seguridad activa más destacados, ¿cuáles son?</b>
a.	Balaztak eta abiadura-kaxa.	a.	Los frenos y la caja de cambios.
b.	Argiak eta abiadura-kaxa.	b.	Las luces y la caja de cambios.
c.	Balaztak eta gurpilak.	c.	Los frenos y las ruedas.
d.	Gurpilak eta abiadura-kaxa.	d.	Las ruedas y la caja de cambios.



<b>63</b>	<b>Non instalatu ohi da takografo digitalaren mugimendu-sentsorea?</b>	<b>63</b>	<b>¿Dónde está instalado habitualmente el sensor de movimiento del tacógrafo digital?</b>
a.	Takografoaren ibilgailu barneko unitatean (VU).	a.	En la unidad intravehicular del tacógrafo (VU).
b.	Gidariaren txartelean.	b.	En la tarjeta del conductor.
c.	Ibilgailuaren gurpil eragileetan.	c.	En las ruedas motrices del vehículo.
d.	Ibilgailuaren abiadura-kaxan.	d.	En la caja de cambios del vehículo.

<b>64</b>	<b>Zer ondorio ditu logurak gidatzean?</b>	<b>64</b>	<b>¿Qué consecuencias tiene la somnolencia sobre la conducción?</b>
a.	Erreakzio-denbora murrizten du.	a.	Disminución del tiempo de reacción.
b.	Kontzentrazioa handitzen du.	b.	Aumento de la concentración.
c.	Funtzio sentsorialak alteratzen ditu.	c.	Alteración de las funciones sensoriales.
d.	Aurreko erantzun guztiak okerrak dira.	d.	Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

<b>65</b>	<b>Ibilgailuaren elementu hauetatik, zein da atzeratzaile hidraulikoaren parte?</b>	<b>65</b>	<b>De los siguientes elementos del vehículo, ¿cuál forma parte del retardador hidráulico?</b>
a.	Balazta-ponpatxoa.	a.	El bombín de freno.
b.	Balazta-espeka.	b.	La leva de freno.
c.	Konpresorea.	c.	El compresor.
d.	Estatore finkoa.	d.	El estátor fijo.

<b>66</b>	<b>Nori dagokio takografoaren elementuak manipulatzeagatik egindako arau-hausteen erantzukizuna?</b>	<b>66</b>	<b>¿A quién corresponde la responsabilidad de las infracciones cometidas por manipulación de los elementos del tacógrafo?</b>
a.	Manipulatzen duten edo horretan laguntzen duten pertsonei eta horiek erabiltzen dituen garraiolarari.	a.	A las personas que realizan la manipulación o colaboran en ella y al transportista que las utiliza.
b.	Garraiolarari bakarrik.	b.	Solo al transportista.
c.	Gidariari bakarrik.	c.	Solo al conductor.
d.	Manipulatzen duenari bakarrik.	d.	Solo al que realiza la manipulación.



<b>67</b>	<b>Errekuntza-motor baten elikatze-sistemaren aire-iragazkia aldiak aldiak aldatu behar da. Zer gertatuko litzateke aldatuko ez balitz?</b>	<b>67</b>	<b>El filtro del aire del sistema de alimentación de un motor de combustión debe sustituirse periódicamente, ¿qué sucedería si no se hiciera?</b>
a.	Ke zuri gehiago aterako litzateke ihesetik.	a.	Saldría más cantidad de humo blanco por el escape.
b.	Erregaiaren kontsumoa gora egingo luke.	b.	Aumentaría el consumo de carburante.
c.	Ihesaren gas toxikoetan oxígeno-kantitatea murriztuko litzateke.	c.	Se reduciría la cantidad de oxígeno en los gases tóxicos del escape.
d.	Motorraren potentzia gehiegi handituko litzateke.	d.	Aumentaría excesivamente la potencia del motor.

<b>68</b>	<b>Zer erresistentzia daude, besteak beste, ibilgailuen mugimenduan?</b>	<b>68</b>	<b>¿Qué resistencias, entre otras, intervienen en el movimiento de los vehículos?</b>
a.	Pneumatikoari heltzeko erresistentzia eta banaketaren organo mugikorren mugimendua.	a.	La resistencia al agarre del neumático y del movimiento de los órganos móviles de la distribución.
b.	Errepidearen profilaren eta motorraren organo mugikorren mugimenduaren erresistentzia.	b.	La resistencia del perfil de la carretera y del movimiento de los órganos móviles del motor.
c.	Transmisoaren erresistentzia, besteak beste.	c.	La resistencia de la transmisión, entre otras.
d.	Errodadurarekiko eta aerodinamikarekiko erresistentzia.	d.	La resistencia a la rodadura y a la aerodinámica.

<b>69</b>	<b>Zertan datza burtsitisa, garraioaren sektorean aitortutako gaixotasun profesionala?</b>	<b>69</b>	<b>¿En qué consiste la bursitis, enfermedad profesional reconocida en el sector del transporte?</b>
a.	Eskumuturreko tendoien hantura.	a.	Inflamación de los tendones de la muñeca.
b.	Larruzaleko lesio bat.	b.	Una lesión de la piel.
c.	Tendoiaren eta azalaren artean dagoen likidoz betetako poltsaren hantura.	c.	Inflamación de la bolsa llena de líquido que se encuentra entre la piel y el tendón.
d.	Belauneko lotailuaren bihurritua.	d.	Una torcedura del ligamento de la rodilla.

<b>70</b>	<b>Zer medikamentuk eragin diezagukete logura?</b>	<b>70</b>	<b>¿Qué medicamentos nos pueden producir somnolencia?</b>
a.	Antsiolitikoek.	a.	Ansiolíticos.
b.	Lasaigarriek.	b.	Sedantes.
c.	Hipnotikoek.	c.	Hipnóticos.
d.	Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira.	d.	Todas las respuestas anteriores son correctas.



<p><b>71 Zer egin behar da errepidean gidari oldarkor bat dagoenean?</b></p> <p>a. Inolako erronkarik ez onartu.</p> <p>b. Abiadura handitu.</p> <p>c. Okupatzen den erreian posizioa defendatu.</p> <p>d. Keinuei erreparatu.</p>	<p><b>71 ¿Qué se debe hacer ante un conductor agresivo en la carretera?</b></p> <p>a. No aceptar ninguna clase de desafío.</p> <p>b. Aumentar la velocidad.</p> <p>c. Defender la posición en el carril que se ocupe.</p> <p>d. Fijarse en los gestos.</p>
<p><b>72 Zer istripu mota eragiten du ibilgailuak esparru itxietan eta aireztapenik gabe ibiltzeak?</b></p> <p>a. Harrapatzeak eta pertsonak altuera batetik erortzea.</p> <p>b. Substantzia toxikoekiko esposizioa izatea.</p> <p>c. Deskarga elektrikoak.</p> <p>d. Gehiegizko esfortzuak.</p>	<p><b>72 ¿Qué tipo de accidentes son los que tienen como causa el funcionamiento de vehículos en recintos cerrados sin ventilación?</b></p> <p>a. Atropellos y caídas de personas a distinto nivel.</p> <p>b. Exposición a sustancias tóxicas.</p> <p>c. Descargas eléctricas.</p> <p>d. Sobreesfuerzos.</p>
<p><b>73 Ibilgailu astun bat gidatzean, aukera hauetatik zein da egokiena erregai aurrezteko?</b></p> <p>a. Aldapak jaistea motorra puntu hilean dagoela.</p> <p>b. Motorra piztu eta abiatu gabe itxarotea, funtzionatzeko temperatura egokia lortu arte.</p> <p>c. Fabrikatzaileak pneumatikoetarako gomendatzen duena baino puzte presio baxuagoarekin zirkulatzea.</p> <p>d. Bira-kontagailuari begiratzea jakiteko noiz aldatu behar den martxa.</p>	<p><b>73 Una buena forma de ahorrar carburante al conducir un vehículo pesado es:</b></p> <p>a. bajar las pendientes en punto muerto.</p> <p>b. esperar con el motor arrancado sin circular hasta que alcance la temperatura adecuada de funcionamiento.</p> <p>c. circular con una presión de inflado de los neumáticos inferior a la recomendada por el fabricante.</p> <p>d. observar el cuentarrevoluciones para saber en qué momento se debe cambiar de marcha.</p>



<p><b>74 Zer da motorreko indar-parea?</b></p> <p>a. Pistoiaik birabarkiaren gainean transmititzen duen esfortzua da.</p> <p>b. Pistoiaren mugimendu-abiadura da.</p> <p>c. Pistoiaik goiko lokagunearen eta beheko lokagunearen arteko distantzia egiteko behar duen denbora da.</p> <p>d. Pistoiaik bi lasterketa egiteko behar duen denbora da.</p>	<p><b>74 ¿Qué es el par motor?</b></p> <p>a. Es el esfuerzo que transmite el pistón sobre el cigüeñal.</p> <p>b. Es la velocidad de movimiento del pistón.</p> <p>c. Es el tiempo que tarda el pistón en recorrer la distancia que hay entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior.</p> <p>d. Es el tiempo que tarda el pistón en realizar dos carreras.</p>
<p><b>75 Egungo automobilien motorretan, ibilgailua 20 km/h-tik gora badoa, abiadura-kaxan abiadura bat engranatuta badago, ez bada azeleragailuaren pedala zapaltzen, eta motorra desenbragatuta badago:</b></p> <p>a. Kontsumoa nulua izango da.</p> <p>b. Erregai-kontsumoa egongo da.</p> <p>c. Zenbat eta luzeagoa izan martxa engranatuen erlazioa, orduan eta txikiagoa izango da kontsumoa.</p> <p>d. zenbat eta laburragoa izan martxa engranatuen erlazioa, orduan eta txikiagoa izango da kontsumoa.</p>	<p><b>75 En los motores de los automóviles actuales, si el vehículo circula a más de 20 km/h, hay engranada una velocidad en la caja de cambios, no se pisa el pedal del acelerador y se mantiene el motor desembragado:</b></p> <p>a. el consumo será nulo.</p> <p>b. habrá consumo de carburante.</p> <p>c. el consumo será menor cuanto más larga sea la relación de marchas engranada.</p> <p>d. el consumo será menor cuanto más corta sea la relación de marchas engranada.</p>
<p><b>76 Ibilgailu astun bat gidatzean, motorra tenperatura egokian jarrita, erregai kontsumoa, besteak beste, faktore hauen araberakoa da:</b></p> <p>a. Motorraren biraketen arabera aldatzen den konpresio erlazioaren araberakoa.</p> <p>b. Gasolioaren oktana jearen araberakoa.</p> <p>c. Ibilgailuaren masaren araberakoa.</p> <p>d. Gidariaren posizioaren araberakoa.</p>	<p><b>76 Conduciendo un vehículo pesado y con el motor funcionando a la temperatura adecuada, el consumo de carburante depende, entre otros factores:</b></p> <p>a. de la variación de la relación de compresión, según las revoluciones del motor.</p> <p>b. del octanaje del gasóleo.</p> <p>c. de la masa del vehículo.</p> <p>d. de la posición del conductor.</p>



<b>77</b>	<b>Zein faktorek du eragina erregai kontsumoaan?</b>
a.	Ibilgailuaren aerodinamikak.
b.	Birabarkiaren luzerak.
c.	Espeka-ardatzaren luzerak.
d.	Pistoiaren luzerak.

<b>77</b>	<b>¿Qué factor influye en el consumo de carburante?</b>
a.	La aerodinámica del vehículo.
b.	La longitud del cigüeñal.
c.	La longitud del árbol de levas.
d.	La longitud del pistón.

<b>78</b>	<b>Zer abantaila ditu zirkulazioko batez besteko abiadura murrizteak?</b>
a.	Likido hozgarriaren maila egiaztago beharrik ez izatea, modu horretan gidatuz gero ez baita hozgarririk batere kontsumitzen.
b.	Pneumatikoen puzte-presioa egiaztago beharrik ez izatea, zulaketa kasuetan izan ezik.
c.	Aldizkako azterketa teknikoen maiztasuna murriztea eta ibilgailuaren mantentze lanen epeak luzatzea.
d.	Erregai-kontsumoa gutxitzea.

<b>78</b>	<b>¿Qué ventajas tiene reducir la velocidad media de circulación?</b>
a.	No tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que conducir de esta manera hace que el consumo de refrigerante sea nulo.
b.	No tener que comprobar la presión de inflado de los neumáticos, salvo en caso de pinchazo.
c.	Reducir la frecuencia de la inspección técnica periódica y aumentar los plazos de mantenimiento del vehículo.
d.	Menor consumo de carburante.

<b>79</b>	<b>Motor batek denbora jakin batean garatutako potentziarekiko gastatzen duen erregai kopuruari honela deitzen zaio:</b>
a.	Kontsumo partziala.
b.	Kontsumo osoa.
c.	Aparteko kontsumoa.
d.	Kontsumo espezifikoa.

<b>79</b>	<b>La cantidad de carburante que gasta un motor en relación a la potencia desarrollada en un tiempo determinado se llama:</b>
a.	consumo parcial.
b.	consumo total.
c.	consumo extra.
d.	consumo específico.



<b>80</b>	<b>Noiz dago takografoa erabiltzetik salbuetsita garraio pribatu osagarri bat, gidariak bere lanbidean erabiltzen duen materiala garriatzeko dena?</b>	<b>80</b>	<b>¿Cuándo está exento del uso del tacógrafo un transporte privado complementario cuyo objeto es el traslado de material utilizado por el conductor en su profesión?</b>
a.	Erabilitako ibilgailuaren BGM 7,5 tonatik gorakoa ez denean.	a.	Cuando la MMA del vehículo utilizado no sea superior a 7,5 toneladas.
b.	Garraioa oso-osorik enpresaren ustiapen-zentrotik 100 kilometroko erradioan egiten denean.	b.	Cuando el transporte se desarrolle íntegramente dentro de un radio de 100 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa.
c.	Ibilgailuak gidatzea ez denean gidariaren jarduera nagusia.	c.	Cuando la conducción de vehículos no constituya la principal actividad del conductor.
d.	Aurreko hiru erantzunetan adierazitako baldintza guztiak betetzen direnean.	d.	Cuando se den todas las condiciones indicadas en las tres respuestas anteriores.

<b>81</b>	<b>Zein kasutan deskargatu behar dira gidari-txarteleko datuak?</b>	<b>81</b>	<b>¿En qué caso deben ser descargados los datos contenidos en la tarjeta de conductor?</b>
a.	Beste empresa batera aldatzean.	a.	Por cambio de empresa.
b.	Txartela iraungitzean.	b.	Por caducidad de la tarjeta.
c.	Ikuskapen batean Administrazioaren errekerimenduei erantzuteko beharrezkoa bada.	c.	Si es necesario para atender requerimientos de la Administración en una inspección.
d.	Aurreko hiru kasuetako edozein da datuak deskargatzeko arrazoia.	d.	Cualquiera de los tres supuestos anteriores es motivo para la descarga de los datos.

<b>82</b>	<b>Adierazi esaldi hauetako zein den zuzena alkoholaren eta gidatzearen arteko erlazioari dagokionez:</b>	<b>82</b>	<b>Indique cuál de las frases siguientes es correcta respecto de la relación entre alcohol y conducción:</b>
a.	Alkoholak ez dio eragiten gidatzeari, alkohol kontzentrazioa legezko mugaren azpitik badago.	a.	El alcohol no afecta a la conducción si su concentración está por debajo del límite legal.
b.	Janariarekin hartutako alkohola ez da xurgatzen, eta, beraz, ez dio eragiten gidatzeari.	b.	El alcohol ingerido con la comida no se absorbe y, por tanto, no afecta a la conducción.
c.	Kafe-ale bat mastekatzeak alkoholemia kontrol batean positibo ez ematea eragiten du.	c.	Masticar un grano de café hace que no se dé positivo en un control de alcoholemia.
d.	Edan duen gidariak gutxietsi egin ohi du arrisku maila.	d.	El conductor que ha bebido suele infravalorar el nivel de riesgo.



<p><b>83 Zein da proteinen oinarrizko funtzioa?</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Energia ematea.</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Heste-prozesuak erregulatzea.</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Ehunak osatzea eta mantentzea.</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Gorputz-temperaturari eustea.</td> </tr> </tbody> </table>	a.	Energia ematea.	b.	Heste-prozesuak erregulatzea.	c.	Ehunak osatzea eta mantentzea.	d.	Gorputz-temperaturari eustea.	<p><b>83 ¿Cuál es la función básica de las proteínas?</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Proporcionar energía.</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Regular los procesos intestinales.</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Formar y mantener tejidos.</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Mantener la temperatura corporal.</td> </tr> </tbody> </table>	a.	Proporcionar energía.	b.	Regular los procesos intestinales.	c.	Formar y mantener tejidos.	d.	Mantener la temperatura corporal.
a.	Energia ematea.																
b.	Heste-prozesuak erregulatzea.																
c.	Ehunak osatzea eta mantentzea.																
d.	Gorputz-temperaturari eustea.																
a.	Proporcionar energía.																
b.	Regular los procesos intestinales.																
c.	Formar y mantener tejidos.																
d.	Mantener la temperatura corporal.																
<p><b>84 Elurteagatiko zirkulazio-maila gorriarekin, zein da gehieneko abiadura?</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>30 km/h.</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>40 km/h.</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>50 km/h.</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>60 km/h.</td> </tr> </tbody> </table>	a.	30 km/h.	b.	40 km/h.	c.	50 km/h.	d.	60 km/h.	<p><b>84 Con nivel de circulación rojo por nevada, la velocidad máxima es de:</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>30 km/h.</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>40 km/h.</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>50 km/h.</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>60 km/h.</td> </tr> </tbody> </table>	a.	30 km/h.	b.	40 km/h.	c.	50 km/h.	d.	60 km/h.
a.	30 km/h.																
b.	40 km/h.																
c.	50 km/h.																
d.	60 km/h.																
a.	30 km/h.																
b.	40 km/h.																
c.	50 km/h.																
d.	60 km/h.																
<p><b>85 45 minutuko geldialdia ordezkatzen, 4 ordu eta erdiko gidaldian zenbateko tartea egin behar du gidariak, gutxienez?</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>35 minutukoa.</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>30 minutukoa; ondoren, gutxienez 10 minutuko beste etenaldi batzuk, guztira 30 minuto.</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>15 minutukoa; ondoren, gutxienez 30 minutuko beste bat, gidaldi horretan tartekatuta.</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>40 minutukoa.</td> </tr> </tbody> </table>	a.	35 minutukoa.	b.	30 minutukoa; ondoren, gutxienez 10 minutuko beste etenaldi batzuk, guztira 30 minuto.	c.	15 minutukoa; ondoren, gutxienez 30 minutuko beste bat, gidaldi horretan tartekatuta.	d.	40 minutukoa.	<p><b>85 Para sustituir la pausa de 45 minutos, en un período de conducción de 4 horas y media de conducción el conductor debe efectuar una pausa de, al menos:</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>35 minutos.</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>30 minutos, seguida de otras interrupciones de, al menos, 10 minutos que sumen en total 30 minutos.</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>15 minutos, seguida de otra de, al menos, 30 minutos, intercaladas en dicho período de conducción.</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>40 minutos.</td> </tr> </tbody> </table>	a.	35 minutos.	b.	30 minutos, seguida de otras interrupciones de, al menos, 10 minutos que sumen en total 30 minutos.	c.	15 minutos, seguida de otra de, al menos, 30 minutos, intercaladas en dicho período de conducción.	d.	40 minutos.
a.	35 minutukoa.																
b.	30 minutukoa; ondoren, gutxienez 10 minutuko beste etenaldi batzuk, guztira 30 minuto.																
c.	15 minutukoa; ondoren, gutxienez 30 minutuko beste bat, gidaldi horretan tartekatuta.																
d.	40 minutukoa.																
a.	35 minutos.																
b.	30 minutos, seguida de otras interrupciones de, al menos, 10 minutos que sumen en total 30 minutos.																
c.	15 minutos, seguida de otra de, al menos, 30 minutos, intercaladas en dicho período de conducción.																
d.	40 minutos.																
<p><b>86 Takografo digitalean gidari-txartel bakarra badugu txertatuta, funtzionamendu modu hau izango du:</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Kontrolekoa.</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Enpresakoa.</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Kalitatekoa.</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Operatiboa.</td> </tr> </tbody> </table>	a.	Kontrolekoa.	b.	Enpresakoa.	c.	Kalitatekoa.	d.	Operatiboa.	<p><b>86 Si tenemos solo una tarjeta de conductor insertada en el tacógrafo digital, su modo de funcionamiento será:</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>de control.</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>de empresa.</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>de calidad.</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>operativo.</td> </tr> </tbody> </table>	a.	de control.	b.	de empresa.	c.	de calidad.	d.	operativo.
a.	Kontrolekoa.																
b.	Enpresakoa.																
c.	Kalitatekoa.																
d.	Operatiboa.																
a.	de control.																
b.	de empresa.																
c.	de calidad.																
d.	operativo.																



<b>87</b>	<b>Autobide edo autobia batean jarritako mugarri mirométrikoak noiz adierazten du kilometro-puntu?</b>	<b>87</b>	<b>El hito miriamétrico colocado en una autopista o autovía, ¿cuándo indica el punto kilométrico?</b>
a.	20ren multiplo denean.	a.	Cuando es múltiplo de 20.
b.	10en multiplo denean.	b.	Cuando es múltiplo de 10.
c.	50en multiplo denean.	c.	Cuando es múltiplo de 50.
d.	15en multiplo denean.	d.	Cuando es múltiplo de 15.

<b>88</b>	<b>Non dago berariazko gutxieneko kontsumoen eremua?</b>	<b>88</b>	<b>¿Dónde se encuentra la zona de consumos mínimos específicos?</b>
a.	Motorraren gehienezko indar-pararen alde baxuenean.	a.	En la zona más baja del par motor máximo.
b.	Gehienezko potentziaren erdiko aldean.	b.	En la zona media de la potencia máxima.
c.	Motorraren gehienezko indar-pararen erdiko aldean.	c.	En la zona media del par motor máximo.
d.	Motorraren gehienezko indar-pararen goiko aldean.	d.	En la zona alta del par motor máximo.

<b>89</b>	<b>Hagaxka neurtzailean olio-maila egiaztazean ikusten bada ur-tantak daudela, zein izan daiteke arrazoia?</b>	<b>89</b>	<b>Si al comprobar el nivel del aceite en la varilla medidora observa que existen gotas de agua, ¿cuál puede ser la causa?</b>
a.	Euri-ura karterrean sartu dela.	a.	Que el agua de lluvia ha penetrado en el cárter.
b.	Ez da ezer gertatzen, normala da.	b.	No sucede nada, es lo normal.
c.	Komunikazioa dagoela karterraren eta haizetako-garbigailuaren deposituaren artean.	c.	Que hay una comunicación entre el cárter y el depósito del lavaparabrisas.
d.	Kulataren edo horren junturaren egoera txarragatik gertatzen da.	d.	Se debe al mal estado de la culata o de la junta de la misma.

<b>90</b>	<b>Zer da errepide baten zorua?</b>	<b>90</b>	<b>¿Qué es el firme de una carretera?</b>
a.	Errepide batek hartzen duen azalera osoa, drainatzeak barne.	a.	La superficie total que ocupa una carretera, incluidos los drenajes.
b.	Aukeratutako hainbat materialez osatutako geruza multzoa, errepidearen zabalgunearen gainean jarrita.	b.	Un conjunto de capas, de diversos materiales seleccionados, colocadas sobre la explanada de la carretera.
c.	Ibilgailuen zirkulaziorako bakarrik den errepide-zatia.	c.	La parte de la carretera destinada exclusivamente a la circulación de vehículos.
d.	Errepide batek hartzen duen azalera osoa, arekak barne.	d.	La superficie total que ocupa una carretera, incluidas las cunetas.



<b>91</b>	<b>Ibilgailuaren segurtasun aktiboko zein elementurekin dago erlazionatuta EDS (electronic differential system) delakoa?</b>	<b>91</b>	<b>¿Con qué elemento de seguridad activa del vehículo está relacionado el EDS (electronic differential system)?</b>
a.	Esekidurarekin.	a.	Con la suspensión.
b.	Direkzioarekin.	b.	Con la dirección.
c.	Balaztekin.	c.	Con los frenos.
d.	Argiekin.	d.	Con el alumbrado.

<b>92</b>	<b>Nola hautatzen ditu gidariak gidatzean hartu beharreko erabakietarako funtsezko datuak?</b>	<b>92</b>	<b>¿Cómo selecciona el conductor los datos fundamentales para sus decisiones durante la conducción?</b>
a.	Prestakuntzaren arabera.	a.	En base a la formación.
b.	Esperientziaren arabera.	b.	En base a la experiencia.
c.	Egoera psikologikoaren arabera.	c.	En base a su estado psicológico.
d.	Erantzun guztiak zuzenak dira.	d.	Todas las respuestas son correctas.

<b>93</b>	<b>Noiz egiten da takografoan erregistratutako datuen gabezia esanguratsuan datzan arau-haustea?</b>	<b>93</b>	<b>¿Cuándo se incurre en la infracción consistente en carencia significativa de datos registrados en el tacógrafo?</b>
a.	Egindako kilometroen % 10etik gora islatzea falta denean.	a.	Cuando falta el reflejo de más de un 10 % de los kilómetros realizados.
b.	Egindako kilometroen % 20tik gora islatzea falta denean.	b.	Cuando falta el reflejo de más de un 20 % de los kilómetros realizados.
c.	Egindako kilometroen % 30etik gora islatzea falta denean.	c.	Cuando falta el reflejo de más de un 30 % de los kilómetros realizados.
d.	Egindako kilometroen gutxienez % 50 islatzen ez denean bakarrik.	d.	Solo cuando falta el reflejo de, al menos, un 50 % de los kilómetros realizados.

<b>94</b>	<b>Zer dira trafiko-istripu baten giza kostuak?</b>	<b>94</b>	<b>¿Qué se entiende por costes humanos de un accidente de tráfico?</b>
a.	Istripu batek eragiten duen sufrimenduari lotutako kostuak.	a.	Los costes asociados al sufrimiento que produce un accidente.
b.	Galdutako bizi-kalitatearen balioa.	b.	El valor de la calidad de vida perdida.
c.	Bizitzaz edo osasunaz gozatzearen galeraren balioa.	c.	El valor de la pérdida de disfrute de la vida o de la salud.
d.	Erantzun guztiak zuzenak dira.	d.	Todas las respuestas son correctas.



<b>95</b>	<b>Gidatzeari dagokionez, zer gomendio egin behar zaio I. kategoriako sendagai bat hartu behar duenari?</b>
a.	Ez da beharrekoa inolako ohartarazpenik egitea.
b.	Gidatu aurretik, prospektua irakurri.
c.	Gidatu aurretik, medikuari galdetu.
d.	Ez gidatu.

<b>95</b>	<b>¿Qué recomendación respecto de la conducción se debe efectuar a quien vaya a tomar un medicamento de categoría I?</b>
a.	No es necesario efectuar ninguna advertencia.
b.	No conducir sin leer antes el prospecto.
c.	No conducir sin consultar antes con el médico.
d.	No conducir.

<b>96</b>	<b>Erritmo zirkadianoaren zikloek zenbat irauten dute gutxi gorabehera?</b>
a.	Egun bat.
b.	Astebete.
c.	Ilargi-hilabete bat.
d.	Urtaro bat.

<b>96</b>	<b>Los ciclos del ritmo circadiano tienen una duración de en torno a:</b>
a.	un día.
b.	una semana.
c.	un mes lunar.
d.	una estación.

<b>97</b>	<b>Trafiko-istripu baten polizia-atestatua:</b>
a.	Eragindakoren batek eskatzen duenean bakarrik egiten da.
b.	Hildakoak daudenean bakarrik egin behar da.
c.	Zaurituak edo hildakoak daudenean egin behar da.
d.	Esku hartzen duen agentearen ahalmena da hori egiten duen ala ez erabakitzea.

<b>97</b>	<b>El atestado policial de un accidente de tráfico:</b>
a.	solo se realiza cuando lo solicita algún afectado.
b.	solo se debe realizar cuando haya muertos.
c.	se debe realizar cuando haya heridos o muertos.
d.	es potestad del agente que interviene decidir si lo realiza o no.

<b>98</b>	<b>Zer da sua?</b>
a.	Bero handia isurtzen duen errekontza motela.
b.	Bero handirik isurtzen ez duen errekontza motela.
c.	Bero handia isurtzen duen errekontza azkarra.
d.	Bero handirik isurtzen ez duen errekontza azkarra.

<b>98</b>	<b>Un fuego es:</b>
a.	una combustión lenta con emisión de mucho calor.
b.	una combustión lenta con emisión de poco calor.
c.	una combustión rápida con emisión de mucho calor.
d.	una combustión rápida con emisión de poco calor.



<b>99</b>	<b>Su-itzalgailu baten eraginkortasuna:</b>
a.	Zenbakien bidez adierazten da.
b.	Letraz adierazten da.
c.	Zenbaki eta letron arteko konbinazio baten bidez adierazten da.
d.	Ez da inoiz adierazten, su motaren araberakoa baita.

<b>99</b>	<b>La eficacia de un extintor:</b>
a.	se indica mediante números.
b.	se indica mediante letras.
c.	se indica mediante una combinación de números y letras.
d.	no se indica nunca, pues es variable dependiendo del tipo de fuego.

<b>100</b>	<b>Pneumatiko berrien homologazioari buruzko Europar Batasuneko Erregelamenduaren arabera, pneumatikoa hiru kategoriatan sailkatzen dira. Zeintzuk dira?</b>
a.	M, N eta O.
b.	M1, M2 eta M3.
c.	Biguna, tartekoa eta gogorra.
d.	C1, C2 eta C3.

<b>100</b>	<b>Según el Reglamento de la Unión Europea relativo a la homologación de tipo de neumáticos de nueva fabricación, los neumáticos se clasifican en tres categorías. ¿Cuáles son?</b>
a.	M, N y O.
b.	M1, M2 y M3.
c.	Blando, intermedio y duro.
d.	C1, C2 y C3.

<b>101</b>	<b>Zeren mende dago mugitzen ari den kamioi batek metatutako energia?</b>
a.	Masaren mende bakarrik.
b.	Abiaduraren mende bakarrik.
c.	Masaren eta abiaduraren mende.
d.	Azelerazio-ahalmenaren mende.

<b>101</b>	<b>La energía acumulada por un camión en movimiento depende:</b>
a.	solo de su masa.
b.	solo de su velocidad.
c.	de su masa y de su velocidad.
d.	de su capacidad de aceleración.

<b>102</b>	<b>Nola desegin daiteke ibilgailuaren beiretan pilatutako izotz zuria?</b>
a.	Zuku naturalekin.
b.	Tonikarekin.
c.	Alkoholarekin.
d.	Aurreko erantzun guztiak okerrak dira.

<b>102</b>	<b>¿Cómo se puede deshacer la posible escarcha acumulada en los vidrios del vehículo?</b>
a.	Con zumos naturales.
b.	Con tónica.
c.	Con alcohol
d.	Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



<b>103</b>	<b>Asteleheneko 00:00etatik igandeko 24:00etara bitarteko aldia, zeri dagokio?</b>	<b>103</b>	<b>El período de tiempo comprendido entre las 00:00 del lunes y las 24:00 del domingo, ¿a qué corresponde?</b>
a.	Eguneko atsedenaldiari.	a.	A un período de descanso diario.
b.	Egun zibilari.	b.	A un día civil.
c.	Astebeteri.	c.	A una semana.
d.	Lanaldi bati.	d.	A una jornada laboral.