

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

INGURUMENEN ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA

Aizarnazabalgo hiri antolaketako plan orokorreko «Odrinox» 11. HE hirigintza eremuaren hiri antolaketako plan bereziari buruzko ingurumenn txosten estrategikoa.

1. Aurrekariak.

2018ko uztailaren 19an jasotako idatziaren bidez, Aizarnazabalgo Udalak Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen Zuzendaritza Nagusiari eskatu dio igortzeko ingurumen txosten estrategikoa, «Odrinox» 11. HE hirigintza eremuaren hiri antolaketako planari buruzkoa, plan hori une honetan Aurrerapen fasean baitago. Eskaerarekin batera, Plan Bereziaren Ingurumen Dokumentu Estrategikoa igorri du Udalak.

Kontuan hartuta 21/2013 Legeak, abenduaren 9koak, ingurumen ebaluazioari buruzkoak, 6. artikuluan xedatzen duena, Plan Bereziari ingurumen ebaluazio sinplifikatua egin behar zaio; bertan erabakiko da, ukitutako administrazio, pertsona eta erakundeei kontsulta egin ondoren, ingurumenaren gainean eragin adierazgarriak izan ditzakeen eta, beraz, ingurumen azterketa estrategikoa arrunta egin behar den, edo, bestela, eragin adierazgarriak ez duen, ingurumen txosten estrategikoa ezarritakoaren arabera.

2. «Odrinox» 11. HE hirigintza eremuaren hiri antolaketako plan bereziaren helburuak eta proposatutako antolaketak.

Hiri Antolaketako Plan Berezia (HAPB) planteatu da helburu batekin: aukera ematea altzairu herdoilgaitzeko xafla eta hodia oinarri hartuta, xafla meheko txasisak, bastidoreak eta multzoak eraikitzen dituen Odrinox SL enpresaren instalazioak handitzeko.

«Odrinox» 11. HE hirigintza eremua jasota dago Hiri Antolaketako Plan Orokor (HAPO) berriari; HAPO berriari 2016ko irailaren 6an eman zitzaion hasierako onspena, eta datozten hilabeteetan onetsiko da behin betiko. Kontuan hartuta Odrinox SL enpresak bere instalazioak handitzeko premia bizia duela, enpresak erabaki du Plan Berezia izapidetzeari ekitea. Plan Bereziari eremuaren antolaketak xehatua definituko du, HAPOn definitutako hirigintza arau partikularrak aplikatuz, HAPOn behin betiko onspenari itxaron beharrik gabe.

«Odrinox» 11. HE hirigintza eremua Aizarnazabalgo udalerriaren ekialdean dago, Erribera auzoan, eta muga egiten du Urola ibaiaren ezkerrealdearekin. Eremuaren kalifikazio orokorra hiri lurzorua da, B.10 (industria eremua) kalifikazio orokorrearekin, eta guztira 19.028,54 m²-ko azalera hartzen du. Bertan, Odrinox SL enpresari aukera ematen zaio egun dituen instalazioak handitzeko, eta, horretarako, 4.828 m²-ko azalera esleitzen zaio, 3.000m²/t-ko eraikigarritasun maximoarekin.

HAPBn proposatutako antolaketak planteatzen du egungo pabiloia ipar-ekialderantz handitzea, Urola ibaiaren paraleloan lerrokatuta, eraikinaren eta ibilguaren artean 15 metroko tartea errespetatuz, baldintza hori ezartzen baitu EAEko ibai eta erre-

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS

Informe ambiental estratégico del Plan especial de Ordenación Urbana del área urbanística A.U.111 «Odrinox» del P.G.O.U. de Aizarnazabal.

1. Antecedentes.

Mediante escrito recibido el 19 de julio de 2018, el Ayuntamiento de Aizarnazabal ha solicitado a la Dirección General de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa la emisión del informe ambiental estratégico del Plan Especial de Ordenación Urbana del Área Urbanística A.U.11 «Odrinox», que se encuentra en fase de Avance. Junto con la solicitud, el Ayuntamiento ha remitido el Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el Plan Especial debe ser objeto de una evaluación ambiental simplificada, en la que se determine, previa consulta a las administraciones, personas e instituciones afectadas, si puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente y debe, por tanto, someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria, o no los tiene en los términos que establezca el informe ambiental estratégico.

2. Objetivos y ordenación propuesta en el Plan Especial de Ordenación Urbana del Área Urbanística A.U.11 «Odrinox».

El Plan Especial de Ordenación Urbana (PEOU) se plantea con el objetivo de posibilitar la ampliación de las instalaciones de la empresa Odrinox, S.L, dedicada a la construcción de chasis de chapa fina, bastidores y conjuntos, partiendo de tubo y chapa de acero inoxidable.

El ámbito urbanístico A.U. 11 «Odrinox», queda delimitado en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado inicialmente el 6 de septiembre de 2016 y que se prevé aprobar definitivamente en los próximos meses. Habida cuenta de la apremiante necesidad de Odrinox, S.L. por ampliar sus instalaciones, la empresa ha decidido iniciar la tramitación del Plan Especial, que definirá la ordenación pormenorizada del ámbito aplicando las normas urbanísticas particulares definidas en el PGOU, sin esperar a su aprobación definitiva, de modo que le pueda suceder la del plan PEOU inmediatamente.

El Ámbito Urbanístico A.U. 11 «Odrinox», se emplaza en la parte este del municipio de Aizarnazabal, en el Barrio de Erribera, y limita con la margen izquierda del río Urola. Tiene una calificación global de suelo urbano y con calificación global B.10 (Zona Industrial) y abarca una superficie total de 19.028,54 m². En ellos, se posibilita a la empresa Odrinox, S.L ampliar sus actuales instalaciones, asignándole a este efecto, una superficie de 4.828 m² con una edificabilidad máxima de 3.000 m²/t.

La ordenación propuesta en el PEOU plantea una ampliación del pabellón actual hacia el Noreste, en una alineación paralela al cauce del Urola, respetando el retiro de 15 metros de la edificación respecto al cauce que exige el PTS de Ríos y Arro-

ken LPSk. Handitzeak hartzen duen azaleraren zati bat 100 urteko errepika denborako uholde arriskuko kotan dago, eta horrek baldintzatu egiten du eremuaren antolaketa. Horregatik, bi fasetako garapena planteatzen da. Lehenengo faseak 2.500 m²-ko azalera hartuko du, 100 urteko errepika denborako uholde arriskuak ukitzen ez duen azalera hain zuzen, eta, hortaz, berehala egin daiteke. Bigarren fasean, berriz, gainerako 500 m²-ak garatuko dira, eta horretarako baldintza izango da alde zurririk egiaztatzea uholde arriskua murrizteko hobekuntza hidraulikoko neurriak hartu direla. Horri dagokionez, Urola ibaiaren azterketa hidraulikoa Aizarnazabalen (2018) kontuan hartuta, zentral hidroelektrikoaren ondoan ibaian behera dagoen pasabidea eraistea planteatzen da, eremu osoa 100 urteko errepika denborako uholde arriskutik kanpo uzteko.

Lurzatiariko sarbide nagusia izango da lurzatiaren mende baldean dagoen bidea: 16 metroko zabalera izango du, egungo bideak duen plataformari jarraituz. Ingurumen dokumentu estrategikoak dioen bezala, lehenengo faseko 2.500 m²/t-ak soilik eraikiz gero, ezingo da biderik egin lurzatiaren iparraldean. Aldiz, pasabidea eraitsi eta 3.000 m²/t-ak osorik eraikiz gero, urbanizazioak 7,2 m-ko zabalera izango du bidean, eta 20,30 m-koa biratzeko eremuan; horrela, pabiloiaren atzealdean biratu daiteke, ibaiaren eta eraikinaren arteko urbanizazioan.

3. *Kontsulta administrazio eta pertsona interesdunei eta jendeari oro har.*

21/2013 Legearen 30. artikuluan xedatutakoaren arabera, eta Plan Bereziaren eta ukitutako lurralde eremuaren ezaugarrietan oinarrituta, Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak interesdun gisa identifikatu ditu eta kontsulta egin die administrazio eta erakunde hauei, organo sustatzaileak prestatutako dokumentazioa bidali ondoren:

- GFAko Kultura Zuzendaritza Nagusia.
- GFAko Mendietako eta Natura Inguruneke Zuzendaritza Nagusia.
- GFAko Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia.
- GFAko Nekazaritzako eta Landa Garapeneke Zuzendaritza Nagusia.
- GFAko Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusia.
- GFAko Errepidetako Zuzendaritza Nagusia.
- GFAko Bide Azpiegituretako Kudeaketako eta Plangintzako Zuzendaritza Nagusia.
- GFAko Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia.
- GFAko Lurralde Orekeko Zuzendaritza Nagusia.
- Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritza.
- Eusko Jaurlaritzako Natura Ondare eta Klima Aldaketaren Zuzendaritza.
- Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza.
- Eusko Jaurlaritzako Garraio Azpiegituren Zuzendaritza.
- Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hirigintzaren Zuzendaritza.
- Eusko Jaurlaritzaren Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza.
- Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza.
- Eusko Jaurlaritzako Energia, Meategi eta Industria Administrazio Zuzendaritza.

yos de la CAPV. Parte de la superficie de la ampliación se encuentra afectada por la cota de inundación de los 100 años, lo que condiciona la ordenación del ámbito y por lo que se plantea un desarrollo en dos fases; la primera de 2.500 m², que no queda afectada por la mancha de inundabilidad de los 100 años y que puede ser ejecutada inmediatamente; la segunda fase corresponde a los 500 m² restantes y está condicionada a la previa acreditación de que se han ejecutado medidas de mejora hidráulica que han reducido el riesgo de inundación. En este sentido, en base al Estudio Hidráulico del río Urola en Aizarnazabal (2018), se plantea la demolición de la pasarela situada junto a la central hidroeléctrica aguas abajo como la posible actuación para hacer que la totalidad del ámbito esté fuera de la mancha de 100 años de periodo de retorno.

El acceso principal a la parcela se realizará a través de un vial situado en el oeste de la misma, que tendrá una anchura de 16 m, siguiendo la plataforma que tiene el vial actual. Según señala el Documento ambiental estratégico, en el caso de construirse exclusivamente los 2.500 m²/t de la primera fase, no se podrá realizar ningún vial en la parte norte de la parcela. En el caso de ejecutar el derribo de la pasarela y poder desarrollar los 3.000 m²/t, la urbanización tendrá una anchura de 7,2 m en el vial y de 20,30 m en la zona de giro, pudiendo así girar en la parte trasera del pabellón, en la urbanización que separa el río del edificio.

3. *Consulta a administraciones afectadas, personas interesadas y público en general.*

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 30 de la Ley 21/2013, y basándose en las características del Plan Especial y del ámbito territorial afectado, esta Dirección General de Medio Ambiente ha identificado como interesadas y ha consultado a las siguientes administraciones y organizaciones, a las que remitió la documentación elaborada por el órgano promotor:

- Dirección de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG).
- Dirección de Montes y Medio Natural de la DFG.
- Dirección de Ordenación del Territorio de la DFG.
- Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural de la DFG.
- Dirección de Obras Hidráulicas de la DFG.
- Dirección de Carreteras de la DFG.
- Dirección de Gestión y Planificación de carreteras de la DFG.
- Dirección de Movilidad y Transporte Público de la DFG.
- Dirección de Dirección General de Equilibrio Territorial de la DFG.
- Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco.
- Dirección de Medio Natural y Cambio climático del Gobierno Vasco.
- Dirección de Administración Ambiental del Gobierno Vasco.
- Dirección de Infraestructuras de Transporte del Gobierno Vasco.
- Dirección de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno Vasco.
- Dirección de atención de emergencias y meteorología del Gobierno Vasco.
- Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco.
- Dirección de Energía, Minas e Industria del Gobierno Vasco.

– Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza.

– IHOBE.

– Uraren Euskal Agentzia (URA).

– Gipuzkoako Uren Kontsortzioa.

– Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa.

– Urola Erdiko Zerbitzu Mankomunitatea.

– Iraurgi Berritzen.

– Urkome.

– EHNE.

– ENBA.

– Aranzadi Zientzia Elkarte.

– Eguzki talde ekologista.

– Ekologistak Martxan.

– Itsas Enara ornitologia elkarte.

– Espainiako Ornitologia Elkarte.

Halaber, dokumentazio oro eskuragarri egon da Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiaren interneteko atarian (www.gipuzkoaingurumena.eus) publikoak oro har eta beste edozein interresdunek ingurumen arloan egokitzen jotako ekarpenak egin zituzaten.

Epe hori amaituta, eta txosten hau ematen den egunera arte, erantzun hauek jaso dira:

– Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritzak adierazi du planaren gauzatzeak ez duela eragiten inpaktu nabarmenik osasun publikoaren gainean.

– Eusko Jaurlaritzako Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzak adierazi du, bestalde, zalantzan jartzen duela Planean planteatzen diren bi faseen independentzia funtzionala; izan ere, lehenengo fasea soilik gauzatuz gero, lurzatiaren iparraldean ezin denez biderik egin, eremu urbanistikoaren funtzionaltasuna konprometituko litzake. Hori gertatuz gero, handitzea bideragarria izateko baldintza izango litzake beste jarduketa bat egitea. Eta ingurumen dokumentu estrategikoan ez da egiten jarduketa horren ingurumen ebaluaziorik, baina eragina izan dezake ibaiaren dinamikan eta natur ondarearen gainean. Beraz, ulertzen du sustatzaileak justifikatu egin beharko lukeela eremuaren bidegintza eta funtzionalitatea, lehenengo fasea soilik gauzatuz gero. Eta pasabidea eraitea ezinbesteko baldintza izango balitz, jarduketa horren inpaktu ebaluazioa Planaren ingurumen ebaluazio estrategikoan txertatu beharko litzake.

Bestalde, adierazten du Eusko Jaurlaritzako Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzak HAPOr buruz egindako txostenak, izapidetzen ari denak, zera azpimarratzen zuela: planteamenduan zenbait lurzoru birsailkatzea proposatzen zen, besteak beste «Odrinox» 11. HE hirigintza eremua, baina horiek ez zeuden jasota HAPOr ingurumen azterketa estrategikoan eta, beraz, horien inpaktua ez zen aztertu. Hala ere, Plan Bereziaren ingurumen dokumentu estrategikoan garatutako azterketa ikusita, ez du uste alderdi honetan gehiago sakondu behar denik.

Natur ondarearen gaineko afekzioari dagokionez, txostenak adierazten du balio natural handiena duen elementua Urola ibaia eta haren ibaiertza direla. Nahiz eta tarte honetan ez duen berezko balio handirik, kontuan hartu behar dira luzetarako konektibitate ekologikoko fluxuak; eta, ibai tarte horrek duen egoera degradatuagatik hain zuzen, funtsezkoa da eragiketa urbanistikoa ibai ingurunea birsortzeko jarduketekin lotzea, hala nola espezie exotiko inbaditzaileak desagerrarazteko jarduketekin edo haltzadi kantauriarraren serieko landare autoktonoak birlandatu eta ibaiertza lehengoratzeko jarduketekin.

– Delegación Territorial de Gipuzkoa del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

– IHOBE.

– Agencia Vasca del Agua URA.

– Consorcio de Aguas de Gipuzkoa.

– Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK).

– Mancomunidad de Servicios de Urola Medio.

– Iraurgi Berritzen.

– Urkome.

– EHNE.

– ENBA.

– Aranzadi Zientzia Elkarte.

– Grupo ecologista Eguzki.

– Ekologistak Martxan.

– Itsas Enara Ornitologia elkarte.

– Sociedad Española de Ornitología (SEO).

Asimismo, la documentación ha estado accesible en el portal de Internet de la Dirección General de Medio Ambiente, www.gipuzkoaingurumena.eus para que el público en general y cualquier interesado pudiera realizar las aportaciones de carácter ambiental que considerase oportunas.

Finalizado el plazo y hasta la fecha de emisión de este informe, se han recibido las siguientes respuestas:

– La Delegación Territorial de Gipuzkoa del Departamento de Salud del Gobierno Vasco informa que la ejecución del plan no presenta impactos de consideración para la salud pública.

– La Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático, por su parte, pone de manifiesto las dudas respecto a la independencia funcional de las dos fases que se plantean en el Plan, ya que en el caso de ejecutarse únicamente la primera fase, al no poderse realizar ningún vial en el norte de la parcela, se vería comprometida la funcionalidad del área urbanística. En ese caso, la viabilidad de la ampliación estaría condicionada a la ejecución de una actuación cuya evaluación ambiental no se realiza en el documento ambiental estratégico y que podría afectar a la dinámica del río y generar afecciones sobre el patrimonio natural. Por tanto, considera que el promotor debería justificar la viabilidad y funcionalidad de ejecutar únicamente la primera fase y, en el caso de que el derribo fuera una condición ineludible, debería incluirse la evaluación de impacto de dicha actuación en la evaluación ambiental estratégica del Plan.

Por otra parte, señala que en el informe que emitió la Dirección de Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático sobre el PGOU, que se encuentra en tramitación, se llamaba la atención sobre el hecho de que algunas propuestas de reclasificación de suelo realizadas en el planteamiento –entre las que se encontraba A.U. 11 «Odrinox»– no habían sido contempladas en el estudio ambiental estratégico del PGOU, de modo que su impacto ambiental no había sido analizado. Sin embargo, señala que a la vista del análisis desarrollado en el documento ambiental estratégico del Plan Especial, no se considera necesario profundizar más en este aspecto.

Respecto a la afección sobre el patrimonio natural, el informe señala que el elemento de mayor valor natural lo constituye el río Urola y su ribera que, si bien no alberga en este tramo un gran valor intrínseco, debe tenerse en cuenta en los flujos de conectividad ecológica longitudinal y que, precisamente por el estado degradado que presenta en este tramo, es fundamental que se vincule la operación urbanística con actuaciones de regeneración del entorno fluvial, como la erradicación de especies exóticas invasoras y la restauración de la ribera mediante la revegetación autóctonas de la serie de la aliseda cantábrica.

– Eusko Jaurlearitzako Garraio Azpiegituren Zuzendaritzak Euskal Trenbide Sareari helarazi zion kontsulta, eta honek ohar bat egin zuen, adieraziz proposatutako aldaketak ez duela eraginik Eusko Jaurlearitzaren egungo trenbideetan, ezta aurreikusitakoetan ere.

– Azkenik, Eusko Jaurlearitzako Nekazaritza eta Abeltzaintzako Zuzendaritzak adierazi du jarduketak ez duela nekazaritzako ustiatzeagatik ukituko. Hala ere, balio estrategiko handiko lurzoruen 362 m² galduko dira, eta trantsizioko landa paisaia azpikategoriako 3.500 m² inguru; hortaz, kontuan hartuta Nekazaritza-Basogintzako LAPen 10.e artikuluan ezarritakoa, ebaluatu egin behar dira nekazaritza arloko afekzioak.

Erantzunak, ingurumen txosten estrategikoarekin batera, Aizarnazabalgo Udalarari igorriko zaizkio; ondoren jaso daitezkeen erantzunak ere Udalarari bidaliko zaizkio lehenbailehen, honek kontuan har ditzan Plan Berezia idatzi eta izapidetzerakoan.

4. Ingurumen Ebaluazioaren 21/2013 Legearen V. eranskinean jasotzen diren irizpideen araberrako azterketa.

Plan Bereziak hiri eremu baten antolaketa xehatua ezartzen du, pabiloi industrial bat handitu ahal izateko. Jarduera handitzeko beharrezkoa den lurzoruen sailkapenetik erator daitezkeen ingurumen eraginak, eta horren ondoriozko artifizializazioa eta lurzoru galera alde aurretik aztertu eta ebaluatu dira, Aizarnazabalgo Hiri Antolaketa Plan Orokorren ingurumen eraginaren ebaluazio prozeduran. Ebaluazio horretan zenbait neurri zuzentzaile definitu dira, eremu hau antolatu eta gauzatzekoan kontuan hartu behar direnak. Neurri horiek guztiak «Odrinox» 11. HEren hirigintzako arau partikularretan jaso dira. Hori guztia kontuan hartuta, Plan Berezia ingurumen eraginaren ebaluazio prozedura aruntari lotu behar zaion ala ez erabakitzeko, Plan Bereziaren bidez egingo den antolaketa xehatutik berriaz ondorioztatzen diren ingurumen eraginak hartu behar dira kontuan.

«Odrinox» 11. HE eremua Urola ibaiaren ezker aldean dago, ibar batean. Ingurumen dokumentuak egiten duen kalkuluaren arabera, HAPOk 4.828 m² esleitzeko dizkio, oro har, proposatutako handitzeari. Horietatik 1.119 m² asfaltatuta daude gaur egun, 317 m²-tan baratze txiki bat dago, 1.617 m²-tan fruta arbolak daude landatuta, lerroan, eta 1.775 m² zelaia-larrea dira. Urola ibaiaren ertzean zehar platanondoak daude, lerrokadura irekian (*Platanus x hispánica*), lizarrekin konbinatuta (*Fraxinus excelsior*); eta horien arteko tartean *Fallopia japonica* espezie inbaditzailea ugartu da. Belar geruza oso erruderalizatuta dago. Ibaiertzeko landaredia ez dago kontserbazio egoera onean, ez konposizioagatik, ez heldutasun mailagatik, baina, hala ere, hori da antolatu beharreko eremuan babestu eta hobetu behar den ingurumen elementu nagusia, batetik, babes funtzioa betetzen duelako, eta, bestetik, lotura ekologiko gisa funtzionatzen duelako Urola ibaian gora eta behera dauden eta kalitate ekologiko handiagoa duten beste eremuekiko. Landare zerranda horrek, printzipioz, ez luke aurreikusitako jarduketaren ondoriozko eragin negatiborik jasango, eta, Eusko Jaurlearitzako Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzak iradoki duen bezala, eragiketa urbanistikoa ibai ingurunea birsortzeko jarduketekin lotzen bada, elementu honen gaineko eragina positiboa izan daiteke.

Poligonoa handitzeak zuzenean ukituko duen baliabide nagusia da ibarrean dagoen produktibitate handiko nekazaritza lurzoru. Zehazki, «Gipuzkoako Mota Agrologikoen Maparen» (1990) arabera II motakoa den lurzoruen 3.709 m² galduko dira; gaitasun agrologiko handiko lurrak dira, nekazaritza lane-tarako mugarik gabeak. Ingurumen agiririk «moderatu» gisa kalifikatzen du inpaktu hori, kontuan hartuta Urola ibaiaren ibar osoak, Aizarnazabalen, lurzoru mota hori duela, eta lurzoru horren zati bat landare estalkia lehengoratzeko eragiketarako

– La Dirección de infraestructuras del transporte del Gobierno Vasco, dio traslado de la consulta a Euskal Trenbide Sarea, que emite una nota señalando que la modificación propuesta no tiene incidencia con las líneas ferroviarias del Gobierno Vasco actuales o previstas.

– Por último, la Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco señala que no se verá afectada ninguna explotación agraria, si bien se perderán 362 m² de suelos agrarios de Alto valor estratégico y, en torno a 3.500 m² de la subcategoría Paisaje Rural de Transición y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.e del PTS Agroforestal, sería necesario que se proceda a evaluar la afección sectorial agraria.

Las respuestas, junto con informe ambiental estratégico, serán remitidas al Ayuntamiento de Aizarnazabal, y en caso de recibirse alguna respuesta posterior, ésta también será remitida al Ayuntamiento en el plazo más breve posible, a fin de que sea tenida en cuenta en la redacción y tramitación del Plan Especial.

4. Análisis en base a los criterios recogidos en el anexo V de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental.

El Plan Especial establece la ordenación pormenorizada de un área urbana para permitir la ampliación de un pabellón industrial. Los efectos ambientales previsibles derivados de la clasificación del suelo necesario para la ampliación de la actividad y la consiguiente artifizialización y pérdida de suelo han sido previamente considerados y evaluados en el procedimiento de evaluación ambiental del Plan General de Ordenación Urbana de Aizarnazabal. A través de dicha evaluación, se han definido un conjunto de medidas correctoras que deben tenerse en cuenta en la ordenación y ejecución de este ámbito y que han quedado recogidas en las normas urbanísticas particulares del AU 11 «Odrinox». Considerando lo anterior, en la decisión sobre si el Plan Especial debe someterse a un procedimiento de evaluación ambiental ordinaria, deben tenerse en cuenta los impactos ambientales derivados específicamente de la ordenación pormenorizada adoptada a través del Plan Especial.

El ámbito AU 11 «Odrinox» se ubica en una vega junto al río Urola, en su margen izquierda. Según calcula el documento ambiental, de los 4.828 m² que el PGOU asigna globalmente a la futura ampliación, 1.119 m² se encuentran actualmente asfaltados, 317 m² están ocupados por un pequeño huerto, 1.617 m² disponen de un cultivo alineado de frutales, y 1.775 m² se corresponden con un prado-pastizal. A lo largo del borde junto al río Urola aparece una alineación abierta de plátanos de sombra (*Platanus x hispánica*) combinados con fresnos (*Fraxinus excelsior*), entre cuyos huecos prolifera la especie invasora *Fallopia japonica*. El estrato herbáceo está altamente ruderalizado. Si bien la vegetación de ribera no presenta un buen estado de conservación, ni por su composición ni por su grado de madurez, constituye el principal elemento ambiental a proteger y mejorar del ámbito sujeto a ordenación, tanto por su función protectora, como por su papel como conector ecológico entre zonas con una mayor calidad ecológica aguas arriba y abajo del río Urola. Dicha banda de vegetación, en principio, no debería quedar afectada negativamente por las actuaciones previstas y, en el caso de que, tal y como sugiere la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático de Gobierno Vasco, se vincule la operación urbanística con actuaciones de regeneración del entorno fluvial, el impacto sobre este elemento puede ser positivo.

El principal recurso directamente afectado por la ampliación del polígono será el suelo agrario de alta productividad de la vega. En concreto, se perderán 3.709 m² de suelo de clase II según el «Mapa de Clases Agrológicas de Gipuzkoa» (1990), con unos suelos de alta capacidad agrológica y sin limitaciones para el laboreo. El documento ambiental califica este impacto como «moderado» habida cuenta que toda la vega del Urola en Aizarnazabal dispone de ese tipo de suelo y que es posible reutilizar parte del mismo para las operaciones de restauración de la cu-

berrerabili daitekeela, obra amaitzean, eta/edo inguruko nekarizatzako zenbait lurzati hobetzeko, herriko lorategietarako eta abar.

Bestalde, kontuan hartu behar da eremuaren zati batek uholde arriskua duela, eta hori dela handitzea mugatzen duen elementu nagusia; beraz, jarduketak egiteko baldintza izango da jarduketa horiek bateragarriak izatea planifikazio hidrologikoak ezartzen duen erabilera araubidearekin.

Aurreko guztia kontuan hartuta, ondorioztatzen da Plan Bereziak planteatzen duen antolaketa xehatutik ez dela ingurumenaren gaineko inpaktu berririk etorriko, Aizarnazabalgo HAPOn ingurumen ebaluazioan kontuan hartu zirenetatik aparte, eta etortzekotan, horiek ez luketela izango ingurumen ebaluazioaren prozedura xeheago eta sakonagoa eskatzeko moduko garrantzirik.

Hala ere, antolaketa xehatuan xehetasun maila handiagoa definitzen denez, jarduketek eragingo dituzten ingurumen inpaktuak zehaztasun handiagoarekin ebaluatu eta karakterizatu daitezke; gainera, aldi berean, zehaztasun handiagoarekin definitu daitezke aipatu efektuak prebenitzeko, zuzentzeko eta konpentsatzeko beharrezkoak diren neurri babesle, zuzentzaile eta konpentsatzaileak. Beraz, beharrezkotzat jo da HAPOn jasotako neurriak aplikatzeko irizpideak ematea, eta Plan Bereziaren eta plana garatuko duten eraikuntza eta urbanizazio proiektuetan xertatu beharreko baldintza osagarri batzuk definitzea.

Hori horrela, ez da ikusi Plan Bereziak ingurumen eragin nabarmenak izango dituenik, ez bertan planteatutako jarduketek ezaugarriengatik, ez ukitutako eremuaren sentsibilitateengatik. Era berean, duela gutxi Aizarnazabalgo HAPOn ingurumen ebaluazio arrunta egin denez, eta Plan Bereziak xehetasunez antolatzen duen eremua txikia denez, plan horren ingurumen inpaktuaren ebaluazio estrategiko arrunta egiteak ez luke hobe-kuntza nabarmenik ekarriko, ez ingurumen eraginen identifikazioan eta balorazioan, ez eragin horiek zuzentzeko beharrezkoak diren neurri zuzentzaileen definizioan.

Ondorioz, arestian esandako guztiarekin bat etorritik, 2013ko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 31. artikulua xedatzen duenari jarraituz, eta 2016ko uztailaren 19ko 22/2016 Foru Dekretuak aurreikusten duena kontua hartuta, Ingurumen Zuzendaritza Nagusi honek Ingurumen Txosten Estrategiko hau ematen du:

Lehen. Ez egitea «Odrinox» 11. HE hirigintza eremuaren Hiri Antolaketakoko Plan Bereziaren ingurumeneko ebaluazio estrategiko arrunta; izan ere, abenduaren 9ko 21/2013 Legearen V. eranskinean ezarritako irizpideen arabera egindako azterketari jarraituz, eta egin diren kontsulten emaitza kontuan hartuta, ondorioztatzen da ez dela egongo ingurumenaren gaineko efektu negatibo adierazgarririk, betiere ingurumeneko txosten estrategiko honen bigarren atalean ezarrita dauden baldintzak betezen badira.

Bigarrena. «Odrinox» 11. HE hirigintza eremuaren Hiri Antolaketakoko Plan Bereziak, eta plana garatuko duen eraikuntza proiektuak, ingurumena babesteko neurri zuzentzaile hauek xertatuko dituzte:

1. Handitzearen bigarren fasea egiteko, lehendabizi egiaztatzen behar da murriztu dela bigarren fase horri dagozkion lurren uholde arriskua. Uholde arriskuarekin lotutako arazoak konpontzen ez diren bitartean, eraikuntza eta urbanizazio proiektuak onetsi ahal izateko, sustatzaileak baloratuko du handitzearen lehenengo fasea independentea den, eta egiaztatuko du, hala badagokio, fase hori soilik gauzatzea bideragarria eta funtzionala dela. Eraikuntza eta/edo urbanizazio proiektuak onartzeko, ezinbestekoa da URA Uraren Euskal Agentziaren aldeko txostena izatea, eta jabari publiko hidraulikoan edo ibilguten zainguru-

bierta vegetal al finalizar la obra y/o en la mejora de algunas parcelas agrícolas de los alrededores, ajardinamientos del municipio u otras obras.

Por otra parte, hay que tener en presente el carácter de zona inundable de parte del área, siendo éste el principal elemento limitante de la ampliación, por lo que las actuaciones deberán estar condicionadas a su compatibilidad con el régimen de usos que establece la planificación hidrológica.

Teniendo en cuenta el conjunto de las consideraciones anteriores, se concluye que de la ordenación pormenorizada que plantea el Plan Especial no se derivarán nuevos impactos ambientales, no considerados en la evaluación ambiental del PGOU de Aizarnazabal, que sean lo suficientemente significativos como para exigir un procedimiento una evaluación ambiental con mayor grado de detalle y profundidad.

Sin embargo, el mayor grado de detalle definido en la ordenación pormenorizada, permite una mayor precisión en la evaluación y caracterización de los impactos ambientales que producirán las actuaciones, permitiendo a su vez, establecer una definición más precisa de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias necesarias para su prevención, corrección y compensación. Por tanto, se ha considerado necesario aportar criterios para la aplicación de las medidas recogidas en el PGOU y definir algunas condiciones complementarias para incorporar al Plan Especial e integrar en los proyectos de edificación y urbanización que lo desarrollen.

Por tanto, no se considera que el Plan Especial vaya a tener efectos ambientales significativos, ni por las características de las actuaciones planteadas en el mismo, ni por la sensibilidad del medio afectado. Así mismo, dado que el PGOU que establece la ordenación estructural de Aizarnazabal y delimita el ámbito, ya ha sido sometido recientemente a una evaluación ambiental ordinaria y que el ámbito ordenado pormenorizadamente por el Plan Especial es de reducida extensión, su sometimiento a una evaluación ambiental estratégica ordinaria no supondría una mejora significativa en la identificación y valoración de los impactos ambientales, ni en la definición de las medidas correctoras necesarias para su corrección.

En consecuencia, de acuerdo con todo lo anterior y según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y, en virtud de lo previsto en el del Decreto Foral 22/2016, de 19 de julio, esta Dirección General de Medio Ambiente emite el Informe Ambiental Estratégico en los términos siguientes:

Primero. No someter el Plan Especial de Ordenación Urbana del Área Urbanística A.U.11 «Odrinox», a evaluación ambiental estratégica ordinaria ya que, de acuerdo con el análisis efectuado de conformidad con los criterios establecidos en el anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas, se concluye que no va a producir efectos negativos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan los términos que se establecen en el apartado segundo de este informe ambiental estratégico.

Segundo. El Plan Especial de Ordenación Urbana del Área Urbanística A.U.11 «Odrinox», así como el proyecto de edificación que lo desarrolle incorporará las siguientes medidas de protección y corrección ambiental:

1. La ejecución de la segunda fase de la ampliación requerirá la previa acreditación de la reducción del riesgo de inundación en los terrenos correspondientes a esta segunda fase. En tanto no se solucionen los problemas de inundabilidad, el promotor deberá valorar y acreditar, en su caso, para la aprobación de los correspondientes proyectos de edificación y urbanización, la independencia, viabilidad y funcionalidad de ejecutar únicamente la primera fase de la ampliación. No se aprobarán proyectos de edificación y/o urbanización sin contar con informe favorable de la Agencia Vasca del Agua URA y se solicitará

nean edozein obra edo lan egin aurretik dagokion baimen administratiboa eskatuko zaio arroko erakunde eskumendunari.

2. «Odrinox» 11. HE eremuaren hirigintzako arau partikularretan ezarritako ingurumen baldintzak ezartzen direla bermatuko da. Horretarako, irizpide hauei jarraituko zaie:

a. «Garapen berrietan udalerrian ezarriko den saneamendu orokorreko sistemarekiko konexioa egingo da. Administrazio eskudunek saneamendu orokorreko sistema hori gauzatu bitartean, garapen berriek arazteta sistema bat ezarriko dute, hondakin urek tratamendu egokia jasotzen dutela bermatzeko». Horri dagokionez, arroko erakunde eskumendunak erabakiko du zer tratamendu eman behar zaien jardueraren hondakin urei eta zer ekipo erabili behar diren horretarako. Beraz, handitutako jarduera hasi aurretik, beharrezkoa izango da aldeko txostena eskuratzea eta isurtzeko baimena eguneratzea.

b. «Lur balantze neutroa bilatuko da, landare espezie aloktonoak barreiatzea saihestuz». Kontuan hartuta eremu horretan oso zabalduta dagoela *Fallopia japonica* espeziea, eta espezie horrek ibaiertzeko ekosistemak inbaditzeko eta eraldatzeko gaitasun handia duela, beharrezko prebentzio eta kontrol neurriak (1) hartuko dira, mugitutako lurrak, landareri gabeak, landare espezie hori zabaltzeko bidea izatea saihesteko. Era berean, «d» puntuan adierazten den bezala, ibaiertza leheneratu egin behar da, espezie hori eta jarduketaren eremuan dauden beste espezie inbaditzaileak desagerrarazteko.

c. «Intereseko landaredia babestea, bereziki ur ertzekoa». Ur bazterrean lizarrak, haltzak eta sahatsak ugaritzea bultzatu eta sustatuko da, *Fallopia japonica* espeziea desagerraraziz.

d. «Eremuko plangintzak eta/edo garapen proiektuek Ingurumena eta Paisaia Leheneratzeko Programa edukiko dute. Garapenetik eratorritako jarduketek eragina izango balute ibaiertzeko landaredian, aipatu programan jasoko da landaredia birjartzea, haltzadi kantauriarreko espezieak landatuz (*Alnus glutinosa*, *Fraxinus excelsior*, *Salix atrocinerea*, eta abar).» Eraikuntza eta urbanizazio proiektuetan leheneratze proiektu bat sartuko da; horrela, obrek zuzenean ukitutako lurrak leheneratzeaz gain, bilatuko da ikuspegi ekologikotik hobetzea «Odrinox» 11. HE eremuarekin muga egiten duen ibaiertz osoko landaredia, handitzearekin muga egiten duen eta Plan Berezian leheneratzea proposatzen den eremutik harago. Leheneratze horren xedea izango da ibaiertzeko basoaren kalitatea areagotzea, espezie inbaditzaileak desagerraraziz eta haltzadi kantauriarreko espezieak landatuz. Landare zerranda horrek behar adina zabalera izango du, ibaia jarduera industrialaren inpaktuetatik –bisualak, akustikoak– babesteko, eta ibaiertz osoan zehar luzetarako konnektibitate ekologikoa hobetzen laguntzeko.

e. Hondakin kudeaketa jasangarria. Obrako hondakin kudeatuko dira kontuan hartuta, batetik, 105/2008 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, eraikuntza eta eraipen hondakin ekoizpena eta kudeaketa arautzekoa, eta, bestetik, 112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, eraikuntza eta eraipen hondakin ekoizpena eta kudeaketa arautzekoa; hori horrela, eraikuntza eta urbanizazio proiektuek eraikuntza eta eraipen hondakin eta materialen kudeaketari buruzko azterlana edukiko dute.

f. Eraginkortasun energetikoa: ekoefizientziako eta ziurtargiri energetikoko parametroak. Eraikina diseinatzerakoan bilatuko da ahalik eta eraginkortasun energetiko handiena izatea, eta energia berriztagarriak aprobetxatzea, hala xedatzen baitu Europako 2010/31/EB Jarraibideak, eraikinen eraginkortasun

autorización administrativa previa del Organismo de cuenca para la ejecución de cualquier obra o trabajo sobre el dominio público hidráulico o en la zona de policía de cauces.

2. Deberá garantizarse la aplicación de las condiciones ambientales establecidas en las Normas urbanísticas particulares del ámbito A.I.U. 11 «Odrinox», para lo que deberán seguirse los siguientes criterios:

a. «Los nuevos desarrollos deberán disponer una conexión al sistema de saneamiento global a implantar en el municipio. Mientras se concreta dicha solución de saneamiento por las Administraciones competentes, los nuevos desarrollos deberán establecer un sistema de depuración que garantice un tratamiento adecuado de las aguas residuales.» En este sentido, será el Organismo de Cuenca quien determine el tratamiento adecuado de las aguas residuales de la actividad y los equipos necesarios para su consecución. Por tanto, con carácter previo al inicio de la actividad ampliada, deberá contar con informe favorable y una actualización de la pertinente autorización de vertido.

b. «Tender a balance de tierras neutro, evitando dispersión de especies vegetales alóctonas». Teniendo en cuenta que el enclave presenta una fuerte presencia de *Fallopia japonica*, especie con elevado potencial invasor y transformador de los ecosistemas ribereños, se deberán adoptar medidas de prevención y control (1) para evitar que los terrenos removidos y desprovistos de vegetación constituyan una vía de expansión para la especie. Así mismo, tal y como se señala en el punto «d», se deberá realizar una restauración de ribera que procure lograr la erradicación de ésta y otras especies invasoras del ámbito de actuación.

c. «Protección de vegetación de interés, con especial atención a la franja riparia». Se protegerá y fomentará el desarrollo de los ejemplares de fresnos, alisos y sauces de la franja riparia, eliminando la competencia de *Fallopia japonica*.

d. «El planeamiento y/o los proyectos de desarrollo del ámbito contarán con un Programa de Restauración Ambiental y Paisajística. En caso de que las actuaciones derivadas del desarrollo afecten a la vegetación de ribera, el citado programa incluirá la reposición de la misma con especies propias de la aliseda cantábrica (*Alnus glutinosa*, *Fraxinus excelsior*, *Salix atrocinerea*, etc.).» Los proyectos de edificación y urbanización incluirán un proyecto de restauración que, además de los terrenos directamente afectados por las obras, supongan la mejora, desde el punto de vista ecológico, de la vegetación a lo largo de todo el tramo de ribera colindante con el ámbito A.U.11 «Odrinox», más allá de zona colindante con la ampliación que se propone restaurar en el Plan Especial. Dicha restauración tendrá por objeto el establecimiento de un bosque de ribera de mayor calidad, mediante la eliminación de las especies invasoras y la plantación de especies propias de la aliseda cantábrica. La anchura de la vegetación debería ser lo suficientemente amplia para proteger el río de los impactos –visuales, acústicos– de la actividad industrial, así como para contribuir a la mejora de la conectividad ecológica longitudinal a lo largo de la ribera.

e. Gestión sostenible de residuos. La gestión de los residuos de obra se llevará a cabo conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y Decreto 112/2012, por la que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, por lo que, los proyectos de edificación y urbanización deberán contar con un estudio de gestión de residuos y materiales de construcción y demolición.

f. Eficiencia energética: adopción de parámetros de ecoeficiencia y certificación energética. El edificio se diseñará buscando la máxima eficiencia energética y el aprovechamiento de energías renovables, conforme a la Directiva europea 2010/31/UE, de eficiencia energética de los edificios. Así

energetikoari buruzkoak. Era berean, ahalik eta aurrezpen eta eraginkortasun energetiko handiena bilatuko da kanpoko argiterian.

g. Mugikortasun jasangarria sustatzea, bidegorria hedatuz.

h. Kalitate akustikoko helburuak betetzea.

3. Plan Bereziaren araudiak erabakiko du zer neurri eta jardunbide egoki txertatu beharko diren eraikuntza eta urbanizazio proiektuetan, bermatzeko proiektu horiek jasangarritasun irizpideetara eta klima aldaketa arintzeko eta hari adaptatzeko neurrietara egokitzen direla. Horri dagokionez, HAPB garatuko duten eraikuntza eta urbanizazio proiektuek ingurumenaren arloko neurriak eta jardunbide egokiak txertatuko dituzte, helburu hauekin: eraikuntzan eta erakinean lehengai ez berriztagarrien kontsumoa murriztea (2); ura eta horidura eta saneamendu sistemak eraginkortasunez erabiltzea; espazioak eta azpiegiturak birnaturalizatzea, naturan oinarritutako soluzioekin (3); eta lorategiak eta berdeguneak diseinatu eta kudeatzea, jasangarritasun irizpideekin (4).

4. Bestalde, Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Planari dagokionez onartu berri den 2. aldaketak, paisaiari buruzko zehaztapenei buruzkoak, industria eremua antolatzerakoan kontuan hartu behar diren alderdiak sartu ditu antolaketa arauen artean. Besteak beste:

a. Poligonoen eta finkatutako industria ezarpenen irudia hobetzeko politika sistematiko bat garatzea, Urola Kostako paisaia dagoen inpaktu nagusia baitira. Lehentasunezko alderdi hauei heldu behar zaie: ibai ibilgurekiko eta herriguneetarako sarbideekiko integrazioa hobetzea; hiri bazter erakargarriagoak konfiguratzera; espazio publikoaren eta argiztapenaren mantentzea eta kontserbazioa hobetzea; lorategiak hobetzea eta zuhaitz gehiago jartzea; eraikinaren itxura eta kontserbazio egoera zaintzea; eta abar. Jarduketa horiek guztiak eraginkorrak izateko, jarduketek txertatuta egon behar dute ehun industrialek hiri berrikuntzarako politika integral batean txertatuta egon behar dute, ehun industrial horien bizi zikloa areagotzea xede duen politika batean hain zuzen. Horrelako esku-hartze handiena behar duten poligonoen artean daude Txiriboga, Erribera eta Etxezarreta (8.1 art.).

b. Jarduera ekonomikoaren eremu berriak paisaia integratzea, hirigintzako udal plangintzaren arloan, eta urbanizazio- eta eraikuntza-proiektuetan. Horretarako, kontuan hartuko dira (8.5 art.):

– Lurren mugimendua murriztea, lurzorua topografiara egokituta.

– Harmonizatze, testuinguruan jartzeko, ezkutatzeko eta mimetizatzeo estrategiak erabiltzea, diseinu irizpide gisa.

– Ezarpen berrien neurria eta bolumenta txertatzen diren paisaia ingurunearen ezaugarrietara egokitzea.

– Inguruaren kromatismoa errespetatzea, bai inguru naturalarena, bai nekazaritza inguruarena, edo inguru hiritarrarena ere, eta estalkiak bosgarren fatxadatzat hartzea.

– Paisaia Katalogoan sartutako espazio naturalak antolaketan txertatzea.

– Herri bideen sareak antolaketan txertatzea.

– Interes kultureko elementuak antolaketan txertatzea, bereziki Paisaia Katalogoan sartuta daudenak.

– Antolaketan errespetatzea Paisaia Katalogoan definitutako mugarrak eta hondo eszenikoak.

– Argi tratamendu apala, intentsitate txikikoa, argi kutsadura saihesteko, bereziki landa edo natur ingurunearekiko mugakide diren eremuetan.

mismo, se buscará el máximo ahorro y eficiencia en el alumbrado exterior.

g. Fomento de la movilidad sostenible a través de la extensión del bidegorri.

h. Cumplimentar objetivos de calidad acústica.

3. La normativa del Plan Especial determinará las medidas y buenas prácticas que deban integrarse en los proyectos de construcción, edificación y urbanización para garantizar su adecuación a criterios de sostenibilidad y de mitigación y adaptación al cambio climático. En este sentido, los proyectos de construcción y urbanización que desarrollen el PEOU incorporarán medidas y buenas prácticas ambientales orientadas a lograr la reducción del consumo de materias primas no renovables en la construcción y edificación (2), la eficiencia en el uso del agua y de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, la renaturalización de espacios e infraestructuras, buscando soluciones basadas en la naturaleza (3), y el diseño y gestión de jardines y espacios verdes con criterios de sostenibilidad (4).

4. Por otra parte, la recientemente aprobada 2.ª modificación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta), relativa a las Determinaciones del Paisaje, introduce entre las normas de ordenación, aspectos que deben tenerse en cuenta en la ordenación del ámbito industrial. Entre ellas se encuentran las siguientes:

a. Desarrollar una política sistemática de mejora de la imagen de los polígonos e implantaciones industriales consolidadas, ya que constituyen uno de los principales impactos en el paisaje de Urola Kosta. Los aspectos prioritarios a abordar son: la mejora de la integración con los cauces fluviales y con los accesos a los núcleos urbanos; la configuración de unos bordes urbanos más atractivos; la mejora del mantenimiento y conservación del espacio público y de la iluminación; mejora del ajardinamiento e incremento del arbolado; cuidado de la imagen y estado de conservación de la edificación, etc. Para que estas actuaciones sean efectivas deberán estar integradas en una política integral de renovación urbana de los tejidos industriales, orientada al incremento de su ciclo de vida. Entre los polígonos que requieren una mayor intervención en este sentido se encuentran los polígonos Txiriboga, Erribera, Etxezarreta de Aizarnazabal. (art. 8.1).

b. Favorecer la integración paisajística de las nuevas áreas de actividades económicas a nivel de planeamiento urbanístico municipal y de proyectos de urbanización y edificación, para lo que se tendrán en cuenta (art. 8.5):

– Minimizar el movimiento de tierras adecuándolo a la topografía del terreno.

– Utilización de estrategias de armonización, contextualización, ocultación y mimetización como criterios de diseño.

– Adecuar el tamaño y volumetría de las nuevas implantaciones a las características del entorno paisajístico en el que se integran.

– Respetar el cromatismo del entorno, tanto el natural como el agrario o el del medio urbanizado, incluyendo la consideración de cubiertas como quinta fachada.

– Integración en la ordenación de los espacios naturales recogidos en el Catálogo del Paisaje.

– Integración en la ordenación de las redes de caminos públicos.

– Integración en la ordenación de los elementos de interés cultural, especialmente los incluidos en el Catálogo de Paisaje.

– Respetar en la ordenación los hitos y los fondos escénicos definidos en el artículo referente a ello del Catálogo del Paisaje.

– Tratamiento lumínico discreto y de baja intensidad, evitando dicha contaminación, en especial en las zonas limítrofes con el entorno rural o natural.

c. Ibai ibilguen, urtegien eta urmaelen nahiz horien eragin eremu hurbilaren lehentasunezko kontserbazioa sustatzea, konektore ekologiko gisa betetzen duten funtzioagatik, eta ibai ibilgu osoan zehar duten balio paisajistikogatik. Berariak bermatuko da ibai eta erreka ertzetako landaredia kontserbatzen eta berreskuratzen dela (10.1 art.).

d. Ibai elementuen eta garapen urbanistiko berrien arteko trantsiziorako espazio libreak gordetzea. Era berean, bilatuko da hiri antolaketa arreta berezia jartzea eraikitako frenteen osakerak tratatzean. Era berean, garapen berriek herrigunearen eta uraren frentearen arteko ikusgarritasuna ahalbidetuko dute (10.4 art.).

e. Aizarnazabaldik Iraetara doan oinezkoentzako bidea berreskuratzea, Urola ibaiaren ezkerrean ibaiertzeko pasealeku bat egiteko aukera aztertuz (17.1 art.).

f. Era berean, paisaiaren inguruko zehaztapenek iradoki dute Etxezarreta eremuan egingo diren garapen industrialen planek eta Aizarnazabalen herrigunearen inguruan egingo diren egoitzako garapen berrien planek (5.3 art.) garapenak paisaian xertatzeko azterketak eduki behar dituztela. Zehaztapen horiekin bat eginez, iradokizun hori 11. Odrinox eremura ere hedatu daiteke.

5. Antolatutako eremuarekin muga egiten duen Urola ibaiaren tarte hori bisoi europarraren (Mustela lutreola) lehentasunezko distribuzio gunea da, eta duela gutxi ikusi da bisoiaren bat inguru horretan. Obrek espeziearen gainean eragin negatiborik izan ez dezaten, ibaiertzean ahal dela ez da egingo makinaria astuna igarotzea edo lurra mugitzea ekar dezakeen jarduerarik bisoiaren ugalketa aldira, hau da, apirilaren 1etik abuztuaren 30era. Ibaiertzean lurra mugitzea edo makinaria astuna igarotzea ekar dezaketen jarduketak egin behar badira, belar eta zuhaixkak eskuz kenduko dira; behin eremua garbitu ondoren, zuhaitzak moztuko dira, halakorik balego behintzat; eta eremua garbitu eta landare estaldura kendu ondoren 48 ordu itxaron beharko da lurra mugitzen hasteko.

6. Ibaiko eta ibai ertzeko habitataren kalitatea eta korridore ekologikoaren funtzionaltasuna zaintzeko helburuarekin, eremuaren ekialdean dagoen zonalde urbanizatuaren argiztapena murriztuko da; horrela, ahal dela argiztapen artifizialaren eraginpetik at utziko dira bai ibilgua bera, bai ibaitik gertuen dagoen landare zerrenda.

7. Plan bereziak, era berean, zehaztu egingo ditu, hirigintza arauen bidez, Plana garatuko duten eraikuntza eta urbanizazio proiektuetan txertatu behar diren neurri zuzentzaileak, eraikin eta espazio urbanizatu berriak eraikitzen ari diren bitartean sortu daitezkeen ingurumen inpaktuak eta eragozpenak murrizteko. Neurri horien helburua izango da, besteak beste:

a. Substantzia solido edo likido kutsatzailerik ez isurtzea. Makinak uzteko, ibilgailuak garbitzeko eta, oro har, instalazio laguntzaileak jartzeko erabiliko diren eremuak hidraulikoki isolatuko dira ibilguetatik.

b. Lanak egin bitartean, obra eremua bera eta hark ukitzen duen ingurua (makinaria parkeak, makinak igarotzen diren zonak, sartzeko guneak) ahalik eta garbien mantenduko dira. Obrak amaitzen direnean, garbiketaren kanpaina zorrotza egin beharko da, eta proiektuaren eraginpeko eremuak batera hondakinik gabe geratu beharko du.

c. Ingurumen zaintzako eta jarraipeneko programa bat edukiko da, aurrekontu espezifiko batekin; programa hori eraikitzea eta urbanizazio proiektuetan txertatuko da.

d. Ez da soinuaren ondoriozko eragozpenik eragingo obrak burutzen diren bitartean. Lanak egiteko erabiliko diren makina eta ibilgailuen soinu emisioak bete beharko ditu 212/2002

c. Impulsar la conservación prioritaria de los cursos fluviales, embalses y charcas y su área de influencia inmediata, por su interés como conectores ecológicos y su valor paisajístico en todo el curso fluvial. Específicamente se garantizará la conservación de la vegetación de ribera en las márgenes de los ríos y arroyos, así como la recuperación de la misma (art. 10.1.).

d. Favorecer la reserva de espacios libres de transición entre los elementos fluviales y los nuevos desarrollos urbanísticos. A su vez se favorecerá que la ordenación urbanística tenga especial cuidado en el tratamiento de la composición de los frentes edificados y que los nuevos desarrollos permitan la visibilidad entre el casco urbano y el frente de agua (art. 10.4.).

e. Recuperar el camino peatonal de Aizarnazabal a Iraeta, estudiando la posibilidad de generar un paseo fluvial por la margen izquierda del río Urola (art. 17.1.k.).

f. Así mismo, las determinaciones del paisaje sugieren que los planeamientos de futuros desarrollos industriales en el área Etxezarreta y los nuevos desarrollos residenciales en torno al núcleo de Aizarnazabal (art. 5.3.) contengan estudios de integración paisajística. En coherencia con las determinaciones, dicha sugerencia se puede extender al ámbito de 11. Odrinox.

5. El tramo del río Urola que linda con el ámbito ordenado es zona de distribución preferente de visón europeo (Mustela lutreola), y se han detectado individuos en tramos cercanos recientemente. Con objeto de que las obras no afecten negativamente a la especie, se procurará evitar actuaciones que conlleven el tránsito de maquinaria pesada o movimiento de tierras en la orilla del río durante el periodo de reproducción del visón, entre el 1 de abril al 30 de agosto. Siempre que las actuaciones conlleven el movimiento de tierras o la intervención de maquinaria pesada en las orillas se procederá al desbroce manual de la vegetación herbácea y arbustiva; una vez eliminada ésta, se procederá a la tala de la vegetación arbórea, caso de existir, y sólo tras 48 horas de la eliminación de la cobertura vegetal podrán comenzar los movimientos de tierras.

6. Con objeto de conservar la calidad del hábitat fluvial y ribereño, así como la funcionalidad del corredor ecológico, se tratará de minimizar la iluminación de la zona urbanizada de la parte oriental del ámbito, procurando que tanto el cauce como la banda de vegetación más cercana al río no se vean afectadas por iluminación artificial.

7. El Plan Especial concretará, así mismo, a través de sus normas urbanísticas, las medidas correctoras que se deben incorporar a los proyectos de construcción y urbanización que desarrollen el Plan para minimizar los impactos ambientales y las molestias ocasionadas en la fase de construcción de las nuevas edificaciones y espacios urbanizados. Entre dichas medidas se deben encontrar las tendentes a:

a. Evitar cualquier vertido o derrame de sólidos o líquidos contaminantes. Las áreas destinadas a parques de maquinaria, limpieza de vehículos y, en general, las instalaciones auxiliares, se aislarán hidráulicamente de los cauces.

b. Mantener durante la ejecución de los trabajos, las zonas propias de las obras así como su entorno afectado (parques de maquinaria, zonas de paso de maquinaria, áreas de acceso) en las mejores condiciones de limpieza. Una vez finalizadas las obras, se llevará a cabo una rigurosa campaña de limpieza, debiendo quedar el área de influencia del proyecto totalmente limpia de restos.

c. Contar con un Programa de vigilancia y seguimiento ambiental, con un presupuesto específico que deberá ser incorporado a/los proyectos de edificación y urbanización.

d. Evitar molestias sonoras durante el desarrollo de las obras. La emisión sonora de la maquinaria y vehículos usados en la ejecución de las obras cumplirá lo establecido por el Real

Errege Dekretuak, otsailaren 22koak, zenbait makina aire librean erabiltzean sortzen diren soinu igorpenak arautzen dituenak, zehaztutako mugak.

Hirugarrena. 2013ko 21/2013 Legearen 31.4 artikuluan ezarritakoaren arabera, ingurumen txosten estrategiko honek indarraldia galduko du eta dagozkion ondorioak sortzeari utziko dio Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta gehienez ere lau urteko epean proiektua onartuko ez balitz.

Laugarrena. Agintzea ingurumen txosten estrategiko hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta zuzendaritza honen web orrian argitaratzea.

Donostia, 2018ko urriaren 18a.—Mónica Pedreira Lanchas, Ingurumeneko zuzendari nagusia. (7006)

Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

Tercero. De acuerdo a lo establecido en el artículo 31.4 de la Ley 21/2013, el presente informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa, no se hubiera procedido a la aprobación del Plan en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación.

Cuarto. Ordenar la publicación del presente informe ambiental estratégico en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa y en la página web de esta Dirección.

San Sebastián, a 18 de octubre de 2018.—La directora general de Medio Ambiente, Mónica Pedreira Lanchas. (7006)