

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

JASANGARRITASUN DEPARTAMENTUA

Getariako Arau Subsidiarioen aldaketaren Ingurumen-Txosten Estrategikoa, «XVIII. Hirigintza Eremua Potzuaga-Gaina» eremuari dagokiona.

1. Aurrekariak.

2024ko urtarrilaren 19ko idazkiaren bidez, Getariako Udalak Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza Nagusiari eskatu dio Getariako Arau Subsidiarioen aldaketaren ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatua izapidetzen hasteko, «XVIII. HE Potzuaga-Gaina» eremuari dagokionez. Eskararekin batera, aldaketaren aurretzako dokumentua eta ingurumen-dokumentu estrategikoa bidali ditu Udalak.

Getariako Arau Subsidiarioen aldaketari, «XVIII. HE Potzuaga-Gaina» eremuari dagokionez, ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatu bat egin behar zaio, Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 6.2.a artikuluan eta Euskadiko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legearen II.B eranskinaren 2. apartatuan ezarritako inguruabarrak gertatzen baitira.

Beraz, prozedura horren esparruan, eta eragindako administrazio publikoei eta pertsona interesdunei kontsulta egiteko izapidea egin ondoren (abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 30. artikuluan xedatutakoa), Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza Nagusiari dagokio ingurumen-txosten estrategikoa egitea. Txosten horretan, 21/2013 Legearen V. eranskinan eta 10/2021 Legearen II.C eranskinan ezarritako irizpideekin bat etorriz, eta eragindako kontsulten emaitzak ikusita, zehaztuko da aldaketak ondorio esanguratsuak eragiten dituen ingurumenean, eta, beraz, ingurumen-ebaluazio estrategiko arruntaren prozedura bete behar duen ala ez, ingurumen-txosten estrategikoak ezarritako baldintzetan.

2. Helburuak eta aldaketan proposatutako antolamendua.

Aldaketaren xedea da Getariako Arau Subsidiarioetan Potzuaga-Gaina eremurako ezarritako hirigintza-araubidea aldatzea, bizi-tegi-erabilerako urbanizagarri gisa sailkatua, mendebaldeko muga birdoitzeko (horrek azalera 1.002 m² handitzea dakar) eta antolamendu xehatu berri bat ezartzeko eta egun esleituta dagoen hirigintza-eraikigarritasuna handitzeko (12.534 m²(t)). Horri guztiari esker, hasiera batean Arau Subsidiarioetan planteatutako 120 etxebizitzak baino gehiago egin ahal izango dira (66, gizarte-babeseokak; 24, tasatuak; eta 30, libreak), batez ere eraikinen al-tuera solairu batean handituz.

Hala, 29.489 m²-ko eremuak bizitegi-eremu orokor nagusi bat (24.524 m²) eta bide-sistema orokor bat (3.231 m²) eta espazio libreen bat (1.734 m²) izango ditu. Sistema horien mugaketa bide-sistema orokorraren trazadura eta mugaketa berria (Herrerrieta kalearen trazaduraren zuzenketa puntuala eta hilerri-za sartzeko bidegurutzeko hobetzea) berregokitzearen eta espazio libreen sistema orokorraren beharrezko zuzkiduraren koparen ondorio da.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD

Informe Ambiental Estratégico de la modificación de las NN.SS. de Getaria referida al ámbito «A.U. XVIII Potzuaga-Gaina».

1. Antecedentes.

Mediante escrito de 19 de enero de 2024, el Ayuntamiento de Getaria ha solicitado a la Dirección General de Administración Ambiental de la Diputación Foral de Gipuzkoa el inicio de la tramitación de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación de las NN.SS. de Getaria referida al ámbito «A.U. XVIII Potzuaga-Gaina». Junto con la solicitud, el Ayuntamiento ha remitido el documento preliminar de la modificación y su documento ambiental estratégico.

La modificación de las NN.SS. de Getaria referida al ámbito «A.U. XVIII Potzuaga-Gaina» debe ser objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada al darse las circunstancias establecidas en el artículo 6.2.a de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el apartado 2 del anexo II.B de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi.

Por tanto, en el marco de ese procedimiento, y tras la realización del trámite de consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas dispuesto en el artículo 30 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, corresponde a la Dirección General de Administración Ambiental emitir el informe ambiental estratégico, en el que, de conformidad con los criterios establecidos en el anexo V de la Ley 21/2013 y en el anexo II.C de la Ley 10/2021 y a la vista del resultado de las consultas realizadas, se determina si la modificación produce efectos significativos sobre el medio ambiente, y, por tanto, debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria, o no lo tiene en los términos que establezca el informe ambiental estratégico.

2. Objetivos y ordenación propuesta en la modificación.

La modificación tiene por objeto el de modificar el régimen urbanístico establecido en las NN.SS. de Getaria para el ámbito de Potzuaga-Gaina, clasificado como urbanizable de uso residencial, con el fin de reajustar su límite oeste (lo que implica un incremento de su superficie de 1.002 m²) y establecer una nueva ordenación pormenorizada y un aumento de la edificabilidad urbanística actualmente asignada (12.534 m²(t)), todo lo cual permitirá la ejecución de un mayor número de viviendas que las 120 inicialmente planteadas en las NN.SS. (66 de protección social, 24 tasadas y 30 libres), a través, fundamentalmente, del incremento en una planta de la altura de las edificaciones.

Así, el ámbito de 29.489 m² contará con una zona global predominante residencial (24.524 m²) y sendos sistemas generales viario (3.231 m²) y de espacios libres (1.734 m²) cuya delimitación resulta del reajuste del trazado del sistema general viario y de su nueva delimitación (rectificación puntual del trazado de la calle Herrerrieta y mejora el cruce de acceso al cementerio), así como de la ubicación de la correspondiente dotación del sistema general de espacios libres preciso.

Proposatutako hirigintza-eraikigarritasun berria 21.000 m²(t) da, eta horietatik 300 m²(t) hirugarren sektoreko erabileretara bideratzen dira; beraz, 200 etxebizitza berri inguru antolatu behar dira, 100 m²(t) ingurukoak. 11.385 m²(t) babes publikoko etxebizitza sozialetarako dira (110 etxebizitza) eta 4.140 m²(t) babes publikoko etxebizitza tasatuetarako (40 etxebizitza); gainerako 5.175 m²(t) etxebizitza libreetarako dira (50 etxebizitza), eta dagozkien garajeak izango dituzte sestra azpian. Horretarako, proposatzen da hilerriaren ondoan eta Akerregi kalean bost eraikin berriren lerrokaduran hiru eraikin egitea. Horien hegoaldean bosten bat aurreikusten da, plaza txiki batek berezita.

Zuzkidura publikoek 8.400 m² batuko dituzte gutxienez. Era berean, zerbitzu-azpiegiturak zehaztuko dira, bereziki ur-hornidurakoak, saneamendukoak eta drainatzekoak, eta horri buruz antzemandako arazoak konponduko dira, bai eta dagoen goitentsioko linea lurperatzea ere. Era berean, irisgarritasun ez-motorizatua hobetzea proposatzen da, hirigintza-oztopoak minimizatuz (igogailu publikoa).

Ingurumen-dokumentu estrategikoan egiten den alternatiben azterketan hiru aukera aztertzen dira. 0 alternatiba (eremuan eskuru ez hartzea) baztertu egiten da, egungo bidea finkatzea ekarri lukeelako, eta, hala, ez direlako hobetuko, besteak beste, Akerregi eta Herrerrieta kaleetara eta hilerriko sarbideetara iristeko baldintzak, eta ez litzatekeelako erantzungo udalerrian dagoen etxebizitza-ekariari erantzuteko udal-helburuari. 1. alternatiba bat dator indarreko plangintzan aurreikusitakoarekin, eta, planteatutako helburuei erantzuten dien arren, baztertu egiten da bizitegi-erabileraren intentsitateak (120 etxebizitza) ez duelako eremuaren garapena bultzatu. Goian azaldutako 2. alternatibak 1. alternatibarekiko antzeko ingurumen-eragin diferentzialaren balorazioa du, honako hauei dagokienez: lurzoru naturala, nekazaritza-erabilerak, landaredia, airearen kalitatea eta ingurune akustikoa, drainatze-sarea, hondakinak eta indusketa-soberakinak sortzea eta osasunean duen eragina. Bestalde, paisaiaren gaineko eragin kaltegarria handiagoa da alternatiba honetan, 1. alternatibarekin alderatuta, bertan antolatutako eraikinak solairu atzeraeman batean (atikoan) areagotu direlako.

Azkenik, 2. alternatiba hautatu da; izan ere, dokumentazioaren arabera, aukera hori da jarduketaren bideragarritasuna gehien bermatzen duena eta inguruko espazio publikoetan hobe-kuntzak egitea ahalbidetzen duena, bideen arloan (Herrerrieta kalearen trazadura zuzentzea eta hilerri sartzeko bidegurutzeta hobetzea) eta irisgarritasun unibertsalean (igogailu publikoa), lurzoru iragazkorraren azalera maximizatuz eta, aldi berean, dentsitate handiagoa sortuz estandar onargarri batzuen barruan.

3. *Kontsulta egitea eragindako administrazioei, interesdunei, eta jendeari, oro har.*

21/2013 Legeak 30. artikuluan xedatutakoari jarraituz, aldatetaren eta eragindako lurralde eremuaren ezaugarriak kontuan izanik, Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak interesdun gisa identifikatu ditu eta kontsulta egin die ondorengo administrazio eta erakundeei, eta organo sustatzaileak landutako dokumentazioa bidali die:

- Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Zuzendaritza Nagusia.
- GFAko Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendaritza Nagusia.
- Gipuzkoako Foru Aldundiko Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia.
- Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritzako eta Lurralde Oreka Zuzendaritza Nagusia.
- Gipuzkoako Foru Aldundiko Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusia.
- Gipuzkoako Foru Aldundiko Errepideetako Zuzendaritza Nagusia.

La nueva edificabilidad urbanística propuesta es de 21.000 m²(t), de los que 300 m²(t) se destinan a usos terciarios, lo que supone que cabe ordenar en el ámbito del orden de 200 nuevas viviendas de una media de alrededor de 100 m²(t). 11.385 m²(t) se destinan a viviendas de protección pública sociales (110 viviendas) y 4.140 m²(t) a viviendas de protección pública tasadas (40 viviendas), mientras que los restantes 5.175 m²(t) se corresponden con viviendas libres (50 viviendas), que contarán con sus correspondientes garajes bajo rasante. Para todo ello, se plantean tres edificios junto al cementerio y la alineación de cinco nuevos edificios en la calle Akerregi, previéndose un quinto al sur de aquellos y separados por una pequeña plaza.

Las dotaciones públicas sumarán, al menos, 8.400 m². Asimismo, se precisarán las infraestructuras de servicios, en particular las de abastecimiento de agua y saneamiento y drenaje, resolviendo las cuestiones detectadas al respecto, y el soterramiento de la línea de alta tensión existente. Se propone asimismo el mejorar de la accesibilidad no motorizada minimizando las barreras urbanísticas (ascensor público).

En el análisis de alternativas que se efectúa en el documento ambiental estratégico se hace un análisis de tres opciones. La alternativa 0 (la no intervención en el ámbito) se descarta porque que supondría la consolidación del actual viario, de forma que no se mejoran, entre otros, las condiciones de accesibilidad a las calles Akerregi y Herrerrieta y los accesos al cementerio y porque no daría respuesta al objetivo municipal de atender a la demanda de vivienda en el municipio. La alternativa 1 se corresponde con aquella prevista por el planeamiento vigente y, a pesar de que responde a los objetivos planteados, se descarta porque la intensidad del uso residencial (120 viviendas) no ha propiciado el desarrollo del ámbito. La alternativa 2, arriba explicada, presenta una valoración de la afección ambiental diferencial similar respecto a la alternativa 1 en lo que se refiere al suelo natural, a los usos agrarios, a la vegetación, a la calidad del aire y al entorno acústico, a la red de drenaje, a la generación de residuos y excedentes de excavación y a la incidencia en la salud. Por su parte, la incidencia paisajística adversa es mayor en esta alternativa frente a la 1 por el incremento en una planta retranqueada (ático) de los edificios ordenados en ella.

Finalmente, la alternativa 2 es la seleccionada ya que según la documentación es la que garantiza en mayor medida la viabilidad de la actuación y permite introducir mejoras en los espacios públicos del entorno, en materia de vialidad (rectificación el trazado de la calle Herrerrieta y se mejora el cruce de acceso al cementerio) y en la accesibilidad universal (ascensor público), maximizando la superficie de suelo permeable a la vez que da lugar a una mayor densidad dentro de unos estándares asumibles.

3. *Consulta a administraciones afectadas, personas interesadas y público en general.*

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 30 de la Ley 21/2013, y basándose en las características de la modificación y del ámbito territorial afectado, esta Dirección General de Administración Ambiental ha identificado como interesadas y ha consultado a las siguientes administraciones y organizaciones, a las que remitió la documentación elaborada por el órgano promotor:

- Dirección General de Cultura de la DFG.
- Dirección General de Montes y Medio Natural de la DFG.
- Dirección General de Ordenación del Territorio de la DFG.
- Dirección General de Agricultura y Equilibrio Territorial de la DFG.
- Dirección General de Obras Hidráulicas de la DFG.
- Dirección General de Carreteras de la DFG.

- GFAko Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia.
- Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritza.
- Eusko Jaurlaritzako Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza.
- Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritza.
- Eusko Jaurlaritzako Garraio Azpiegituren Zuzendaritza.

- Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritza.
- Eusko Jaurlaritzako Industria eta Energia Trantsizioko Zuzendaritza.
- Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza.
- Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza.
- Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza.
- Ihobe.
- Energiaren Euskal Erakundea (EEE).
- Uraren Euskal Agentzia (URA).
- Gipuzkoako Uren Kontsortzioa.
- Urola Kostako Udal Elkarte.
- Urkome (Urola Kostako Landa Garapenerako Agentzia).
- EHNE.
- ENBA.
- Aranzadi Zientzia Elkarte.
- Eguzki Talde Ekologista.
- Landarlan Ingurumen Elkarte.
- Ekologistak Martxan.
- Haritzalde Naturzaleen Elkarte.
- Itsas Enara Ornitologia Elkarte.

Halaber, dokumentazioa eskuragarri egon da Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza Nagusiaren Interneteko atarian (www.gipuzkoaingurumena.eus), jendeak oro har eta edozein interesdunek egoki irizitako ingurumen-ekarpenak egin ahal izateko.

Epea amaituta, eta txosten hau igorri zen egunera arte, erantzun eta ekarpen hauek jaso dira:

– Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak gomendatzen du, nahiz eta aldatu beharreko azalera Nekazaritza eta Basozaintzako LPSaren aplikazio-eremutik kanpo egon, lurzoru urbanizagarria denez, aztertzea zer eragin aurreikusten diren eremuko nekazaritza-erabilerei lotuta dauden ustiatzietan.

– Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak adierazi du aldaketaren eremua IV-V intentsitateko eremuan dagoela, arrisku sismikorako Larrialdi Planaren arabera. Beraz, udalerrira salbuetsita dago arrisku horretarako larrialdi-plan bat egitetik. Hala ere, kontuan hartu behar da 997/2002 Errege Dekretuak onartutako seismoen aurka eraikuntzaren araua. Era berean, adierazi du eremuak ez duela baso-sutearen arriskurik, baina arrisku hori oso altu gisa kartografiatutako lurzati batekin mugakide dela, eta, beraz, kontuan hartu behar da proposamenak gauzatzearen ondoriozko lanak gauzatzeko fasean, bai eta hartutako konponbidean ere, hura handitu ez dadin.

Azkenik, EAEko Uholdeak Prebenitzeko Plan Integralaren Azterlan Plubiometrikoaren arabera, eremuko prezipitazio-isomaximoak 250 mm/egun dira 500 urteko errepikatze-denborarako,

- Dirección General de Movilidad y Transporte Público de la DFG.
- Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco.
- Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco.
- Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular del Gobierno Vasco.
- Dirección de Infraestructuras de Transporte del Gobierno Vasco.
- Dirección de Ordenación del Territorio y Agenda Urbana del Gobierno Vasco.
- Dirección de Industria y Transición Energética del Gobierno Vasco.
- Dirección de atención de emergencias y meteorología del Gobierno Vasco.
- Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco.
- Delegación Territorial de Gipuzkoa del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
- Ihobe.
- Entre Vasco de la Energía (EVE).
- Agencia Vasca del Agua (URA).
- Consorcio de Aguas de Gipuzkoa.
- Urola Kostako Udal Elkarte.
- Urkome (Agencia de Desarrollo Rural de Urola Kosta).
- EHNE.
- ENBA.
- Aranzadi Zientzia Elkarte.
- Grupo Ecologista Eguzki.
- Landarlan Ingurumen Elkarte.
- Ekologistak Martxan.
- Haritzalde Naturzaleen Elkarte.
- Itsas Enara Ornitología Elkarte.

Asimismo, la documentación ha estado accesible en el portal de Internet de la Dirección General de Administración Ambiental, www.gipuzkoaingurumena.eus para que el público en general y cualquier interesado pudiera realizar las aportaciones de carácter ambiental que considerase oportunas.

Finalizado el plazo y hasta la fecha de emisión de este informe, se han recibido las siguientes respuestas:

– La Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco recomienda que, a pesar de que la superficie objeto de modificación se localiza fuera del ámbito de aplicación del PTS Agroforestal al ser suelo urbanizable, se analicen las afecciones previstas sobre las explotaciones que, en su caso, estén ligadas a los usos agrarios en el ámbito.

– La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco señala que el ámbito de la modificación se sitúa en la zona de intensidad IV-V según el Plan de Emergencias ante el riesgo sísmico, con lo cual el municipio está exento de realizar un plan de emergencia para este riesgo. No obstante, se deberá tener en cuenta la norma de construcción sismorresistente aprobada por el R.D. 997/2002. Asimismo, señala que la zona no presenta riesgo de incendio forestal, pero que se encuentra colindante con una parcela con ese riesgo cartografiado como muy alto, por lo que deberá tenerse en cuenta el mismo durante la fase de ejecución de los trabajos que deriven de la ejecución de las propuestas, así como en la solución adoptada evitando un incremento del mismo.

Finalmente, menciona que, según el Estudio Pluviométrico del Plan Integral de Prevención de Inundaciones de la CAPV, las isomáximas de precipitación en el ámbito son de 250 mm/día

eta horrek esan nahi du drainatze-obra guztiak diseinatzeko kon-tuan hartuko direla prezipitazio horiek, dagozkien itzulera-ema-riekin lotuta.

– Eusko Jaurilaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzak adie-razi du ezen eremua iparraldetik hegoaldera banatzen duen bide-sistema orokorra (GI-3391) Kostaldeko Done Jakue Bidearen tra-zaduraren zati gisa deklaraturako dagoela, eta, beraz, ingurumen-dokumentu estrategikoak maiatzaren 24ko 66/2022 Dekretua jaso beharko duela, EAETik igarotzen den Donejakue Bidea Monu-mentu Multzo izendapenez sailkatutako Kultura Ondasun dekla-ratzen duen Dekretua aldatzen duena. Sortutako inpaktua zuzen-tzeko neurri gisa, adierazi du aldaketaren ondoriozko dokumen-tua, bai eta ibilbide babestuari eragingo dioten etorkizuneko plan-gintzak eta proiektuak ere, erromesarentzat erabilgarria, jarraitua eta segurua izango den ibilbide erreal eta fisiko bat finkatuz gara-tuko direla. Horregatik, interesgarria izango litzateke espazio-erre-serba egoki bat sortzea oinezkoen, bizikleten edo zaldien ibilbide horretarako, seinaleztapen eta argiztapen egokiarekin. Era be-rean, Donejakue bidea lurzoru urbanizaezinen (errepidea) eta etorkizuneko hiri-ingurunearen (kalea) arteko trantsizioan trata-mendu berezia egitea gomendatzen du, jarraitutasuna ematen saiatuz, modu ibilgarri eta seguruan.

– Eusko Jaurilaritzako Garraio Azpiegituren Zuzendaritzak ja-kinarazi du aldaketak ez duela inolako ondoriozko sortzen zuzen-daritza horren eskumeneko azpiegiturretan, eta, beraz, aldeko xostena eman du.

– Ihobek adierazi du aldaketaren eremuan ez dagoela lurzo-ria kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioan jasotako lurzatirik. Nolanahi ere, aipatzen du 4/2015 Legeak, Lurzoria kutsatzea saihestu eta ku-tsaturatzea garbitzekoak, jasotako betebeharrak adierazten dutela lurzorua kutsa dezakeen jarduera edo instalazio bat egotea edo jasan izana dela gakoa, eta ez hura inbentarioan sartzea, eta ku-tsadura-zantzurik hautemanetz gero, aipatutako legearen 22. ar-tikulua betez, horren berri eman beharko zaiola Ingurumen Sail-buruordetzari.

Klima-aldaketak aldaketan izan ditzakeen ondorio kaltegarri esanguratsuek dagokienez, adierazi du Potzuaga-Gainan gehien eragingo duena klima-aldaketak eragindako bero-boladen arris-kuia dela, dituen berezko ezaugarriengatik, eta portu-eremutik eta itsasotik hurbilen dagoen hirigunetik urrun geratzen dela, itsas mailaren igoerarekiko eremu kaltebera gisa. Era berean, adierazi du interesgarria izango litzatekeela aldaketak balizko istripu larri edo hondamendien aurrean (fenomeno naturalak) izan dezakeen kalteberatasuna aztertzea. Azkenik, ingurumen-dokumentu estrategikoan aipatzeaz gain, aldaketaren doku-mentuan klima-aldaketaren ikuspegia sartzea iradokitzen da, antolamendu-irizpideen eta klima-aldaketaren arteko lotura in-dartuz.

– Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Zuzendaritza Nagusiak jakinarazten du esku-hartzea egin nahi den lekuan ez dagoela kultura-ondareko elementu babesturik (arkitektonikoa edo ar-keologikoa), Donejakue Bidearen trazadura izan ezik, eremuaren erditik igarotzen baita. Beraz, bideari eta haren ingurune babes-tuari eragiten dien edozein esku-hartzek urtarrilaren 10eko 2/2012 Dekretuan (Donejakue Bidea Monumentu Multzo izen-dapenez Sailkatutako Kultura Ondasun deklaratzeko duena) eta maiatzaren 24ko 66/2022 Dekretuan (aurrekoa aldatzen duena) eta Euskal Kultura Ondareari buruzko 6/2019 Legean berariaz xedatutakoa bete beharko du.

– Uraren Euskal Agentziak (URA) jakinarazi du Potzuaga-Gaina eremua Igarategi errekararen polizia-eremutik kanpo dagoela, eta Itsaso eta Lehorren arteko Jabari Publikoaren eragin-eremuaren barruan (500 metro); beraz, Kostaldeei buruzko Legearen arabera, arkitektura-pantailak sortzea edo bolumenak metatzea saihestu beharko da, eta, ondorio horietarako, eraikuntza-dentsitatea ezin

para un periodo de retorno de 500 años, lo que implica que para el diseño de todas las obras de drenaje se tendrán en cuenta estas precipitaciones correlacionadas a los oportunos caudales de retorno.

– La Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco in-dica que el sistema general viario (GI-3391) que divide el ámbi-to en su eje norte-sur, está declarado como parte del trazado del Camino de Santiago de la Costa, por lo que el documento ambiental estratégico deberá recoger el Decreto 66/2022, de 24 de mayo, de modificación del Decreto por el que se califica como Bien Cultural calificado, con la categoría de Conjunto Mo-numental, el Camino de Santiago a su paso por la CAPV. Como medida correctora del impacto generado, señala que el docu-mento resultante de la modificación, así como los futuros pla-neamientos y proyectos que afecten al itinerario protegido, se desarrollarán atendiendo a fijar una ruta real y física que sea practicable, continua y segura para el peregrino, por lo que re-sultaría de interés generar una reserva de espacio adecuada para este itinerario tanto peatonal como ciclista o ecuestre, con una adecuada señalización e iluminación. Asimismo, recomien-da realizar un tratamiento especial en la transición del camino de Santiago entre los suelos no urbanizables (carretera) y el fu-turo entorno urbano (calle), tratando de dar continuidad, de forma practicable y segura.

– La Dirección de Infraestructuras del Transporte del GV in-forma que la modificación no causa efecto alguno sobre las in-fraestructuras competencia de esa Dirección, por lo que la infor-ma favorablemente.

– Ihobe indica que en el ámbito de la modificación no exis-ten parcelas incluidas en el inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente con-taminantes del suelo. En todo caso, menciona que las obligacio-nes recogidas en la Ley 4/2015 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo derivan de que el suelo soporte o haya soportado una actividad o instalación potencialmente con-taminante y no de la inclusión del mismo en el inventario, y que, en caso de detectarse indicios de contaminación, en cumpli-miento del artículo 22 de la mencionada Ley, se deberá comu-nicar este hecho a la Viceconsejería de Medio Ambiente.

En relación con los efectos significativos adversos que el cambio climático pueda tener sobre la modificación, señala que es el riesgo por olas de calor como consecuencia del cambio cli-mático el que más incidirá en Potzuaga-Gaina por sus caracte-rísticas intrínsecas, quedando alejado de la zona portuaria y del área urbana más próxima al mar como zonas vulnerables a la subida del nivel del mar. Asimismo, indica que sería interesante considerar el realizar un análisis de la vulnerabilidad de la mo-dificación ante eventuales accidentes graves o catástrofes (fe-nómenos naturales). Finalmente, se sugiere que, más allá de la mención en el documento ambiental estratégico, se incorpore la perspectiva del cambio climático a lo largo del documento de la modificación, potenciando el vínculo existente entre los crite-rios de ordenación y el cambio climático.

– La Dirección General de Cultura de la DFG informa que en la ubicación en la que se pretende realizar la intervención no existen elementos protegidos de patrimonio cultural (arquitectó-nico o arqueológico), a excepción del trazado del Camino de Santiago, que transcurre por la mitad del ámbito, por lo que cualquier intervención que afecte al camino y su entorno prote-gido deberán cumplir con lo establecido al efecto en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se califica como Bien Cultu-ral Calificado, con la categoría de Conjunto Monumental, el Ca-mino de Santiago a su paso por la CAPV y en el Decreto 66/2022, de 24 de mayo, que modifica el anterior, así como lo dis-puesto en la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco.

– La Agencia Vasca del Agua (URA) comunica que el ámbito de Potzuaga-Gaina se sitúa fuera de zona de policía el arroyo Igarategi, y dentro de la zona de influencia (500 metros) del Do-minio Público Marítimo-Terrestre, por lo que, según la Ley de Costas, se deberá evitar la formación de pantallas arquitectóni-cas o acumulación de volúmenes, sin que, a estos efectos, la

izango da izan dagokion udal-mugarrean programatutako edo urbanizatzeko gai den lurzoru urbanizagarriaren batez bestekoa baino handiagoa. Halaber, adierazten du ezen, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoaren 48. artikuluan jasotakoa betez, hirigintza-garapen berriek behar-beharrezkoak diren azaleretara minimizatu beharko dutela zoladuraren edo okupazio iragazgaitzaren zenbatekoa, eta drainatze jasangarriko hiri-sistemak sartu beharko dituztela (zoladura iragazkorren erabilera, ekaitzetarako tangak edo gailuak, etab.).

Baliabide hidrikoen eskuragarritasunari dagokionez, URAK adierazi du hirigintza-izapidetzearen ondorengo faseetan beharrezkoa izango dela proposatutako aldaketaren ondorioz sortutako eskari berrien zenbatespena egitea, baliabide hidrikorik dagoen ala ez adierazi ahal izateko. Era berean, hornidurari eta saneamenduari dagokionez, hornidura- eta saneamendu-sareak kudeatzen dituen erakundearen (Gipuzkoako Ur Kontsorzioa) txostena eskatuko da, eskari eta karga berriak hartzeko dauden azpiegiturak nahikoak direla ziurtatzeko.

Aldaketako Ingurumen inpaktu estrategikoa ebaluatzeko prozeduraren berezko eduki eta helburuetan eragina duten jasotako erantzun eta ekarpenei so adierazitako alderdiak aztertu eta kontuan izan dira ingurumen inpaktu estrategikoa honetako atal ezberdinak.

Era berean, jasotako erantzun guztiak eta txosten hau egin ondoren iristen direnak Getariako Udalari bidaliko zaizkio, aldaketa egitean eta izapidetzean kontuan har ditzan, hala badagokio.

4. *Ingurumen ebaluazioari buruzko 21/2013 Legearen V. eranskinan eta Euskadiko Ingurumen Administrazioaren 10/2021 Legearen II.C eranskinan jasotako irizpideen araberrako analisia.*

1. Aldaketaren ezaugarriak:

Aldaketak aukera ematen du egungo eskakizunetara eta inguruabarretara egokitzeko, bideragarriak izan daitezzen eta eremu bererako Getariako indarreko arau subsidiarioetan jada jasota zeuden bizitegi-jarduketak egin ahal izan daitezzen. Horrela, proposatutako eraikigarritasunaren aldaketak eta gehikuntzak aukera emango du bizitegi-eskaintza 80 etxebizitza inguru handitzeko, udal-plangintzan helburu horretarako aurreikusita zegoen eta egungo hiri-bilbearen ondoan dagoen eremu batean.

Ildo horretan, eta lurzoru gaur egun dagoen baldintzen arabera, jarduketak lurzoru galtzea eta artifizializatzea dakar, baina inpaktu hori Getariako Arau Subsidiarioetan indarrean dagoen antolamendutik ondorioztatuko litzatekeenaren antzekoa da. Beraz, hirigintza-sailkapena eta alde aurreko antolamendu-proposamena kontuan hartuta, ez da uste jarduketaren ondoriozko lurzoru-okupazioa esanguratsua denik, urbanizazio- eta eraikuntza-azalera kontuan hartuta, berdeguneetarako espazio libreen azalera handi bat mantentzen delako eta hiri-bilbearen ondoan planteatzen denez landa-lurzoruaren gaineko presioa murrizten delako, bizitegi-gune isolatu berri bat sortzea eragiten ez duelako, eta horrek ahalbidetzen duelako eskura dauden baliabide materialak eta energetikoak optimizatzea eta aprobetxatzea eta hurbileko zerbitzu eta azpiegiturak erabiltzea (bideak, hornidura-sareak, saneamendua, argiztapena, garraioa, etab.), hirigintza-plangintzan aplikatzekoak diren lurralde- eta ingurumen-jasangarritasuneko irizpideekin bat etorritz.

Horretarako, eta kontuan hartuta Potzuaga-Gaina eremuaren antolamendu xehatua aurreikusiko dela eta proposatutako zehaztapenak ez direla beste plan batzuen bidez garatuko, aldaketa esparru egokia da, plangintza-mailan ahalbidetzen baitu beharrezkoak diren ingurumen-konsiderazioak txertatzea eta integratzea antolatzen dituen jardueren eta erabileren ezaugarrien, dimentsioen eta funtzionamenduen barruan, bai eta hirigintzako garapen- eta egikaritze-araubidearen bitartez ere, nahitaez

densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término municipal respectivo. Asimismo, señala que en cumplimiento de lo recogido en el artículo 48 Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental los nuevos desarrollos urbanísticos deberán minimizar la cuantía de pavimentación u ocupación impermeable a aquellas superficies que sea estrictamente necesarias, e introducir sistemas urbanos de drenaje sostenible (uso de pavimentos permeables, tanques o dispositivos de tormenta etc.).

En relación con la disponibilidad de recursos hídricos, URA indica que, en posteriores fases de la tramitación urbanística, será necesario la incorporación de una estimación de las nuevas demandas generadas derivadas de la modificación propuesta, de manera que, pueda pronunciarse sobre la existencia o no de recurso hídrico para satisfacerlas. Igualmente, y en relación con el abastecimiento y el saneamiento, se solicitará informe del Ente Gestor de las redes de abastecimiento y saneamiento (Consortio de Aguas de Gipuzkoa) en el que se certifique la suficiencia de las infraestructuras existentes para acoger las nuevas demandas y cargas.

Aquellos aspectos señalados por las respuestas y aportaciones recibidas que inciden en los contenidos y objetivos propios del procedimiento de evaluación ambiental estratégica de la modificación se han analizado y tenido en cuenta en los distintos apartados de este informe ambiental estratégico.

Asimismo, todas las respuestas recibidas, y las que lleguen de forma posterior a la emisión de este informe, serán remitidas al Ayuntamiento de Getaria a fin de que, en su caso, sean tenidas en cuenta en la elaboración y tramitación de la modificación.

4. *Análisis en base a los criterios recogidos en el anexo V de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental y en el anexo II.C de la Ley 10/2021 de Administración Ambiental de Euskadi.*

1. Características de la modificación:

La modificación permite una adaptación a los requerimientos y circunstancias actuales para que sean viables y puedan abordarse las actuaciones residenciales que para el mismo ámbito ya se recogían en las vigentes NN.SS. de Getaria. Así, la modificación y el incremento de edificabilidad planteado permitirá el aumento en unas 80 viviendas de la oferta residencial de un ámbito que ya estaba contemplado en el planeamiento municipal para ese objetivo y se sitúa contiguo a la trama urbana actual.

En este sentido, y según las condiciones actuales en las que se encuentra el suelo, la actuación supone una pérdida y artifizialización del mismo, si bien este impacto es de una magnitud similar a la que se derivaría de la ordenación vigente en las Normas Subsidiarias de Getaria. Por tanto, teniendo en cuenta la clasificación urbanística y la propuesta de ordenación previas, no se considera que la ocupación de suelo resultante de la actuación sea significativa atendiendo a la superficie de urbanización y edificación finalmente involucrada, a que se mantiene una importante superficie de espacios libres destinados a zonas verdes y a que al plantearse de forma contigua a la trama urbana se reduce la presión sobre el suelo rural al no suponer la generación de un nuevo núcleo residencial aislado, lo cual permite optimizar y aprovechar los recursos materiales y energéticos disponibles y hacer uso de los servicios e infraestructuras cercanas existentes (viario, redes de abastecimiento, saneamiento, iluminación, transporte, etc.), en consonancia con los criterios de sostenibilidad territorial y ambiental aplicables en la planificación urbanística.

A tal efecto, y teniendo en cuenta que se va a contemplar la ordenación pormenorizada del ámbito de Potzuaga-Gaina y que las determinaciones propuestas no se desarrollarán por medio de otros planes, la modificación es el marco adecuado que a nivel de planificación permite incorporar e integrar las consideraciones ambientales necesarias dentro de las características, las dimensiones y el funcionamiento de las actividades y usos que ordena así como a través del régimen de desarrollo y ejecu-

kontuan har daitezten eta dagokien xehetasun-mailarekin osa daitezten urbanizatze jarduketaren programan eta dagozkion lizentziak eskatu aurretik egin beharreko urbanizazio-, eraikuntza- eta obra-proiektuetan.

Ildo horretan, eremuan planteatzen diren urbanizazio-proiektuei ingurumen-inpaktuaren ebaluazio sinplifikatuaren prozedura aplikatu beharko zaie, Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 7.2.a) artikulua, II. eranskineko 7. taldeko b) letraren arabera, eta Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 76.2 artikuluan ezarritako inguruabarrak, II.E eranskineko E.7 taldeko 7.b apartatuarekin lotuta.

2. Ondorioen eta eragina jasan lezakeen eremuaren ezauzgarriak:

Jarduketa-eremua Getariako hirigunearen hegoaldean dago, udalerrian jada urbanizatuta dauden eremuen ondoan, eta 2,9 ha-ko azalera okupatzen du, lurzoru urbanizagarri gisa kalifikatua, nagusiki bizitegi-erabilerrako. Iparraldean eta ekialdean dagoeneko garatuta dauden bizitegi-eremuekin egiten du muga (Potzuaga, Akarregi Gaina, Balentziaga, Erruera, Sahatsaga, etab.), eta hegoaldean hilerriaren eremuarekin eta lurzoru urbanizaezinezarekin, zeina eremuaren mendebaldetik ere hedatzen baita.

Mendi-hegal leuneko orografia du (% 10 eta % 20 arteko malda) 70-90 koten artean dagoen eremuan. Iparraldeko eta hegoaldeko eremuan, 100 metro inguruko kota maximora iristen da, eta % 20-30eko malda du. Eremuan ez dago eraikin txabola batzuk baino haratago, eta bideak Meagara eta bide batzuetara mugatzen dira. Lursailen egungo erabilera funtsean landa-erabilera da, ia azalera osoa belardietarako, baratze eta fruta-arbolentarako eta zuhaitz- eta zuhaixka-landaretza duten eremu txiki-erabilentarako erabiltzen baita.

Dauden ingurumen faktore nagusiei eta aldaketaren ondoriozko jarduketaren antolamenduari lotuta baloratu beharreko arriskuei dagokienez:

– Azaleko urak: Eremuak ez du ur-ibilgu iraunkorrik, eta, beraz, aldaketan ezarritako antolamendu-proposamenak ez dakar inolako jarduketa zuzenik ibilgu batean ere, nahiz eta ikusten den prezipitazio gehien dagoen egunetan azaleko jariatze-urak agertzen direla ibarbideetatik. Eremuan eta inguruan ere ez da ur-punturik identifikatu.

– Landaredia, fauna eta natura-intereseko espazioak: Potzuaga-Gainaren azalera osoaren % 18 (2,9 ha) dagoeneko urbanizatuta edo antropizatuta dauden eremuei dagokie (bideak, espaloiak, bideak, txabolak, aparkalekuak, berotegiak, etab.). Urbanizatu gabeko eremuetan belardiak dira nagusi (% 38,7), eta, ondoren, landaredi erruderal-nitrofiloa (% 13,1), hiri-inguruko baratzeak (% 12,4) eta fruta-arbolak (% 7,37). Eremuko zenbait ezpondatan eta perimetro-eremutan sastrakadi orban batzuk eta sahats beltzeko zuhaixka batzuk ikus daitezke. Zuhaitzen presentzia urria da, haritz kandudunaren eta sahats beltzaren ale gutxi batzuetara mugatzen baita. Cortaderia selloana espezie exotiko inbaditzailearen zenbait gunetan ere ageri da. Katalogatutako edo interes bereziko landare-espezierik ez dagoenez, ingurumen-dokumentuak bateragarritzat jotzen du kaltea.

Faunari dagokionez, lehen deskribatutako landare-estalkiaren sinplifikazio-maila eta artifizialtze-maila direla eta, eremuan espero diren fauna-komunitateak eremu antropizatuakomunitateei lotutakoak dira; beraz, dokumentazioaren arabera, oso probabilitate gutxi dago eremuan Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoan sartutako animalia-espezieak edo onartutako kudeaketa-plana duten animalia-espezieak egoteko.

ción urbanísticos, de tal forma que se tengan preceptivamente en cuenta y se completen con el nivel de detalle correspondiente en el programa de actuación urbanizadora y en los proyectos de urbanización, construcción y obras sometidos previamente a la solicitud de las correspondientes licencias.

En este sentido, el o los proyectos de urbanización que se planteen en el ámbito deberán de ser sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada al darse las circunstancias establecidas en el art. 7.2.a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, según la letra b) del grupo 7 de su anexo II, y las circunstancias establecidas en el artículo 76.2 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental, en su relación con el apartado 7.b del Grupo E.7 de su anexo II.E.

2. Características de los efectos y del área probablemente afectada:

El ámbito de actuación está localizado al sur del núcleo urbano de Getaria y de forma contigua a áreas ya urbanizadas del municipio, ocupando una extensión de 2,9 ha de suelo ya calificado como urbanizable de uso predominantemente residencial. Limita al norte y al este con zonas asimismo residenciales ya desarrolladas (Potzuaga, Akarregi Gaina, Balenciaga, Erruera, Sahatsaga, etc.) y al sur con la zona del cementerio y el suelo no urbanizable, el cual también se extiende a partir de la zona oeste del área.

Presenta una orografía de suave ladera (pendiente entre el 10 y el 20 %) en la zona localizada entre las cotas 70-90. En la zona más septentrional y sudoriental se alcanza la cota máxima próxima a los 100 m y con una pendiente del orden del 20-30 %. No consta la existencia de edificaciones en el ámbito más allá de algunas txabolas, circunscribiéndose el viario al paso de la carretera a Meaga y a algunos caminos, siendo el uso actual de los terrenos es fundamentalmente rural con la práctica totalidad de su superficie destinada a prados y algunas zonas de huertas y frutales y pequeñas zonas con vegetación de árboles y arbustos.

Respecto a los principales factores ambientales existentes y riesgos a valorar respecto a la ordenación de las actuaciones derivadas de la modificación:

– Aguas superficiales: El ámbito no cuenta con cursos de agua permanente, por lo que la propuesta de ordenación establecida en la modificación no supone actuación directa alguna sobre ningún cauce, si bien se observa que en los días de más precipitación afloran escorrentías superficiales por las vaguadas. Tampoco se ha identificado ningún punto de agua en el ámbito ni en su entorno cercano.

– Vegetación, fauna y espacios de interés naturalístico: Un 18 % de la superficie total de Potzuaga-Gaina (2,9 ha) se corresponde con zonas que ya están urbanizadas o antropizadas (viario, aceras, caminos, txabolak, aparcamientos, invernaderos, etc.), presentando los espacios no urbanizados una vegetación en la que fundamentalmente dominan los prados (38,7 %), seguidos de zonas de vegetación ruderal-nitrófila (13,1 %), de huertas periurbanas (12,4 %) y de frutales (7,37 %). En varios taludes y zonas perimetrales del ámbito se observan varias manchas de zarzales y algunos arbustos de sauce negro. La presencia arbórea es escasa, circunscribiéndose a unos pocos ejemplares de roble pedunculado y sauce negro. También hay presencia puntual en varias zonas de la especie exótica invasora Cortaderia selloana. Al no haberse constatado la presencia de especies vegetales catalogadas o de especial interés, el documento ambiental califica la afección como compatible.

Por lo que se refiere a la fauna, se señala que debido al grado de simplificación de la cubierta vegetal y del nivel de artifizialización descritos anteriormente, las comunidades faunísticas esperables en el ámbito son las asociadas a comunidades de áreas antropizadas, por lo que la documentación estima como muy poco probable que el ámbito acoja la presencia de especies animales catalogadas o amenazadas incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas o especies animales con Plan de Gestión aprobado.

Bestalde, eremua ez dator bat Natura 2000 Sareko edo EAEko Naturagune Babestuen Sareko espazioekin, ez eta EAEko edo Gipuzkoako Azpiegitura Berdeen Sarearen funtzionaltasuneraiko intereseko eremu edo egitura-elementuekin ere.

– Paisaia: Eremua hiri-inguruko paisaian sartuta dago, hiri-eremuaren eta landa-eremuaren arteko trantsizioan. Landa-eremuaren ezaugarri nagusia landazabal atlantiko bat da, belardiak, baratze txikiak, mahastiak, fruta-arbolak, baserriekin tartekak, eta zuhaitzi txikiak dituen mendi-hegaletan muino txikiak. Urola Kostako itsasertzeko paisaia-unitatean sartzen da, baina eremu funtzional horretako paisaia-interes bereziko eremuetatik kanpo geratzen da.

Hala ere, paisaiaren kalitatearen gaineko eragina da aldaketak gehien eragiten duen ingurumen-faktoreetako bat, eta gutxienez moderatua da; izan ere, eremua Getariako hirigune tradizionala baino garaiago dago (70 eta 100 metro arteko altitudetan, eta irisgarritasun bisual garrantzitsua du lurraldeko hainbat lekutatik), eta dauden maldek ezpondak eta euste-hormak sortuko dituzte. Inguruabar horiek direla eta, paisaia-integrazioaren azterketa bat egin behar da txosten honetan xedatutakoaren arabera, aldaketak berak eta urbanizazio-proiektuek eta eraikuntza- eta eraikuntza-proiektuek ingurumen- eta paisaia-integrazioa eta eraikuntza jasangarriko irizpideak eta neurriak jaso ditzaten.

– Kultura ondarea: Eremutik Donejakue Bidearen zati bat igarotzen da kostaldetik, eta monumentu-kategoriako kultura-ondasun kalifikatua da. Ildo horretan, eta aldaketaren helburuetako bat bermatzeko (Donejakue Bidearen zatia mantendu eta integratzea eremutik igarotzean, eta oinezkoen irisgarritasuna hobetzea), dokumentu horretan berriaz kontuan hartu beharko dira Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Zuzendaritzak zehaztutako neurri zuzentzaileak, bai eta adierazten duten araudian xedatutakoa ere.

– Nekazaritza-lurrak: Nekazaritza eta Basozaintzako LPSaren arabera, Potzuaga-Gainan ez dago balio estrategiko handiko nekazaritzako eta abeltzaintzako lurzorurik, ez eta trantsizioko landa-paisaierik ere, lurzoru urbanizagarria delako eta, beraz, LPSaren aplikazio-eremutik kanpo dagoelako. Eremua Getariako Nekazaritza eta Abeltzaintzako Unitate Homogeneoarena da, eta nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerak garatzeko harrera-ahalmena du. Hala ere, dokumentazioan aipatzen denez, unitate horren izaera periferikoak nekazaritza-espazio periurbanotzat hartzen du, eta ez dago a priori nekazaritza-ustategi eskusiboel lotuta; beraz, ingurumen-dokumentuan bateragarritzat jotzen da. Hala ere, xehetasun handiagoz aztertu beharko dira eremuan nekazaritza-erabilerekin lotuta dauden ustategietan aurreikusitako eraginak. Horretarako, nekazaritza-sektorearen gaineko eragina ebaluatze-ko protokoloari jarraitu ahal izango zaio eta horretarako beharrezkoak diren neurri zuzentzaileak planteatu ahal izango dira.

– Soinuaren kalitatea: Aldaketaren dokumentazioan, inpaktu akustikoaren azterketa bat sartu da, EAEko hots-kutsadurari buruzko 213/2012 Dekretuan ezarritakoaren arabera. Fatxada- mailan gaur egungo egoeran eta etorkizunean lortutako zarata-mailak hiru ebaluazio-aldietan (eguna, arratsaldea, gaua) aplikatu beharreko kalitate akustikoko helburuen azpitik daude, eta, era berean, planifikatutako eraikinen barneko ingurunera-ko kalitate akustikoko helburuak betetzen dira.

– Ingurumen arriskuak: Ez dago arriskurik itsas mailaren igoeragatik (kostaldetik urrun dagoen eremua), ezta ibai-uholdeagatik ere, ez baitago inguruko ur-ibilgurik. Era berean, higadura hidriko laminarra txikia da, eta eremuan ez dago higadura-prozesu esanguratsurik (lerradura edo lur-jausiak, jariatzeak eragindako orbanak edo ebakidura linealak, etab.), ezta kutsatuta egon daitekeen lurzorurik ere. Era berean, dokumentazioak adie-

Por otro lado, el ámbito tampoco coincide con espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 o a la Red de Espacios Protegidos de la CAPV, ni con ningún elemento estructural o zona de interés para la funcionalidad de la Red de Infraestructura Verde de la CAPV o de Gipuzkoa.

– Paisaje: El ámbito se encuentra inmerso en un paisaje periurbano, de transición entre lo urbano y lo rural, caracterizado este último por la presencia de una campiña atlántica con prados, pequeñas huertas, viñedos, frutales, intercalado con caseños y de pequeños bosquetes en un territorio de laderas con pequeñas lomas. Se incluye en la unidad de paisaje del Litoral del Urola Kosta, pero queda fuera de las áreas de especial interés paisajístico de esta área funcional.

No obstante, la incidencia sobre la calidad paisajística es uno de los factores ambientales más afectados por la modificación, y se caracteriza por lo menos como moderada, debido a que el ámbito se sitúa a una cota de altitud más alta que el núcleo tradicional de Getaria (entre los 70 y 100 m de altitud y con una accesibilidad visual importante desde diversos puntos del territorio) y a que las pendientes existentes van a suponer la generación de varios taludes y muros de contención. Estas circunstancias implican la necesidad de que se lleve a cabo un análisis de integración paisajística según lo dispuesto en este informe, de cara a que tanto la propia modificación como los proyectos de urbanización y los de edificación y construcción, incorporen criterios y medidas de integración ambiental y paisajística y de edificación sostenible.

– Patrimonio cultural: Por el ámbito transcurre un tramo del Camino de Santiago por la Costa, que está declarado como Bien Cultural Calificado con la categoría Monumental. En este sentido, y para asegurar uno de los objetivos de la modificación (mantener e integrar el tramo del Camino de Santiago a su paso por el ámbito, y mejorar su accesibilidad peatonal), se deberá de tener en cuenta expresamente en dicho documento las medidas correctoras especificadas por las Direcciones de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco y de Cultura la DFG, así como lo dispuesto en la normativa que señalan.

– Suelos agrarios: Según el PTS Agroforestal, en Potzuaga-Gaina no se identifican suelos agroganaderos de alto valor estratégico ni de paisaje rural de transición al ser un suelo urbanizable y situarse, por tanto, fuera del ámbito de aplicación del PTS. La zona pertenece a la Unidad Homógena Agroganadera de Getaria, la cual posee una capacidad de acogida para el desarrollo de las actividades agropecuarias. Ahora bien, la documentación menciona que el carácter periférico en esta unidad le singulariza como un espacio agrario periurbano no ligado a priori a explotaciones agrarias en exclusividad, por lo que su afección está calificada como compatible en el documento ambiental. No obstante, se tendrá que analizar con más detalle las afecciones previstas sobre las explotaciones que, en su caso y efectivamente, estén ligadas a los usos agrarios en el ámbito, pudiendo seguir para ello el protocolo de evaluación de la afección sectorial agraria y plantear las medidas correctoras necesarias al respecto.

– Calidad sonora: Dentro de la documentación de la modificación, se ha incluido un estudio de impacto acústico según lo establecido en el Decreto 213/2012, de contaminación acústica de CAPV. Los niveles de ruido obtenidos a nivel de fachada en el escenario actual y a futuro están por debajo de los objetivos de calidad acústica aplicables en los tres periodos de evaluación –día, tarde, noche–, cumpliéndose asimismo los objetivos de calidad acústica para el ambiente interior de los edificios planificados.

– Riesgos ambientales: No hay constancia de riesgo por subida del nivel de mar (ámbito alejado de la costa) ni de inundación fluvial al no haber cursos de agua cercanos. Asimismo, la erosión hídrica laminar es baja, no observándose en el ámbito procesos erosivos significativos (deslizamientos o desprendimientos, cicatrices o incisiones lineales por escorrentía, etc.) ni suelos potencialmente contaminados. Igualmente, la documen-

razten du arrisku sismikoa, baso-sutearen arriskua, akuiferoen kutsadurarekiko kalteberatasuna eta arrisku teknologikoak (gai arriskutsuengatik eta gai arriskutsuen garraioarengatik) txikiak direla. Klima-aldaketari lotutako arriskuei dagokionez, bero-boladen ondoriozko arriskua dago, bai eta euri-uren uholde-arriskua ere eremuaren iparraldeko ertzean (RCP 8,5 agertokian eta 2041-2070 epealdian); beraz, ingurumen-dokumentazioan jasotzen diren neurri zuzentzaileak ezarri beharko dira.

Horrenbestez, aurreko kontsiderazio guztiak kontuan hartuta, eta osatu behar diren azterketak baztertu gabe, ondorioztatzen da Getariako Arau Subsidiarioen aldaketan proposatutako antolamenduak, «XVIII. HE Potzuaga-Gaina» eremuari dagokionez, ez dakarrela, printzipioz, ingurumen-inpaktu kaltegarri nabarmenik, ez planteatutako jarduketan ezaugarriengatik, ez eragindako ingurunearen sentsibilitateagatik. Beraz, ez da beharrezkotzat jotzen ingurumen-ebaluazio estrategiko arruntaren prozedura bat egitea, prozedura horrek ez dakarrelako hobekuntza esanguratsurik ingurumen-inpaktuaren identifikazioan eta balorazioan, ez eta haiek zuzentzeko behar diren neurri zuzentzaileen definizioan ere, baldin eta, txosten honetan xedatutakoaren arabera, kontuan hartzen badira aldaketan bertan eta hura garatzeko tresnetan (urbanizazio-proiektuak eta eraikuntza- eta eraikuntza-proiektuak) zehaztu eta sartu behar diren irizpideak eta neurri babesleak eta ingurumen-integrazioak.

Horrenbestez, aurreko guztiari jarraikiz, eta Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 31. artikuluan eta Euskadiko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 75. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, eta 4/2023 Foru Dekretuan eta haren ondorengo aldaketan -6/2023 Foru Dekretua- aurreikusitakoaren arabera, Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza Nagusiak ingurumen-txosten estrategikoa egiten du, zehaztasun hauekin:

Lehenengoa. Getariako Arau Subsidiarioen aldaketa, «XVIII. HE Potzuaga-Gaina» eremuari dagokiona, ingurumen-ebaluazio estrategiko arruntaren pean ez jartzea; izan ere, 21/2013 Legearen V. eranskinean eta 10/2021 Legearen II.C eranskinean ezarritako irizpideen arabera egindako analisiaren arabera, eta egindako kontsulten emaitza kontuan hartuta, ondorioztatzen da ez duela eragin negatibo nabarmenik izango ingurumenean, betiere ingurumen-txosten estrategiko honen bigarren apartatuan ezarritako baldintzak betetzen badira.

Bigarrena. Getariako Arau Subsidiarioen aldaketak, «XVIII. HE Potzuaga-Gaina» eremuari dagokionez, baita haren ingurumen-dokumentu estrategikoak ere, honako zehaztapen hauek jasoko dituzte ingurumena babesteko eta zuzentzeko neurri dagokionez:

1. Ingurumen dokumentu estrategikoa: Ingurumen dokumentu estrategikoa (X eta XI atalak) osatu egin beharko da eta esparruaren berriazko eskakizunen arabera zehaztu beharko ditu babesteko irizpide eta neurriak, zuzentzekoak eta ingurumen integratzaileak eta dagokion jarraipen programa, horretarako kontuan izanda ingurumen txosten estrategiko honen 3. epigrafean zehaztutakoa.

2. Ingurumen neurriak aldaketaren antolamendu araudian txertatzea eta sartzea: Ingurumen-txosten estrategiko honetan xedatutakoa osatu eta hari egokitu ondoren, aldaketa osatzen duten dokumentuen artean sartuko da ingurumen-dokumentu estrategikoa, eta adierazi beharko da lotesleak eta nahitaez bete beharrekoak izango direla ingurumen-dokumentu estrategikoan dagozkion apartatuetan jasotako neurri babesleak, zuzentzaileak eta ingurumen-integratzaileak, bai eta ingurumen-jarraipenaren programa ere.

Zehaztapen horiek berriaz txertatu eta aipatu beharko dira araudi orokorrean, hirigintza-arau partikularrean eta/edo aldake-

tación señala que el riesgo sísmico, el riesgo de incendio forestal, la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos y los riesgos tecnológicos (por sustancias peligrosas y por transportes de mercancías peligrosas) son bajos. Respecto a los riesgos asociados al cambio climático existe un riesgo por olas de calor y un riesgo de inundabilidad pluvial en el borde septentrional del ámbito (en el escenario RCP 8,5 y periodo 2041-2070), por lo que deberán de implantarse las medidas correctoras que se recogen en la documentación ambiental.

Por tanto, teniendo en cuenta el conjunto de las consideraciones anteriores y sin menos cabo de los análisis que deben de completarse, se concluye que la ordenación propuesta en la modificación de las NN.SS. de Getaria referida al ámbito «A.U. XVIII Potzuaga-Gaina», no implica en principio impactos ambientales adversos significativos, ni por las características de las actuaciones planteadas, ni por la sensibilidad del medio afectado, por lo que no se considera necesario efectuar un procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria al no suponer dicho procedimiento ninguna mejora significativa en la identificación y valoración de los impactos ambientales ni en la definición de las medidas correctoras necesarias para su corrección, siempre y cuando se tengan en cuenta de acuerdo con lo dispuesto en este informe, los criterios y medidas protectoras y de integración ambiental que deben de detallarse e incorporarse en la propia modificación y en los instrumentos de desarrollo de la misma (proyectos de urbanización y proyectos de edificación y construcción).

En consecuencia, de acuerdo con todo lo anterior y según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en el artículo 75 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, y en virtud de lo previsto en el Decreto Foral 4/2023 y su modificación posterior -Decreto Foral 6/2023-, esta Dirección General de Administración Ambiental emite Informe Ambiental Estratégico en los términos siguientes:

Primero. No someter la modificación de las NN.SS. de Getaria referida al ámbito «A.U. XVIII Potzuaga-Gaina», a evaluación ambiental estratégica ordinaria ya que, de acuerdo con el análisis efectuado de conformidad con los criterios establecidos en el anexo V de la Ley 21/2013 y en el anexo II.C de la Ley 10/2021, y teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas, se concluye que no va a producir efectos negativos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan los términos que se establecen en el apartado segundo de este informe ambiental estratégico.

Segundo. La modificación de las NN.SS. de Getaria referida al ámbito «A.U. XVIII Potzuaga-Gaina» y su documento ambiental estratégico incorporarán las siguientes determinaciones en relación con las medidas de protección y corrección ambiental:

1. Documento ambiental estratégico: Los apartados X y XI del documento ambiental estratégico deberán de completarse y detallar de forma más adaptada a los requerimientos específicos del ámbito, los criterios y medidas protectoras, correctoras y de integración ambiental y el programa de seguimiento correspondiente, teniendo en cuenta para ello lo especificado en el siguiente epígrafe 3 de este informe ambiental estratégico.

2. Integración e incorporación de las medidas ambientales en las normativa de ordenación de la modificación: Una vez completado y adaptado a lo dispuesto en este informe ambiental estratégico, el documento ambiental estratégico se incluirá entre los documentos constitutivos que conforman la modificación, debiéndose mencionar que las medidas protectoras, correctoras y de integración ambiental así como el programa de seguimiento ambiental recogidos en los apartados correspondientes del documento ambiental estratégico serán vinculantes y de obligado cumplimiento.

Estas determinaciones deberán integrarse y mencionarse específicamente en la normativa de carácter general, en la norma

taren eraikuntza- eta urbanizazio-arau orokorretan, zuzenean edo ingurumen-dokumentu estrategikoak horri buruz jaso behar duenera igorri, aldaketa garatzeko tresnetan (urbanizazio-proiektuak eta eraikuntza- eta eraikuntza-proiektuak) sartzea ahalbidetzeko eta bermatzeko. Zehaztuko da urbanizazio proiektuan nahitaez sartu beharko dela aurrekontu bat bermatzen duena abian jarriko direla bi ataletako zehaztapenak eta ezarriko direla horiek gauzatzeaz arduratuko direnak.

3. Aurreko bi epigrafeetan xedatutakoaren arabera, aldaketaren dokumentazioan honako irizpide eta neurri hauek hartuko dira kontuan eta xehetasun handiagoz txertatuko dira (baberestekoak, zuzentzekoak, ingurumen-integrazio eta -jasangarritasunekoak, klima-aldaketa arintzekoak eta klima-aldaketara egokitzekoak):

a) Uren babesa: Kontuan hartu beharko da 35/2023 Errege Dekretua, urtarrilaren 24koa, urbanizatu beharreko eremuetako drainatze jasangarriak xehetasun handiagoz definitze aldera (drainatze jasangarriko hainbat hiri-sistemaren ebaluazio tekniko eta ekonomikoa -zoldura iragazkorak, estalki begetatuak, areka hobetuak, zerrenda iragazleak, ekaitz-tangak, iragazketazangak, drainak, eta abar-), horretarako dauden gidak kontuan hartuta.

Aldaketaren dokumentazioak eta/edo, nolahi ere, urbanizazio-proiektuek eremu osoko saneamendu-sarearen definizioa zehaztu eta jaso beharko dute, eta euri-urak eta saneamendu-urak bi sare independentetan bereizi beharko dira.

Era berean, aldaketaren dokumentazioaren barruan sartuko da proposamenetik eratorritako hornidura-eskari berrien kuantifikazioa, arroko erakundeak, hala badagokio, baliabidearen nahikotasunari buruzko txostena eman dezan, ULTBren 25.4 artikuluan ezarritakoaren arabera. Ildo beretik, hornidura- eta saneamendu-sareak kudeatzen dituen erakundearen txostena eskatuko da, eskari eta karga berriak hartzeko dauden azpiegiturak nahikoak direla ziurtatzeko.

Aldaketa garatzeko tresnak egikaritzean (urbanizazio-proiektuak eta eraikuntza- eta eraikuntza-proiektuak), saihestu egin beharko dira lurrean sor daitezkeen solido esekiak edo arraste edo jariatzeen ondoriozko kutsatzaileak ekartzearen ondoriozko eragin zuzenak zein zeharkakoak. Beharrezkoa izanez gero, luzetarako barrerak jarriko dira sedimentuetarako eta arazketarako, edo dekantazio putzuak, ingurune hidrikora solido gehienak iritsi ez daitezkeen.

b) Ingurumen eta paisaia integrazioa: Ingurumen-dokumentu estrategikoan horri buruz zehaztutako neurri zuzentzaileak osatuko dira, aldaketaren araudian eta, zehatzago, urbanizazio-, eraikuntza- eta eraikuntza-proiektuetan jaso beharko diren honako alderdi hauekin:

– Eraikin berrien paisaia-integrazioa (baimendutako gehienezko altueren eustea, fatxadako eta estalkietako materialen kalitatea, kromatismoa, etab.) eta espazio publikoen eta bideen birnaturalizazioa planteatuko dira, naturan oinarritutako irtenbideak bilatuz, hala nola zoldura iragazkorak, orubeak zaharberritzea, fatxada berdeak, etab. Azterketa horretan, eta eraikinen bolumenari dagokionez, kontuan hartuko dira Itsas eta Lurreko Domeinu Publikoko eragin-eremuko eraikinaren dentsitateari dagokionez Kostaldeei buruzko Legearen 30. artikulua.

– Lorategien eta berdeguneen diseinua eta kudeaketa jasangarritasun-irizpideen arabera egingo da, eta bertako espezieak erabiltzea lehenetsiko da haien estratuetan (zuhaitzak, zuhaixkak eta belarkiak). Eremuaren berezko paisaia eta haren ikusgarritasun handia hobetzeko, estaldura handiko espezieak ereitea eta landatzea gomendatzen da, pantaila edo hesi gisa

urbanística particular y/o normas generales de edificación y de urbanización de la modificación, ya sea relacionándolas de forma directa o a través de su remisión a lo que al respecto debe recoger el documento ambiental estratégico, de modo que permita y se asegure su incorporación asimismo en los instrumentos de desarrollo de la modificación (proyectos de urbanización y proyectos de edificación y construcción). Se especificará la obligación de incluir en el proyecto de urbanización un presupuesto que asegure la puesta en marcha de las determinaciones de ambos apartados y de establecer los responsables para su ejecución.

3. Se tendrán en cuenta e incorporarán con más detalle en la documentación de la modificación de acuerdo con lo dispuesto en los dos epígrafes anteriores los siguientes criterios y medidas protectoras, correctoras y de integración y sostenibilidad ambiental y de mitigación y adaptación al cambio climático:

a) Protección de las aguas: Se deberá de tener en cuenta lo dispuesto en el art. 48 de Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, de cara a definir con más detalle de los drenajes sostenibles de las zonas a urbanizar (evaluación técnica y económica de distintos sistemas urbanos de drenaje sostenible –pavimentos permeables, cubiertas vegetadas, cunetas mejoradas, franjas filtrantes, tanques de tormenta, zanjas de filtración, drenes, etc.–), teniendo en cuenta para ello las guías existentes al respecto.

La documentación de la modificación y/o, en todo caso, los proyectos de urbanización, deberán de estipular y contemplar la definición de la red de saneamiento de todo el ámbito, y que las aguas pluviales y de saneamiento deben estar separadas en dos redes independientes.

Asimismo, se incluirá dentro de la documentación de la modificación la cuantificación de las nuevas demandas de abastecimiento derivadas de la propuesta, con el que objeto de que el organismo de cuenca pueda emitir, en su caso, informe sobre la suficiencia del recurso en virtud de lo establecido en el artículo 25.4 del TRLA. En este mismo sentido, se solicitará informe del Ente Gestor de las redes de abastecimiento y saneamiento en el que se certifique la suficiencia de las infraestructuras existentes para acoger las nuevas demandas y cargas.

La ejecución de los instrumentos de desarrollo de la modificación (proyectos de urbanización y proyectos de edificación y construcción) deberán evitar tanto afecciones directas como indirectas derivadas del aporte de sólidos en suspensión o contaminantes por arrastre o escorrentías que pudiesen generarse sobre el terreno. En caso de ser necesario se colocarán barreras longitudinales de sedimentación y filtrado, y/o balsas de decantación, que permitan evitar gran parte de los aportes de sólidos al medio hídrico.

b) Integración ambiental y paisajística: Se completarán las medidas correctoras especificadas al respecto en el documento ambiental estratégico con los siguientes aspectos que deberán de contemplarse asimismo en la normativa de la modificación y, con más detalle, en los proyectos de urbanización y de construcción y de edificación:

– Se planteará la integración paisajística de las nuevas edificaciones (contención en las alturas máximas permitidas, calidad de los materiales de fachada y cubiertas, cromatismo, etc.) y la renaturalización de espacios públicos y viales, buscando soluciones basadas en la naturaleza, como pavimentos permeables, restauración de solares, fachadas verdes, etc. En este análisis, y respecto al volumen de las edificaciones, se tendrá en cuenta los límites que respecto a la densidad de la edificación en la zona de influencia del D.P.M.T. se establecen en el art. 30 de la Ley de Costas.

– El diseño y gestión de jardines y espacios verdes se hará con criterios de sostenibilidad, y primando la utilización de especies autóctonas en sus diferentes estratos (arbóreo, arbustivo y herbáceo). Para mejorar el paisaje intrínseco del ámbito y su alta intervisibilidad se aconseja la siembra y la plantación de especies de gran cobertura, que actúen a modo de pantalla o

jardun dezaten eremuaren ikusgarritasun handiena duten lurraldeko puntuak. Eremuan dagoen landaredi inbaditzaileari dagokionez, kontrolatzeko eta desagerrarazteko protokolo bat ezarriko da.

– Lehendik dauden ezpona eta lur-erazketetarako eta, hala badagokio, planteatutako jarduketan ondorioz sor daitezkeen etarako, paisaia-inpaktuak integratzea eta minimizatzea eta horiek behar bezala landareztatzea ahalbidetuko duten eraikuntza-neurri eta -irtenbideak txertatu beharko dira, aurreko puntuetan xedatutakoaren arabera. Ildo horretan, aurreikusitako urbanizazio-proiektuek, egin beharreko azterlan geoteknikoaren ondorioen arabera, egonkortze eta euste egokia bermatzeaz gain ikusmenaren integrazioa hobetzen lagunduko duten irtenbideak planteatzen saiatuko dira, eta, beraz, paisaian integratzeko eta naturalizatzeko oso gaitasun txikia duten hormak, gunitatuak, hormigoitutako harri-lubetak, hormigoizko esnearen proiektzioak eta abar saihestuko dira. Beraz, horien ordeztu, eta ezpona horien ezaugarrien arabera, paisaia-ingeniaritzan oinarritutako beste soluzio batzuk erabiliko dira (landare-landaketak hesian, manta organikoak, fajinak, zurezko bilbadurak, eusteko horma eta harri-lubeta berdeak, eta abar).

– Aurreko puntuetan zerrendatutako alderdiak paisaia-integrazioa azterlan baten barruan jaso beharko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeari buruzko ekainaren 3ko 90/2014 Dekretuaren 7.2 artikuluan zerrendatutako edukiekin. Azterlanaren xedea izango da eraikuntza, urbanizazioa eta espazio libreak paisaian integratzea, goian adierazitako zentzuan, Urola Kostako LPPan jasotako paisaia-zehaztapenen eta helburuen arabera (132/2018 Dekretua, irailaren 18koa). Ekainaren 3ko 90/2014 Dekretuaren 7.2 artikulua proiektuak paisaian integratzeari buruzkoa bada ere, kasu honetan irailaren 18ko 132/2018 Dekretuaren I. eranskineko 5.3 artikuluan, berariaz gomendatzen da Potzuaga-Gaina eremurako paisaia-integrazioa azterlana planigintza-fasean egitea, eraikuntza-eremuetan urbanizazioaren banaketari eta diseinuari buruzko behin betiko irtenbidea hartu aurretik.

c) Jasangarritasun energetikoa eta klima aldaketa: Era berean, ingurumen-dokumentu estrategikoan xedatutakoa osatuko da jasangarritasun energetikoko eta klima-aldaketa arintzeko eta horretara egokitzeko irizpide eta neurri hauei dagokionez, eta urbanizazio-proiektuetan eta eraikuntza-proiektuetan xehetasun handiagoz jaso behar direla xedatuko da, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legeak eta hura garatzeko dekretuak ezarritako betebeharrak betez:

– Eraikin berriak diseinatuko dira ahalik eta eraginkortasun energetiko handienarekin, «kontsumo energetiko ia nulua» duten eraikinak lortzearen, eta ahal dela, energia berriztagarriak aprobetxatu eta erabiliko direnez, aztertuko da estalkietan edo espazio interstizialetan eguzki plakak jartzeko aukera.

– Era berean, otsailaren 21eko 4/2019 Legearen 7.5 artikuluari jarraikiz, ibilgailu elektrikoak eta erregai alternatiboz propulsetutakoak kargatzeko estazioak aurreikusi beharko dira, baita bizikleten erabilera eta aparkalekua errazteko espazioak ere, mugikortasun jasangarriago baterako.

– Kanpoko argiteria publikoari dagokionez, oso eraginkorra izan beharko du, eta eremuko espazio bakoitzerako argiztapen maila eta denbora egokiak ebaluatu beharko dira. Nolanahi ere, kanpoko argiteriak farolen edo fokuen gaueko argi kutsadura saihestu beharko du, eta, beraz, argiztapen zuri neutroa edo beroa erabiliko da, intentsitate txikikoa beheko puntuetan eta lurzorurantz zuzendutakoa, pantaila erabat horizontalekin.

barrera visual respecto a los puntos del territorio que tienen mayor visibilidad del área. Respecto a la vegetación invasora presente en el área, se establecerá un protocolo para su control y erradicación.

– Para los distintos taludes y desmontes existentes y aquellos que, en su caso, se puedan generar por las actuaciones planeadas se deberá de asegurar la incorporación de medidas y soluciones constructivas que permitan la integración y la minimización de los impactos paisajísticos y su adecuada revegetación de acuerdo con lo dispuesto en los puntos anteriores. En este sentido, los proyectos de urbanización previstos, de acuerdo con las conclusiones del correspondiente estudio geotécnico a realizar, procurarán plantear soluciones que además de asegurar una adecuada estabilización y contención, faciliten la mejora de integración visual, por lo que se evitarán los muros, los gunitados, las escolleras hormigonadas, las proyecciones de lechada de hormigón, etc., que tienen muy poca capacidad de integración paisajística y naturalización, por lo que, en su lugar, y según las características de esos taludes, se tenderá a utilizar otras soluciones basadas en la ingeniería paisajística (plantaciones vegetales en barrera, mantas orgánicas, fajinas, entramados de madera, muros y escolleras de contención verdes, etc.).

– Los aspectos relacionados en los anteriores puntos se deberán contemplar dentro de un estudio de integración paisajística con los contenidos relacionados en el artículo 7.2 del Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio en la CAPV. El estudio tendrá por objeto integrar paisajísticamente tanto la edificación como la urbanización y los espacios libres en el sentido arriba comentado, de acuerdo a los objetivo y determinaciones paisajísticas recogidas en el PTP de Urola Kosta (Decreto 132/2018, de 18 de septiembre). Si bien el artículo 7.2 del Decreto 90/2014, de 3 de junio, se refiere a la integración paisajística de proyectos, en este caso el art. 5.3 del anexo I de Decreto 132/2018, de 18 de septiembre, recomienda específicamente para el ámbito de Potzuaga-Gaina que el estudio de integración paisajística se realice en la fase de planificación, con anterioridad a la adopción de la solución definitiva en cuanto a distribución y diseño de la edificación y la urbanización.

c) Sostenibilidad energética y cambio climático: Igualmente, se completará lo dispuesto en el documento ambiental estratégico en relación con los siguientes criterios y medidas de sostenibilidad energética y de mitigación y adaptación al cambio climático, estipulándose la necesidad de que se contemple con más detalle en los proyectos de urbanización, así como en los proyectos de construcción y de edificación, cumpliendo, en cualquier caso, con las obligaciones que establece la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca y su decreto de desarrollo:

– Los edificios se diseñarán buscando la máxima eficiencia energética de cara a tratar de lograr edificios de «consumo energético casi nulo», y si es posible procurando el aprovechamiento y utilización de energías renovables, por lo que se estudiará la posibilidad de implantación de placas solares en sus cubiertas o en los espacios intersticiales entre los mismos.

– Así mismo, en coherencia con lo establecido en el art. 7.5 de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, se deberán prever en el ámbito estaciones de recarga para vehículos eléctricos y propulsados por combustibles alternativos, así como espacios para facilitar el uso y el aparcamiento de bicicletas para una movilidad más sostenible.

– En cuanto al alumbrado público exterior, deberá ser altamente eficiente y se deberán evaluar los niveles y tiempos de iluminación óptimos para cada espacio del ámbito. En cualquier caso, el alumbrado exterior deberá evitar la contaminación lumínica nocturna por farolas o focos, por lo que se usará iluminación blanca neutra o cálida, de baja intensidad en puntos bajos y dirigida hacia el suelo con apantallado completamente horizontal.

— Aurreko guztia integratzeko eta urbanizazio- eta eraikuntza-proiektuetan aplikatu beharreko jasangarritasun energetiko-ko neurri onenak identifikatzeko, eta aldaketan bertan Potzuaga-Gaina eremuaren antolamendu xehatua planteatzeko, kome- ni da aldaketak jasangarritasun energetikoari buruzko azterlan bat sartzea, EAEko Jasangarritasun Energetikoari buruzko otsai- laren 21eko 4/2019 Legearen 7.3 artikuluan adierazitako alder- di hauek barnean hartuta:

1. Jasangarritasun energetikoaren eskakizunetara egoki- tzeari buruzko ebaluazioa.
2. Eraikin eta azpiegituretan energia berriztagarriak ezar- tzeari buruzko ebaluazioa.
3. Mugikortasun azterketa, energia kontsumoaren ondo- rioetarako, garraio pribatuaren ordeko aukerak eta motorrik ga- beko mugikortasuna eta mugikortasunik eza sustatzeko politikak barne.
4. Kanpoko argiteria publikoaren azterketa, ebaluatzeko zein diren argiztapen maila eta denbora egokienak espazio pu- bliko bakoitzerako.

d) **Kultura-ondarea babestea:** Ingurumen-dokumentu estra- tegikoak kontuan izan beharko du 66/2022 Dekretua, maiatza- ren 24koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erki- degotik pasatzen den Donejakue Bidearen zatia Monumentu Multzoaren kategoriako Kultura Ondasun Kalifikatu gisa deklarar- tzen duen Dekretua. Ildo horretan, eta Eusko Jaurlearitzako Kultu- ra Ondarearen Zuzendaritzak aipatzen duen bezala, neurri zuzen- tzaile gisa, Donejakue Bideak zeharkatzen duen eremuko bide- sistema orokorrek ibilgarria, jarraitua eta segurua den trazadura bat izango du erromesentzat (oinezkoentzat, txirringarritasun- zat eta zaldientzat), bai eta seinaleztapen eta argiztapen egoki bat ere.

e) **Nekazaritza-lurrak:** Ingurumen-dokumentu estrategikoak xehetasun handiagoz aztertu beharko ditu, hala badagokio, ere- muko nekazaritza-erabilerekin lotuta dauden ustiategiaren au- rreikusitako eraginak. Horretarako, nekazaritza-sektorearen gai- neko eragina ebaluatzeko protokoloa jarraitu ahal izango du, eta horretarako beharrezkoak diren neurri zuzentzaileak planteatu.

f) **Urbanizazio proiektua:** Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 7.2.a) artikulua ezartzen duen egoera gertatzen denez –II. eranskineko 7. taldeko b) letrari dagokionez–, eta/edo Euskadiko Ingurumen Administrazioari bu- ruzko abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 76.2 artikulua ezar- tzen duen egoera gertatzen denez –II.E eranskineko E.7 taldeko 7.b apartatuari dagokionez–, ingurumen-dokumentu strategi- koak eta aldaketaren gainerako dokumentuek (araudi orokorra, hirigintza-arau partikularra, etab.) jasoko dute aldaketa garatzen duten urbanizazio-proiektuek onartu aurretik ingurumen-inpaku- tuaren ebaluazio sinplifikatuaren prozedura bete behar dutela.

Hirugarrena. Euskadiko Ingurumen Administrazioaren aben- duaren 9ko 10/2021 Legearen 75.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumen-txosten estrategiko hau nahitaezkoa eta lo- teslea da.

Laugarrena. Euskadiko Ingurumen Administrazioaren aben- duaren 9ko 10/2021 Legearen 75.5 artikulua ezarritakoaren arabera, ingurumen-txosten estrategiko honek indarraldia galdu- ko du eta berezko dituen efektuak sortzei utziko dio, behin Gi- puzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta lau urteko gehieneko epean aldaketa onartzen ez bada.

Bosgarrena. Ingurumen-txosten estrategiko hau Gipuzkoa- ko ALDIZKARI OFIZIALEAN eta zuzendaritza honen webgunean argi- taratzeko agintzen da.

Donostia, 2024ko maiatzaren 22a.—Izaskun Gomez Cermeño, Ingurumen Administrazioaren zuzendari nagusia.

(3923)

— A efectos de integrar todo lo anterior e identificar las mejo- res medidas de sostenibilidad energética a aplicar en los proyec- tos de urbanización, edificación y construcción, y al plantearse en la propia modificación la ordenación pormenorizada del ámbito de Potzuaga-Gaina, es conveniente que la modificación incorpore un estudio de sostenibilidad energética que incluya los siguientes aspectos señalados el artículo 7.3. de la Ley 4/2019, de 21 de fe- brero, de Sostenibilidad Energética de la CAPV:

1. Evaluación de la adaptación a las exigencias de soste- nibilidad energética.
2. Evaluación de la implantación de energías renovables en los edificios y las infraestructuras.
3. Estudio de movilidad, a los efectos del consumo energé- tico, incluyendo alternativas al uso del transporte privado y polí- ticas de impulso de la movilidad no motorizada y la no movilidad.
4. Estudio del alumbrado público exterior, a los efectos de evaluar los niveles y tiempos de iluminación óptimos para cada espacio público.

d) **Protección del patrimonio cultural:** El documento am- biental estratégico deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto 66/2022, de 24 de mayo, de modificación del Decreto por el que se califica como Bien Cultural calificado, con la cate- goría de Conjunto Monumental, el Camino de Santiago a su paso por la Comunidad Autónoma del País Vasco. En este sen- tido, y tal y como menciona la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, se contemplará como medida correctora que el sistema general viario del ámbito por el que transcurre el Camino de Santiago atienda y cuente con un trazado practica- ble, continuo y seguro para el peregrino (peatonal, ciclista y ecuestre) y una adecuada señalización e iluminación.

e) **Suelos agrarios:** El documento ambiental estratégico tendrá que analizar con más detalle las afecciones previstas sobre las explotaciones que, en su caso y efectivamente, estén ligadas a los usos agrarios en el ámbito, pudiendo seguir para ello el protocolo de evaluación de la afección sectorial agraria y plantear las medidas correctoras necesarias al respecto.

f) **Proyecto de urbanización:** Al darse la circunstancia esta- blecida en el art. 7.2.a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en relación con la letra b) del grupo 7 de su anexo II, y/o en el artículo 76.2 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, en rela- ción con el apartado 7.b del Grupo E.7 de su anexo II.E, el docu- mento ambiental estratégico y el resto de los documentos de la modificación que así lo requieran (la normativa de carácter ge- neral, la norma urbanística particular, etc.) incorporaran la ne- cesidad de que el o los proyectos de urbanización que desarrol- len la modificación debe de someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada con anterioridad a su aprobación.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.1 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, el presente informe ambiental estratégi- co tiene la naturaleza de un informe preceptivo y vinculante.

Cuarto. De acuerdo a lo establecido en el artículo 75.5 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambien- tal de Euskadi, el presente informe ambiental estratégico perde- rá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuz- koa, no se hubiera procedido a la aprobación de la modificación en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación.

Quinto. Ordenar la publicación del presente informe am- biental estratégico en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa y en la pá- gina web de esta Dirección.

San Sebastián, a 22 de mayo de 2024.—La directora general de Administración Ambiental, Izaskun Gomez Cermeño.

(3923)