

**APÉNDICE 2: CONJUNTO DE PLANOS DE LA PROPUESTA INICIAL DEL
EMPLAZAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS DE SOBANTES DEL PROYECTO PARA LA
MEJORA DE LA CONEXIÓN DE LA A-15 CON LA N-I EN BAZKARDO (ANDOAIN)
SENTIDO TOLOSA Y DE LA INTEGRACIÓN CON SU ENTORNO EN ANDOAIN**



INDICE
GENERAL
DE
PLANOS



PLANO
AURKIBIDE
OROKORRA

1.- GENERALES

1 DE 1 INDICE GENERAL DE PLANOS

2.- CONJUNTO

1 DE 3 PLANO DE SITUACION
2 DE 3 EMPLAZAMIENTO. CARTOGRAFIA
3 DE 3 EMPLAZAMIENTO. ORTOFOTO

3.- DEPÓSITO NORTE

3.1- PLANTA GENERAL

1 DE 1 PLANTA. ORTOFOTO

3.2- PERFIL LONGITUDINAL

1 DE 1 PERFIL LONGITUDINAL

3.3- PERFILES TRANSVERSALES

1 DE 2 PERFILES TRANSVERSALES. HOJA-1
2 DE 2 PERFILES TRANSVERSALES. HOJA-2

4.- DEPÓSITO SUR

4.1- PLANTA GENERAL

1 DE 1 PLANTA. ORTOFOTO

4.2- PERFIL LONGITUDINAL

1 DE 1 PERFIL LONGITUDINAL


4.3- PERFILES TRANSVERSALES


1 DE 4 PERFILES TRANSVERSALES. HOJA-1
2 DE 4 PERFILES TRANSVERSALES. HOJA-2
3 DE 4 PERFILES TRANSVERSALES. HOJA-3
4 DE 4 PERFILES TRANSVERSALES. HOJA-4

BIZKAIKO GOLKOA GOLFO DE BIZKAIA



SITUACION







DEPÓSITO DE SOBANTES NORTE

DEPÓSITO DE SOBANTES SUR


ÁMBITO DEL PROYECTO








P.K.	
COTAS	
RASANTE	TERRENO




NOTA:
 PARA CONECTAR EL RELLENO ADECUADAMENTE AL TERRENO NATURAL, SE REALIZARÁ UN CAJEO SUBHORIZONTAL CADA 3 TONGADAS DE APROXIMADAMENTE 1,5M DE ALTURA.




85 ————— 85

P.K.=0+040




100 ————— 100

P.K.=0+100




85 ————— 85

P.K.=0+020




95 ————— 95

P.K.=0+080




85 ————— 85

P.K.=0+000




90 ————— 90


P.K.=0+060




NOTA:
PARA CONECTAR EL RELLENO ADECUADAMENTE AL TERRENO NATURAL,
SE REALIZARÁ UN CAJEO SUBHORIZONTAL CADA 3 TONGADAS DE
APROXIMADAMENTE 1,5M DE ALTURA.




P.K.=0+160




P.K.=0+220




P.K.=0+140




P.K.=0+200



P.K.=0+120




P.K.=0+180




NOTA:
 PARA CONECTAR EL RELLENO ADECUADAMENTE AL TERRENO NATURAL,
 SE REALIZARÁ UN CAJEO SUBHORIZONTAL CADA 3 TONGADAS DE
 APROXIMADAMENTE 1,5M DE ALTURA.



















P.K.	
COTAS	RASANTE TERRENO










NOTA:
PARA CONECTAR EL RELLENO ADECUADAMENTE AL TERRENO NATURAL, SE REALIZARÁ UN CAJEO SUBHORIZONTAL CADA 3 TONGADAS DE APROXIMADAMENTE 1,5M DE ALTURA.









NOTA:
PARA CONECTAR EL RELLENO ADECUADAMENTE AL TERRENO NATURAL, SE REALIZARÁ UN CAJEO SUBHORIZONTAL CADA 3 TONGADAS DE APROXIMADAMENTE 1,5M DE ALTURA.



NOTA:
 PARA CONECTAR EL RELLENO ADECUADAMENTE AL TERRENO NATURAL,
 SE REALIZARA UN CAJEO SUBHORIZONTAL CADA 3 TONGADAS DE
 APROXIMADAMENTE 1,5M DE ALTURA.



NOTA:
PARA CONECTAR EL RELLENO ADECUADAMENTE AL TERRENO NATURAL, SE REALIZARÁ UN CAJEO SUBHORIZONTAL CADA 3 TONGADAS DE APROXIMADAMENTE 1,5M DE ALTURA.



NOTA:
PARA CONECTAR EL RELLENO ADECUADAMENTE AL TERRENO NATURAL, SE REALIZARÁ UN CAJEO SUBHORIZONTAL CADA 3 TONGADAS DE APROXIMADAMENTE 1,5M DE ALTURA.